PŮDORYS 1.NP - ZTI VODOVOD



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

stavební objekt	č.m.	účel místností	m²	podlaha cz	podlaha popis	stěny plocha	stěny popis	strop plocha	strop popis	poznámka
SO02	1.01	ZÁDVEŘÍ A CHODBA	14,80	KD	P01	70,50	S	14,80	S,SDK	keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,40	KD	P01	27,90	S	5,40	S	keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.03	KUCHYNĚ	35,75	KD	P01	73,35	S, KO	35,75	S	nový keramický obklad v 2100 mm; nové litinové vtoky
	1.04	SKLAD, LEDNICE	5,00	KD	P01	27,00	S, KO	5,00	S	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 5 - obklad v 1500 mm; nové litinové vtoky; plocha 5 - obklad 15,90 m²; plocha dlaž. stvrdlý 5 m²
	1.05	SKLAD	3,00	KD	P01	21,00	S, KO	3,00	S	nový keramický obklad v 2100 mm; nové litinové vtoky; plocha 5 - obklad 15,90 m²; plocha dlaž. stvrdlý 5 m²
	1.06	BRAMBORÁRNA	6,15	KD	P01	29,85	S, KO	6,15	S	nový keramický obklad v 2100 mm; nové litinové vtoky; plocha 5 - obklad 15,90 m²; plocha dlaž. stvrdlý 5 m²
	1.07	SKLAD	10,25	KD	P01	38,70	S, KO	10,25	S	nový keramický obklad v 2100 mm; nové litinové vtoky; plocha 5 - obklad 27,09 m²; plocha dlaž. stvrdlý 11,61 m²
	1.08	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	4,40	KD	P01	25,65	S, KO	4,40	S	nový keramický obklad v 2100 mm; nové litinové vtoky; plocha 5 - obklad 15,90 m²; plocha dlaž. stvrdlý 5 m²
	1.09	SPOJOVACÍ CHODBA	40,25	PVC	P02	167,25	S	40,25	SDK	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky; obklad 2100 mm; nové litinové vtoky
NEZAŘAZENO	1.10	ARCHIV	4,55	KD	P01	25,80	S	4,55	S	nový keramický obklad v 2100 mm; nové litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
	1.11	PŘÍSTUPNÉ WC	2,40	KD	P01	18,75	S, KO	2,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 13,5 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 5,55 m²
	1.12	WC	1,10	KD	P01	13,20	S, KO	1,10	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 9,24 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 5,58 m²
	1.13	KANCELÁŘ	10,35	PVC	P02	38,85	S	10,35	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.14	ZÁDVEŘÍ	1,80	PVC	P02	16,35	S	1,80	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.15	CHODBA	6,10	PVC	P02	35,70	S	6,10	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.16	SPOL. MÍSTNOST	11,50	PVC	P02	42,00	S	11,50	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.17	KANCELÁŘ	7,75	KD	P01	37,20	S	7,75	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.18	VCHOD NA STŘECHU	2,40	KD	P01	18,60	S	2,40	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.19	SKLAD DROGERIE	4,15	PVC	P02	25,50	S	4,15	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.20	SKLAD HRAČEK	5,30	KD	P01	28,05	S	5,30	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.21	LETNÍ UMÝVÁRNA A WC	5,95	KD	P01	29,40	S, KO	5,95	S	nový keramický obklad v 2100 mm; nové litinové vtoky
	1.22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	S	1,30	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	S, KO	2,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 19,57 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 6,88 m²
	1.24	WC ZAMĚSTNANCI	1,00	KD	P01	12,15	S, KO	1,00	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 8,01 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 5,58 m²
	1.25	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	7,50	KD	P01	36,15	S	7,50	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.26	KANCELÁŘ-ŘEDITELKY	16,00	PVC	P02	48,15	S	16,00	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.27	KANCELÁŘ	8,35	KD	P01	37,35	S	8,35	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
SO03	1.28	PRÁDELNA	12,65	KD	P01	43,35	S	12,65	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.29	SUŠÁRNA	19,65	KD	P01	57,30	S	19,65	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.30	SKLAD NÁŘADÍ	5,35	KD	P01	28,20	S	5,35	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.31	DÍLNA	6,00	KD	P01	29,55	S	6,00	S	nový keramický sokl v výšce 70 mm; nové litinové vtoky
	1.32	PŘÍRUČNÍ SKLAD	10,90	PVC	P02	52,50	S	10,90	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.33	ŠACHTA VÝTAHU	1,20	---	---	13,20	--	1,20	--	--
	1.34	PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA	8,70	PVC	P02	43,80	S, KO	8,70	S	nový keramický obklad v 2500 mm; nové litinové vtoky; plocha 5 - obklad 15,90 m²; plocha dlaž. stvrdlý 5 m²
NEZAŘAZENO	1.35	DENNÍ MÍSTNOST, LEHÁRNA	111,45	PVC	P02	154,80	S	111,45	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky; obklad 2100 mm; nové litinové vtoky; stávající PVC sokl do světlé výšky; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
	1.36	SKLAD	7,90	PVC	P02	33,75	S	7,90	S	stávající keramický obklad v 2100 mm; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
	1.37	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	17,45	KD	P01	65,40	S, KO	17,45	S	stávající keramický obklad v 2100 mm; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
SO03	1.38	ŠATNA DĚTÍ	18,50	PVC	P02	59,40	S, KO	18,50	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky; obklad 2100 mm; nové litinové vtoky; stávající PVC sokl do světlé výšky; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
	1.39	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4,15	KD	P01	28,80	S, KO	4,15	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 7,98 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 5,24 m²
	1.40	WC ZAMĚSTNANCI	0,80	KD	P01	10,80	S, KO	0,80	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 7,98 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 5,24 m²
	1.41	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40	KD	P01	15,15	S, KO	1,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 9,24 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 5,58 m²
	1.42	ZÁDVEŘÍ	18,95	PVC	P02	61,65	S	18,95	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.43	PŘÍRUČNÍ SKLAD	8,40	PVC	P02	40,20	S	8,40	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
	1.44	ŠACHTA VÝTAHU	1,20	---	---	13,20	--	1,20	--	--
	1.45	ZÁDVEŘÍ	42,50	PVC	P02	94,50	S	42,50	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky
SO01	1.46	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,40	KD	P01	15,15	S, KO	1,40	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 10,01 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 6,34 m²
	1.47	ŠATNA DĚTÍ	18,50	PVC	P02	59,40	S, KO	18,50	S	nový PVC sokl do světlé výšky; nové litinové vtoky; obklad 2100 mm; nové litinové vtoky; stávající PVC sokl do světlé výšky; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
	1.48	WC ZAMĚSTNANCI	0,80	KD	P01	10,80	S, KO	0,80	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 9,24 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 5,24 m²
	1.49	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	4,15	KD	P01	28,80	S, KO	4,15	SDK	nový keramický obklad v 2100 mm; plocha 10,30 m²; nový SDK sádrový podhled, v 2,55 m; nové litinové vtoky; plocha 6,64 m²
	1.50	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	17,45	KD	P01	65,40	S, KO	17,45	S	stávající keramický obklad v 2100 mm; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
NEZAŘAZENO	1.51	SKLAD	7,90	PVC	P02	33,75	S	7,60	S	stávající PVC sokl do světlé výšky; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
	1.52	LEHÁRNA	52,05	PVC	P02	88,80	S	52,65	S	stávající PVC sokl do světlé výšky; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
	1.53	DENNÍ MÍSTNOST	58,85	PVC	P02	98,10	S	58,85	S	stávající PVC sokl do světlé výšky; stávající litinové vtoky; nástěnné bez obkladu
SO01	1.54	PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA	8,70	PVC	P02	43,80	S, KO	9,65	S	nový keramický obklad v 2500 mm; nové litinové vtoky; plocha 5 - obklad 15,90 m²; plocha dlaž. stvrdlý 5 m²

KO - keramická dlažba, S - štukovná omítka, PVC - PVC podlahová krytina, SDK - sádrokartonové nástěnné podhledy, KO - keramický obklad

UŽITNÁ PLOCHA 1.NP 691,85 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

- HRANICE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO VE STĚNĚ
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO V PODLAZE
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO POD STROPEM
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO VE STĚNĚ

POZNÁMKA ZTI

- POTRUBÍ VODY VEDENO VE STĚNĚ A POD STROPEM
- POTRUBÍ VODY NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- POTRUBÍ PROVEDENO Z PPr PN16
- POTRUBÍ ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ, tl. 9 mm
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘIPOJENY POTRUBÍM d20

LEGENDA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ

H HYDRANT

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - 1.NP

SO01

- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 3 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 4 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RÁŽKICE, SPRCHOVÁ TYČ
  POČET 2 KS
- KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ
  DŘEZOVÁ BATERIE
  POČET 1KS
- VÝLEVKA
  NÁSTĚNNÁ BATERIE
  POČET 2 KS

SO03

- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
  MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU
  POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ
  (výška 800 mm nad podlahou)
  STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
  POČET 2 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
  TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
  SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RÁŽKICE, SPRCHOVÁ TYČ
  POČET 1 KS
- KUCHYŇSKÝ DVOJDŘEZ
  DŘEZOVÁ BATERIE
  POČET 1KS
- VÝLEVKA
  NÁSTĚNNÁ BATERIE
  POČET 2 KS

LEGENDA ZKRATEK

DR	- DŘEZ
L	- LEDNICE
M	- MYČKA
MR	- MRAZÁK
REG	- REGÁL
SK	- SPRCHOVÝ KOUT
U	- UMYVADLO
VÝL	- VÝLEVKA
WC	- WC
PR	- PRAČKA

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějíček
Vypracoval: Vítek Dočekal
NORDARCH s.r.o.
IČO: 08854444
DIČ: CZ08854444
T: +420 603 577 208
E: info@nordarch.cz
W: www.nordarch.cz

Investor: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Místo: Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem

Stavba: **VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ**
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace
Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem

Stavební objekt: **SO01, SO02 a SO03**

Profese: **D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

Výkres: **PŮDORYS 1.NP VODOVOD**

Formát: 10/A4
Datum: 11/2023
Datum revize: -
Měřítko: 1:75
Stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE
Č.zakl.: **707/2023**
Číslo PD: **D.1.4.**
Č.v.: **D.1.4.1**

1050/420