

akce:

**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ DĚČÍN XXXII, MÁJOVÁ 372**

investor:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

místo stavby:

p.p.č. 877/17

katastrální území:

Boletice nad Labem

č. zakázky:

707/2023

stupeň:

dokumentace pro výběr zhotovitele

**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE
SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ DĚČÍN XXXII, MÁJOVÁ 372**

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

zpracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění

**KNIHA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ
S001 PRAVÝ PAVILÓN 1.NP
MÍSTNOSTI 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 A 1.24
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ**vypracoval

Vítek Dočekal

kontroloval

Ing. Jaromír Matějčíček



Uvedený příklad keramického obkladu, PVC a zařizovacích předmětů.

1. PODLAHY

- v objektu budou použity následující podlahové povrchy
- stávající keramická dlažba bude odstraněna, podlaha bude očištěna, odmaštěna, znivelována a položena nová podlahová krytina – keramická dlažba

1.1. KERAMICKÁ DLAŽBA

- keramická dlažba
- rozměr 200 mm x 200 mm x 7 mm
- barevná škála



BÍLÁ

- celoplošně lepeno na modifikované lepidlo pro interiér
- flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota
- sanitární silikon
- jednosložkový hydroizolační nátěr (použit ve sprchovém koutu)

1.2. KERAMICKÝ OBKLAD

- keramický obklad
- rozměr 200 mm x 200 mm x 6 mm
- celoplošně lepeno na modifikované lepidlo pro interiér
- flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota
- sanitární silikon
- jednosložkový hydroizolační nátěr

2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

2.1. UMYVADLO

2.1.1a UMYVADLO



- keramické umyvadlo 550 x 47 cm s otvorem pro baterii, bílá
- výška osazení 800mm nad podlahou
- s přepadem
- varianta s otvorem pro stojánkovou baterii

2.1.1b UMYVADLO PRO DĚTI



- keramické umyvadlo 55 x 45 cm s otvorem pro baterii, bílá
- výška osazení 400mm nad podlahou
- s přepadem
- varianta s otvorem pro stojánkovou baterii

2.1.2. UMYVADLOVÁ BATERIE



- umyvadlová stojánková baterie chrom, bez výpusti
- s keramickou kartuší 40 mm
- varianta bez výpusti
- s 3/8" flexi hadicemi
- roháčky nejsou specifikovány

2.1.3. SIFON



- nerezový sifon umyvadlový bez výpusti 5753 5/4"x 32 mm

2.1.4. UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ





- s odtokovou trubicí 32 nebo 40 mm
- s převlečenou matkou 5/4"
- Klik-klak umyvadlová výpušť A39 malá krytka 5/4", výška 42 mm

2.1.5. ZRCADLO

- řešeno přilepením na keramický obklad
- velikost 400 mm x 800 mm



2.2. WC

2.2.1. ZÁVĚSNÉ DĚTSKÉ WC S INSTALAČNÍ KONSTRUKCÍ



- závěsné dětské WC, 330x535mm, bílé
- WC dětské prkénko (sedátko)
- montážní prvek pro závěsné WC, 82 cm, splachovací nádržka pod omítkou
- ovládací tlačítko

2.2.2. ZÁVĚSNÉ WC S INSTALAČNÍ KONSTRUKCÍ



- závěsné WC, 355x530mm, bílé
- WC prkénko
- montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, splachovací nádržka pod omítkou
- ovládací tlačítko

2.3. SPRCHOVÝ KOUT – bez vaničky – vypádovaná podlaha do podlahového žlabu

2.3.1. PODLAHOVÝ ŽLAB



- podlahový rošt z polypropylenu plněného mastkem odolným proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- s nerezovým perforovaným roštem s ochrannou fólií
- s mechanicky čistitelným sifonem až po odpadní trubku

2.3.2. SPRCHOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIE



- sprchová baterie termostatická nástěnná chrom
- rozteč: 150 mm
- s keramickou kartuší 40 mm

2.3.3. SPRCHOVÁ HADICE



jika-shop.cz

- jednozámková sprchová hadice
- délka 150cm
- povrchová úprava nerez

2.3.4. RUČNÍ SPRCHA



- sprchová růžice kulatá průměr 104mm, 5 funkcí průtoku vody
- materiál – chrom
- vhodná k termostatické baterii

2.3.5. SPRCHOVÁ TYČ

- sprchová tyč 600mm s posuvným držákem sprchy
- materiál – chrom
- vhodná k termostatické baterii



2.4. VÝLEVKA

2.4.1. VÝLEVKA



- závěsná výlevka bílá 500x390x300mm
- s montážními otvory pro mřížku
- materiál slinutý keramický střep
- upevnění pomocí upevňovací sady
- sifon pro výlevku

2.4.2. NÁSTĚNNÁ BATERIE

