

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	podlaha				stěny		strop		poznámka
			oz	pops	plocha	pops	plocha	pops	plocha	pops	
1,22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	Š	1,30	Š			nový keramický sokl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1,23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	Š,KO	2,40	SDK			nový keramický obklad v 2,100 mm, plocha 16,07 m <sup>2</sup> nový SDK nátěr, podhled v 2,150 m, nové štuk, omítky plocha 6,88 m <sup>2</sup>
1,24	WC ZAMĚŠTNANCI	1,00	KD	P01	12,15	Š,KO	1,00	SDK			nový keramický obklad v 2,100 mm, plocha 8,51 m <sup>2</sup> nová štuk, omítky plocha 8,51 m <sup>2</sup>

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádkotkartonové nástrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA	4,70 m <sup>2</sup>
---------------	---------------------


LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

- NAVRHOVANÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PVC d110-200
- NAVRHOVANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

LEGENDA ZKRATEK

POZNÁMKA ZTI


- DR - DŘEZ
- L - LEDNICE
- M - MYČKA
- MR - MRAZÁK
- REG - REGÁL
- SK - SPRCHOVÝ KOUT
- U - UMYVADLO
- VYL - VYLEVKA
- WC - WC
- PR - PRAČKA
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ 3‰
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPS
- POTRUBÍ SK POD ZÁKLADOVOU DESKOU NAVRŽENO PVC d110-200
- SPÁD NAVRHOVANÉHO POTRUBÍ POD ZD PŘÍZPŮSOBEN STÁVAJÍCÍMU
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE NAHRAŽENO PLASTOVÝM



POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC ZÁVĚSNÉ, BÍLÉ
- MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE SPLACH. NADRŽKOU POD OMÍTKOU
- POČET 1 KS
- UMYVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ (výška 800 mm nad podlahou)
- STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE
- POČET 1 KS
- SPRCHA S PODLAHOVÝM ŽLABEM
- TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE
- SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÁ TYČ
- POČET 1 KS

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant:		Vyráběli:		 <b>NORD</b> ARCH S.R.O.	
Ing. Jaromír Matějček		Vítek Dočkal			
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín			Formát:	A4
Míst:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXI - Boletice nad Labem			Datum:	11/2023
Služba:	<b>VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ</b> <b>MŠ Děčín XXII, Májová 372, příspěvková organizace</b> Májová 372, 407 11 Děčín XXXI-Boletice nad Labem			Měřítko:	1:50
Stavební objekt:	<b>SO01 - MÍSTNOSTI 1,22, 1,23 A 1,24</b>			Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELE
Profese:	<b>D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>			Č.j.:	<b>707/2023</b>
Výkres:	<b>PŮDORYS 1.NP KANALIZACE</b>			Č.dílů PO:	<b>D.1.4.</b>
				Č.v.:	<b>D.1.4.2</b>