



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m ²		podlaha		stěny		strop		poznámka
		oz	pops	plocha	pops	plocha	pops	plocha	pops	
1.20	SKLAD HRACÍČEK	5,30	KD	P01	28,05	Š	5,30	Š		nový keramický sokl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.21	LETNÍ UMYVÁRNA, WC	5,60	KD	P01	28,50	Š,KO	5,60	Š		nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 19,95 m² nové štuk, omítky plocha 8,55 m²
1.22	SKLAD	1,30	KD	P01	13,80	Š	1,30	Š		nový keramický sokl výšky 75 mm, nové štukové omítky
1.23	SPRCHA	2,40	KD	P01	22,95	Š,KO	2,40	SDK		nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 16,07 m² nový SDK nátěr, podhled, v 2150 m, nové štuk, omítky plocha 6,88 m²
1.24	WC ZAMĚŠTNANCI	1,00	KD	P01	12,15	Š,KO	1,00	SDK		nový keramický obklad v 2100 mm, plocha 3,64 m² nové štuk, omítky plocha 3,64 m²

KD - keramická dlažba, Š - štuk, KO - keramický obklad, SDK - sádkokartonové rastrové podhledy

UŽITNÁ PLOCHA

15,60 m²

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

NAVRŽENÉ PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ NA PÁTERŇÍ ROZVODY, OHEBNÁ AI HADICE d100

POZNÁMKA VZT

- PÁTERŇÍ STOUPAČÍ POTRUBÍ (VZT1-2) NAVRŽENO Z PEVNÉHO POTRUBÍ TYPU SPIKO
- PŘIPOJENÍ VENTILÁTORŮ NA PÁTERŇÍ ROZVODY BUDE POMOCÍ OHEBNÉ AI HADICE TYPU SEMIFLEX
- VENTILÁTORY BUDOU UMÍSTĚNÝ POD STROPEM/V PODHLEDU
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO NUCENĚ VĚTRANÝCH PROSTORŮ BUDOU UMÍSTĚNÝ MŘÍŽKY, ODSTRANĚN PRAH, NEBO DOJDE K PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ VZT

2.1 AXIÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU

PRŮTOK 150m³/h

TLAK 20 Pa

PŘÍKON 20W

NAPĚŤ 230V

AKUSTICKÝ TLAK 1,5 m 45 dB(A)

OVLAĐÁNÍ - SPOLU S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

2.2

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU

PRŮTOK 50m³/h

TLAK 20 Pa

PŘÍKON 13W

NAPĚŤ 230V

AKUSTICKÝ TLAK 1,5 m 40 dB(A)

OVLAĐÁNÍ - SPOLU S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VYHLAŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Zodpovědný projektant:		Vyraboval:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal	
Investor:		Formát:	
Statutární město Děčín		A4	
Místo:		Datum:	
Májová 372, 407 11 Děčín XXXI - Boletice nad Labem		11/2023	
Starob:		Měřítko:	
VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ		1:50	
MŠ Děčín XXII, Májová 372, příspěvková organizace		VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Májová 372, 407 11 Děčín XXXI-Boletice nad Labem		Zak. č.:	
Stavební objekt:		Č. části PD:	
SO01 - MÍSTNOSTI 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 A 1.24		707/2023	
Profese:		Č. v.:	
D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA		D.1.4.	
Výnos:		Č. v.:	
PŮDORYS 1.NP VZDUCHOTECHNIKA		D.1.4.3	

NORDARCH S.R.O.
Sídlo: Křižkova 14
405 02 Děčín I, IČ: 234601886
IČ: 234601886
Místo: Májová 372, 407 11
Děčín XXXI-Boletice nad Labem
Tel: +42072456988
E-mail: info@nordarch.cz
www.nordarch.cz