

akce:

**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
MŠ DĚČÍN XXXII, MÁJOVÁ 372**

investor:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

místo stavby:

p.p.č. 877/17

katastrální území:

Boletice nad Labem

č. zakázky:

707/2023

stupeň:

dokumentace pro výběr zhotovitele

**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE  
SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ  
MŠ DĚČÍN XXXII, MÁJOVÁ 372**

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

zpracovaná dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění

**KNIHA INTERIÉROVÝCH DOPLŇKŮ  
S001 PRAVÝ PAVILÓN 1.NP  
MÍSTNOSTI 1.11 A 1.12 – WC**vypracoval

Vítek Dočekal

kontroloval

Ing. Jaromír Matějčíček



## Uvedený příklad keramického obkladu, PVC a zařizovacích předmětů.

### 1. PODLAHY

- v objektu budou použity následující podlahové povrchy
- stávající keramická dlažba bude odstraněna, podlaha bude očištěna, odmaštěna, znivelována a položena nová podlahová krytina – keramická dlažba

#### 1.1. KERAMICKÁ DLAŽBA

- keramická dlažba
- rozměr 200 mm x 200 mm x 7 mm
- barevná škála



BÍLÁ

- celoplošně lepeno na modifikované lepidlo pro interiér
- flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota
- sanitární silikon
- jednosložkový hydroizolační nátěr (použit ve sprchovém koutu)

#### 1.2. KERAMICKÝ OBKLAD

- keramický obklad
- rozměr 200 mm x 200 mm x 6 mm
- celoplošně lepeno na modifikované lepidlo pro interiér
- flexibilní vodoodpudivá spárovací hmota
- sanitární silikon
- jednosložkový hydroizolační nátěr

## 2. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

### 2.1. UMYVADLO

#### 2.1.1 UMYVADLO



- keramické umyvadlo 550 x 47 cm s otvorem pro baterii, bílá
- výška osazení 800mm nad podlahou
- s přepadem
- varianta s otvorem pro stojánkovou baterii

#### 2.1.2. UMYVADLOVÁ BATERIE



- umyvadlová stojánková baterie chrom, bez výpusti
- s keramickou kartuší 40 mm
- varianta bez výpusti
- s 3/8" flexi hadicemi
- roháčky nejsou specifikovány

#### 2.1.3. SIFON



- nerezový sifon umyvadlový bez výpusti 5753 5/4"x 32 mm

#### 2.1.4. UMYVADLOVÁ VÝPUŠŤ




- s odtokovou trubicí 32 nebo 40 mm
- s převlečenou matkou 5/4"
- Klik-klak umyvadlová výpušť A39 malá krytka 5/4", výška 42 mm

#### 2.1.5. ZRCADLO

- řešeno přilepením na keramický obklad
- velikost 400 mm x 800 mm

## 2.2. WC

### 2.2.1. ZÁVĚSNÉ WC S INSTALAČNÍ KONSTRUKCÍ



- závěsné WC, bílé
- WC prkénko (sedátko)
- montážní prvek pro závěsné WC, splachovací nádržka pod omítkou
- ovládací tlačítko