

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín IV

AKCE : VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková org.
Májová 372, 40711 Děčín XXXII-Boletice nad Labem

OBJEKT : SO 02 – KUCHYŇ

PROFESE : ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY : HB2023.008

Výtisk č.:

EL4 – VÝKAZ VÝMĚR

Tento dokument slouží jako podklad pro vypracování cenové nabídky pro výběr zhotovitele a pro návrh časového harmonogramu prací.

K poptávce je nutno mít k dispozici kompletní složku dokumentace (textovou a výkresovou část), jejíž je součástí (resp. ekvivalent elektronicky - dwg, doc, xls nebo pdf).

Zhotovitel si musí opatřit všechny potřebné podklady a informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, na jejíž základě zhotoví dílo podle požadavku zadavatele.

Dodatečné nároky (vícepráce) na základě chybějící znalosti nemohou být uznány (cenovou nabídku nelze zodpovědně sestavit pouze na základě projektovaných výměr).

Výkaz výměr nenahrazuje přípravu dodávek a nemůže být použit pro objednávku materiálu.

Poznámky :

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Délková množství (metráž) jsou stanovena odborným odhadem a může dojít k odchylkám se skutečně potřebným množstvím. Je v zájmu všech stran během realizace optimalizovat trasy všech rozvodů z hlediska úspory množství materiálu v koordinaci všech zúčastněných profesí, při současném respektování všech normativních požadavků na ukládání el. vedení, zejména z hlediska bezpečnosti osob a majetku a zamezení negativního ovlivnění v případě souběhů různých vedení.

VYPRACOVAL : Ing. Hynek BUREŠ

DATUM : 11 / 2023

PODPIS :

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, 40502 Děčín IV

AKCE : VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková org.
Májová 372, 40711 Děčín XXXII-Boletice nad Labem

OBJEKT : SO 02 – KUCHYŇ

PROFESE : ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

ČÍSLO ZAKÁZKY : HB2023.008

Rekapitulace

	Materiál	Práce	Celkem
1. Hodinové zúčtovací sazby - přípravné práce, dokumentace, revize	-	-	-
2. Práce a dodávky HSV (zemní a zednické práce)	-	-	-
3. Práce a dodávky PSV (elektromontážní práce)	-	-	-
Celkem bez DPH	- Kč	- Kč	- Kč
DPH 21%	- Kč	- Kč	- Kč
Celkem s DPH	- Kč	- Kč	- Kč

VYPRACOVAL : Ing. Hynek BUREŠ

DATUM : 11 / 2023

Řád.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednot.	Množství	Dodávka jedn. [Kč]	Dodávka celk. [Kč]	Montáž jedn. [Kč]	Montáž celk. [Kč]
	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				-		-
	-	Přípravné a koordinační práce						
6.	HZS-08	HZS profesí PSV dokumentace elektrických zařízení do 1kV (projektant elektro)	hod	12,000		-		-
	Poznámka:	<i>Technická dokumentace pro provedení stavby</i>						
8.	HZS-07	HZS profesí PSV dokumentace elektrických zařízení do 1kV (elektrikář odborný)	hod	8,000		-		-
	Poznámka:	<i>Přípravné práce zhotovitelé (dílenská dokumentace)</i>						
	-	Měření a revize						
11.	HZS-08	HZS profesí PSV revize elektrických zařízení do 1kV (revizní technik VTZ)	hod	16,000		-		-
	Poznámka:	<i>Výchozí revize zařízení dle ČSN 33 2000-6, vystavení zprávy o vých. revizi</i>						
13.	HZS-07	HZS profesí PSV dokumentace elektrických zařízení do 1kV (projektant elektro)	hod	12,000		-		-
	Poznámka:	<i>Dokumentace skutečného provedení stavby v elektrotechnických profesích</i>						
	-							
	HSV	Práce a dodávky HSV				-		-
	001	Zemní práce				-		-
	A03	Hloubené vykopávky						
20.	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1,000		-		-
21.	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,500		-		-
22.	132121312	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skup	m3	2,000		-		-
	A07	Násypy, skládky a zásypy						
24.	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,000		-		-
25.	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	1,000		-		-
	Poznámka:	<i>Úpravy povrchů nad výkopy pro kabely jsou předmětem terénních úprav</i>						
	A08	Úpravy terénu						
28.	181311103	Rozproštění ornice tlí vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	1,000		-		-
	-							
	013	Bourání konstrukcí				-		-
	B01	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel						
33.	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000		-		-
34.	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	4,000		-		-
35.	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000		-		-
36.	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro krabice do 100x100x50 mm	kus	62,000		-		-
37.	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	196,000		-		-
38.	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	114,000		-		-
39.	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	8,000		-		-
40.	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	2,000		-		-
	-							
	014	Budovy a haly – opravy a údržba				-		-
	C01	Opravy a údržba stavebních objektů						
45.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	12,600		-		-
46.	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	12,600		-		-
47.		Betonový základ pro kompaktní elektroměrový pilíř 60x30x70cm	m3	0,120		-		-
48.		beton B20	m3	0,120		-		-
	-							
	PSV	Práce a dodávky PSV				-		-
	741	Elektroinstalace - silnoproud				-		-
	A00	Ostatní						
55.		Podružný a spojovací materiál	%	5,000		-		-
	A01	Trubky, lišty, hadice, kanály, krabice						
58.	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	26,000		-		-
59.	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	33,000		-		-
60.	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	59,000		-		-
61.	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	30,000		-		-
62.	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	30,000		-		-
63.	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně (v zemi)	m	6,000		-		-
64.		trubka ochranná korugovaná ohebná z PE D50mm	m	6,000		-		-
65.	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx43mm	kus	4,000		-		-
66.	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí D 73,5mmx43mm	kus	12,000		-		-
67.	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	76,000		-		-
68.	34571511	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	76,000		-		-
69.	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	13,000		-		-
70.	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	13,000		-		-
71.	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 120x120 mm	kus	2,000		-		-
72.	741112302	Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 170x170 mm	kus	1,000		-		-
73.	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	2,000		-		-
74.	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	1,000		-		-
75.	34562692	svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-4,0mm2, 500V	kus	3,000		-		-
	A02	Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž a materiál						
77.	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	65,000		-		-
78.	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	65,000		-		-
79.	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	45,000		-		-
80.	34141040	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x10mm2	m	45,000		-		-
81.	741120005	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (CY)	m	15,000		-		-
82.	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	15,000		-		-
83.	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x 1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	15,000		-		-
84.	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	15,000		-		-
85.	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x 1,5 mm2 (CYKY)	m	133,000		-		-
86.	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	133,000		-		-
87.	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x 2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	430,000		-		-
88.	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	430,000		-		-
89.	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x 16 až 25 mm2 (CYKY)	m	15,000		-		-
90.	34111610	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2	m	15,000		-		-
91.	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x 1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	144,000		-		-
92.	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	144,000		-		-
93.	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x 4 až 6 mm2 (CYKY)	m	52,000		-		-
94.	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	52,000		-		-
95.	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x 10 až 16 mm2 (CYKY)	m	27,000		-		-
96.	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	27,000		-		-
97.	741120551	Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 6 mm2 uložená volně (např. CGTG)	m	8,000		-		-

Řád.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednot.	Množství	Dodávka jedn. [Kč]	Dodávka celk. [Kč]	Montáž jedn. [Kč]	Montáž celk. [Kč]
98.	34113278	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž (H07RN-F) 5x2,5mm2	m	6,000	-	-	-	-
99.	34113280	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž (H07RN-F) 5x6mm2	m	2,000	-	-	-	-
100.	74120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15-16 mm2 zatažený	m	60,000	-	-	-	-
101.	34121582	kabel ovládací stíněný 4x0,8mm (JQTQ)	m	60,000	-	-	-	-
A03 Izolované vodiče, šňůry a kabely hliníkové - montáž a materiál								
103.	741223312	Montáž kabel Al plný kulatý žila 4x25 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	6,000	-	-	-	-
104.	34113120	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm2	m	6,000	-	-	-	-
A04 Ukončení a propojení vodičů, kabelů - montáž								
106.	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	95,000	-	-	-	-
107.	741130003	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	33,000	-	-	-	-
108.	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	9,000	-	-	-	-
109.	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	45,000	-	-	-	-
110.	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	-	-	-	-
A05 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice - montáž								
112.	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg (bez připojení)	kus	1,000	-	-	-	-
113.	R-položka	rozvaděč elektroměrový plastový 80A jednosazbový předvyzbrojený - kompaktní pilíř	kus	1,000	-	-	-	-
114.	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	-	-	-	-
115.	R-položka	Jistič 15kA, 3-pólový, 80A, char. B	kus	1,000	-	-	-	-
A06 Spínače a zásuvky - montáž a materiál								
117.	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení, řazení 1 (vypínač)	kus	5,000	-	-	-	-
118.	34535515	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	5,000	-	-	-	-
119.	741310121	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení, řazení 5 (dvojity)	kus	1,000	-	-	-	-
120.	34535575	spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost	kus	1,000	-	-	-	-
121.	741310022	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení, řazení 6 (střídavý)	kus	4,000	-	-	-	-
122.	34535555	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	4,000	-	-	-	-
123.	741310026	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení, řazení 7 (křížový)	kus	1,000	-	-	-	-
124.	34535713	přepínač křížový řazení 7 10A bílý, slonová kost	kus	1,000	-	-	-	-
125.	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	9,000	-	-	-	-
126.	34555202	Domovní zásuvka jednofázová 16A zapuštěná jednonásobná bez rámečku bílá	kus	9,000	-	-	-	-
127.	34539059	Rámeček pro zapuštěné domovní přístroje jednonásobný bílý	kus	20,000	-	-	-	-
128.	741310251	Montáž spínač (polo)zapuštěný 1-jednopólových prostředí venkovní/mokrě se zapojením	kus	2,000	-	-	-	-
129.	741310263	Montáž přepínač (polo)zapuštěný 6-střídavých prostředí venkovní/mokrě se zapojením	kus	2,000	-	-	-	-
130.	34535040	přepínač zápusťný střídavý, řazení 1/6, IP44, šroubové svorky	kus	4,000	-	-	-	-
131.	741310261	Montáž přepínač (polo)zapuštěný 5-sériových prostředí venkovní/mokrě se zapojením	kus	2,000	-	-	-	-
132.	34535039	přepínač zápusťný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky	kus	2,000	-	-	-	-
133.	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	1,000	-	-	-	-
134.	34555238	Domovní zásuvka chráněná jednofázová 16A zapuštěná dvojnásobná s rámečkem	kus	1,000	-	-	-	-
135.	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se za	kus	23,000	-	-	-	-
136.	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	23,000	-	-	-	-
137.	741313052	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	-	-	-	-
138.	35811472	zásuvka nástěnná průmyslová 16A - Spól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky	kus	4,000	-	-	-	-
139.	741310413	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 63 A venkovní nebo mokré se zapojením vodičů	kus	3,000	-	-	-	-
140.	R-položka	spínač třípólový v nástěnné skřini IP66, 25A	kus	2,000	-	-	-	-
141.	R-položka	spínač třípólový v nástěnné skřini IP66, 40A	kus	1,000	-	-	-	-
142.	741331075	Montáž termostatu bez zapojení vodičů	kus	-	-	-	-	-
143.	R-položka	termostat mechanický nastavitelný, přepínací kontakt	kus	-	-	-	-	-
A10 Svítidla a osvětlovací zařízení								
145.	741372012	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2	kus	14,000	-	-	-	-
146.		LED svítidlo přisazené lineární 4000°K, 38W, 6000lm, IP66, opál difuzor (A)	kus	17,000	-	-	-	-
147.	741372111	Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,09 m2	kus	9,000	-	-	-	-
148.	R-položka	LED svítidlo vestavné ø200mm, 4000°K, 18W, 1620lm, opál difuzor (B)	kus	5,000	-	-	-	-
149.	R-položka	LED svítidlo nouzové automomní 1h, 4000°K, 2W, 280lm, IP44, plast (N)	kus	4,000	-	-	-	-
150.	741372066	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné reflektorové bez pohybového čidla se zapc	kus	1,000	-	-	-	-
151.	R-položka	LED reflektor nástěnný venkovní 20W, 2200lm	kus	1,000	-	-	-	-
A11 Uzemnění a hromosvod								
153.	741410073	Montáž vedení uzemňovací - kruh v jímce	kus	1,000	-	-	-	-
154.	R-položka	Ekvipotenciální svorkovnice EPS2	kus	1,000	-	-	-	-
155.	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	9,000	-	-	-	-
156.	R-položka	drát D 10/13mm FeZn s PVC povlakem (0,695kg/m)	kg	6,000	-	-	-	-
157.	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 1-2 šrouby	kus	2,000	-	-	-	-
158.	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	2,000	-	-	-	-
-								
741 Rozpis kompletu subdodávky: Rozvaděč RH						-	-	-
A00 Ostatní								
163.		Podružný a spojovací materiál	%	5,000	-	-	-	-
A02 Izolované vodiče, šňůry a kabely měděné - montáž a materiál								
166.	741120401	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný/laněný žila 0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)	m	20,000	-	-	-	-
167.	34140840	vodič izolovaný s Cu jádrem 1,50mm2 (H07V-R)	m	16,000	-	-	-	-
168.	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 (H07V-R)	m	4,000	-	-	-	-
169.	741120403	Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný/laněný žila 10-16 mm2 v rozváděči (CY)	m	10,000	-	-	-	-
170.	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 (H07V-R)	m	4,000	-	-	-	-
171.	34141359	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 16mm2	m	6,000	-	-	-	-
A05 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice - montáž								
173.	741210201	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	3,000	-	-	-	-
174.	R-položka	rozvaděčové pole OCEP 600x400 v.2000 se soklem	kus	3,000	-	-	-	-
175.	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	182,000	-	-	-	-
176.	R-položka	svorkovnice řadová šroubová do 2,5mm2	kus	182,000	-	-	-	-
177.	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	20,000	-	-	-	-
178.	R-položka	svorkovnice řadová šroubová do 10mm2	kus	20,000	-	-	-	-
179.	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	5,000	-	-	-	-
180.	R-položka	svorkovnice řadová šroubová do 10mm2	kus	5,000	-	-	-	-
181.	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	2,000	-	-	-	-
182.	R-položka	Hřebenová přípojnice 3-fázová 18 modulů	kus	6,000	-	-	-	-
A07 Jističí zařízení - montáž								
184.	741312531	Montáž odpínače kompaktního třípólového do 750 V do 63 A bez zapojení vodičů	kus	7,000	-	-	-	-
185.	R-položka	pojistkový odpínač pro válcové pojistky velikost 14, 3-pól bez signal.	kus	7,000	-	-	-	-
186.	R-položka	pojistka válcová vel. 14, In=50A gG	kus	21,000	-	-	-	-
187.	741320101	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu	kus	-	-	-	-	-
188.	R-položka	Jistič 6kA, 1-pólový, 6A, char. B	kus	1,000	-	-	-	-
189.	R-položka	Jistič 6kA, 1-pólový, 10A, char. B	kus	6,000	-	-	-	-

Řád.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednot.	Množství	Dodávka jedn. [Kč]	Dodávka celk. [Kč]	Montáž jedn. [Kč]	Montáž celk. [Kč]
190.	R-položka	Jistič 6kA, 1-pólový, 16A, char. B	kus	8,000		-		-
191.	741320161	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	8,000		-		-
192.	R-položka	Jistič 6kA, 3-pólový, 16A, char. B	kus	6,000		-		-
193.	R-položka	Jistič 6kA, 3-pólový, 16A, char. C	kus	1,000		-		-
194.	R-položka	Jistič 6kA, 3-pólový, 20A, char. B	kus	1,000		-		-
195.	741320131	Montáž jistič dvoupólový nn do 25 A bez krytu	kus	12,000		-		-
196.	R-položka	Proudový chránič s nadpr. ochranou 6kA 2-pólový 10A char. B, I _{dn} 0,03A, tř. AC	kus	2,000		-		-
197.	R-položka	Proudový chránič s nadpr. ochranou 6kA 2-pólový 16A char. B, I _{dn} 0,03A, tř. AC	kus	10,000		-		-
198.	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	3,000		-		-
199.	R-položka	Jistič 6kA, 3-pólový, 40A, char. B	kus	1,000		-		-
200.	R-položka	Spínač modulový 3-pólový 80A	kus	1,000		-		-
201.	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu	kus	2,000		-		-
202.	R-položka	chránič proudový 4-pólový 40A vybavovacího proudu 0,03A, typ AC	kus	7,000		-		-
203.	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA	kus	1,000		-		-
204.	35883425	svodič bleskových proudů B+C, 3x 12,5kA, 230V výměnné moduly	kus	1,000		-		-
205.	R-položka	zvonkový transformátor 8V zkratuvzdorný	kus	1,000		-		-
-		Hodinové zúčtovací sazby						
207.	HZS-007	HZS profesí PSV dokumentace elektrických zařízení NN do 63A (elektrikář odborný)	hod	8,000		-		-
	Poznámka:	<i>Výrobní dokumentace rozvaděče</i>						
209.	HZS-007	HZS profesí PSV ověření elektrických zařízení NN do 63A (elektrikář odborný)	hod	8,000		-		-
	Poznámka:	<i>Ověření návrhu, přezkoušení, vystavení protokolu</i>						
-								
742		Elektroinstalace - slaboproud				-		-
A00		Ostatní						
215.		Podružný a spojovací materiál	%	5,000		-		-
A01		Trasy-montáž						
218.	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	76,000		-		-
219.	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	44,000		-		-
220.	34571075	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	32,000		-		-
221.	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zas	kus	6,000		-		-
222.	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5mmx43mm	kus	6,000		-		-
A02		Kabelové rozvody - montáž						
224.	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	350,000		-		-
225.	21422001-R	kabel datový nestíněný UTP cat. 6	m	350,000		-		-
A06		Komunikační a informační systémy-montáž						
227.	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	5,000		-		-
228.	37451242-R	zásuvka data 2x cat. 5e modul RJ45 bílá	kus	5,000		-		-
229.	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	5,000		-		-
230.	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	5,000		-		-
231.	HZS462002	HZS profesí PSV provádění oživení datových komunikačních zařízení	hod	2,000		-		-
-								