

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP

č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	poznámka					
			podlaha	stěny	strop			
		oz	popis	plocha	popis	plocha	popis	
1.34	PŘÍRUČNÍ KUCHYŇKA	8,70	KD	P01	43,80	Š.KO	8,70	P01
nový ker. obklad v 850-1450 a v 1800 mm, nová šluk, omítky plocha k. obkladu 5,27 m², plocha šluk, omítky 38,53 m²								
KD - keramická dlažba, Š - šluk, KO - keramický obklad								

KD - keramická dlažba, Š - šluk, KO - keramický obklad

UŽITNÁ PLOCHA	8,70 m²
---------------	---------

LEGENDA POUŽITÝCH ČAR

	POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO POD STROPEM
	POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C - VEDENO VE STĚNĚ
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO POD STROPEM
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C - VEDENO VE STĚNĚ

POZNÁMKA ZTI

- POTRUBÍ VODY VEDENO VE STĚNĚ A POD STROPEM
- POTRUBÍ VODY NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- POTRUBÍ PŘEVEDENO Z PP, PN16
- POTRUBÍ ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ, tl. 9 mm
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY PŘIPOJENY POTRUBÍM d20


POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - míst. 1.34

- UMÝVADLO PRO PERSONÁL, BÍLÉ  
(výška 800 mm nad podlahou)
- STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE
- POČET 1 KS
- KUCHYNSKÝ DVOUDŘEZ
- DŘEZOVÁ BATERIE
- POČET 1KS
- VÝLEVKA
- NÁSTĚNNÁ BATERIE
- POČET 1 KS


LEGENDA ZKRATEK

DR	- DŘEZ
L	- LEDNICE
M	- MYČKA
MR	- MRAŽAK
REG	- REGÁL
SK	- SPRCHOVÝ KOUT
U	- UMÝVADLO
VÝL	- VÝLEVKA
WC	- WC
PR	- PRAČKA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELÉ



AXONOMETRICKÉ SCHEMA  
VELENÉ VODY SV, TV



Zodpovědný projektant:		Vyrabovali:	
Ing. Jaromír Matějček		Vítěk Dočkal	
Investor:		Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	
Míst:	Májová 372, 407 11 Děčín XXXII - Boletice nad Labem	Formát:	
Stavba:	VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace Májová 372, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem	Datum:	11/2023
Stavbní objekt:	SO03 - MÍSTNOST 1.34	Datum revize:	...
Profese:	D.1.4. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Měřítko:	1:50
Výnos:	PŮDORYS 1.NP VODOVOD	Stupeň:	VÝBĚR ZHOTOVITELÉ
		Č. jaro:	Zak. č.:
		Č. část PD:	707/2023
		Č. v.:	D.1.4.
			D.1.4.1