


Skladba **(A)**

- Mazanina z betonu prostého C16/20 vyztužená svařovanou sítí KH20 \varnothing 6 mm, oka 150/150 mm
- Vodorovná izolace izolační stěrkou tl. 3 mm vytažená 100 mm nad úroveň podlahy
- Keramická dlažba položená do flexibilního lepidla 10 mm

 Zdivo tl. 75 mm

(TP) - Páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm



Truhlářské výrobky

- (D1)** - Dveře jednokřídlé plné protipožární EI (EW) 30 D3 lakované 800x1970-2100mm PRAVÉ - 2 ks
- Kování vrchní klika-klika, nerez

- (D2)** - Dveře 700x1970 mm jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně LEVÉ
- Kování vrchní klika-klika, nerez

Zařizovací předměty

- S - Sprchový kout
SP - Sušička prádla

Nová otopná tělesa

- R - Radiátor 21-600/1200, 1546W

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. st. 185, k.ú. Krásný Studenec		Datum	10/2023
MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1.p.p.			Formát/Měřítko	A4/1:50
			Stupeň PD	DSP
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Řez A - A' - nový stav			D1.5	