

Zařizovací předměty

WC - Klozet keramický závěsný
U1 - Umyvadlo keramické
U2 - Umývatko stěnové 400 mm
U3 - Umývatko stěnové 400 mm
S - Sprchový kout
B - Stávající elektrický ohřívač zásobníkový
AP - Automatická pračka
SP - Sušička prádla
V - Výlevka

Otopná tělesa

R - Nový radiátor 21-600/1200, 1546W
R1 - Stávající radiátor 600/1400
R2 - Stávající radiátor 600/1200


Truhlářské výrobky

- (D1) - Dveře jednokřídlé plné protipožární
EI (EW) 30 D3 lakované 800x1970-2100mm
PRAVÉ - 2 ks
- Kování vrchní klika-klika, nerez
- (D2) - Dveře 700x1970 mm jednokřídlé voštinové
povrch lakovaný plné LEVÉ - 2 ks
- Kování vrchní klika-klika, nerez

Hasící přístroj

- (HP) - hasící přístroj PHP PG 6 (práškový)
- hasící schopnost 21A

 Zdivo z pórobetonových tvárnic tl. 75 mm



Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPU
0.01	Sklep	20,00	bet. mazanina	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
0.02a	Šatna	8,51	keramická dlažba	štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
0.02b	WC	1,76	keramická dlažba	v.o.=2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
0.02c	Koupelna	2,63	keramická dlažba	v.o.=2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba
0.02d	Úklidová místnost	8,12	keramická dlažba	v.o.=2,0m; štuková omítka; malba	štuková omítka; malba

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. st. 185, k.ú. Krásný Studenec		Datum	10/2023
MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1.p.p.			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DSP
			Č.VÝKRESU:	Č.KOPIE:
Půdorys I.P.P. - nový stav			D1.4	