









ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	Projekční kancelář POLERECKÝ, spol. s r.o. Mrázova 26 412 01 Litoměřice tel.: + 420 416 730 942 email: projekce@polerecky.cz www.polerecky.cz		
ING. MIROSLAV POLERECKÝ					
MÍSTO STAVBY: P.Č. 424/1, K.Ú. PODMOKLY					
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02 DĚČÍN			FORMÁT	X A4	
AKCE:  REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE PASTÝŘSKÁ STĚNA ŽIŽKOVA Č.P. 236, DĚČÍN A JEHO OKOLÍ	SO 01 - MODERNIZACE OBJEKTU		DATUM	08/2022	
			STUPEŇ PD	DSP	
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	21/2022	
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	CZ-21/22	
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. PARÉ	
VÝKRES:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NOVÝ STAV		Č. VÝKRESU D.1.1.17		


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENO	SCHÉMA	POPIS	STAVEBNÍ OTVOR [MM]	POČET			POZNÁMKA
				1.PP. CELE	1.NP	2.NP	
D.01 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ PRŮCHOZÍ OTVOR 900/1970 DO KUCHYŇSKÉHO PROVOZU, HPL ODOLNÝ POVRCH ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ PLEXISKLEM BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	1000 X 2020 DLE VÝROBCE ZÁRUBNĚ	2 L 1 P	-	-	SOUČÁST DODÁVKY - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - FAB ZÁMEK, KOVÁNÍ - DVEŘNÍ MŘÍŽKA - M.Č. 0.04
D.02 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ PRŮCHOZÍ OTVOR 800/1970 DO KUCHYŇSKÉHO PROVOZU, HPL ODOLNÝ POVRCH ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ PLEXISKLEM BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	900 X 2020 DLE VÝROBCE ZÁRUBNĚ	5 L 4 P	-	-	SOUČÁST DODÁVKY - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - FAB ZÁMEK, KOVÁNÍ - DVEŘNÍ MŘÍŽKA - M.Č. 0.07
D.03 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ PRŮCHOZÍ OTVOR 700/1970 DO VLHKÉHO PROVOZU, HPL ODOLNÝ POVRCH BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	800 X 2020 DLE VÝROBCE ZÁRUBNĚ	1 L 1 P	-	1 L 1 P	SOUČÁST DODÁVKY - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - WC ZÁMEK, KOVÁNÍ - DVEŘNÍ MŘÍŽKA - FAB, BEZ MŘÍŽKY- M.Č. 0.06
D.04 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ PRŮCHOZÍ OTVOR 600/1970 DO VLHKÉHO PROVOZU, HPL ODOLNÝ POVRCH BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	700 X 2020 DLE VÝROBCE ZÁRUBNĚ	2L	3 L 1 P	2 L	SOUČÁST DODÁVKY - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - WC ZÁMEK, KOVÁNÍ - DVEŘNÍ MŘÍŽKA - BEZ MŘÍŽKY - M.Č. 1.06, 2.11 - FAB - M.Č. 0.22, 1.06, 1.07, 1.02, 2.01, 2.11
D.05 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ PRŮCHOZÍ OTVOR 800/1970 DO VLHKÉHO PROVOZU, HPL ODOLNÝ POVRCH BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	900 X 2020 DLE VÝROBCE ZÁRUBNĚ	1 L	-	4 L 1 P	SOUČÁST DODÁVKY - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - FAB ZÁMEK, KOVÁNÍ - M.Č. 2.09 - DVEŘNÍ MŘÍŽKA
D.06 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ AKTIVNÍ KŘÍDLO SV. ŠÍŘKY 900 BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	1610 X 2490	-	1	-	SOUČÁST DODÁVKY - DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - FAB ZÁMEK, KOVÁNÍ
D.1.1 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ PRŮCHOZÍ OTVOR 800/1970 PROTIPOŽÁRNÍ EW 30 DP3 - C BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	900 X 2020 DLE VÝROBCE ZÁRUBNĚ	-	-	1 L	SOUČÁST DODÁVKY - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ
D.1.2 -		INTERIÉROVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ PRŮCHOZÍ OTVOR 980/2000 PROTIPOŽÁRNÍ EW 30 DP3 BAREVNÝ ODSTÍN DLE VÝBĚRU STAVEBNÍKA	1080 X 2100 DLE VÝROBCE ZÁRUBNĚ	-	-	1 L	SOUČÁST DODÁVKY - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, NÁTĚR - MONTÁŽNÍ MATERIÁL - PANIKOVÉ KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ

POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ A ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČ. SYSTÉMU OTVÍRÁNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDE VÝROBNÍ DOKUMENTACE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENO	SCHÉMA	POPIS	STAVEBNÍ OTVOR [MM]	POČET			POZNÁMKA
				1.PP CELÉ	1.NP	2.NP	
O-01		OKNO DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ BUDE VYROBENO DLE OKNA STÁVAJÍCÍHO NACHÁZEJÍCÍHO SE V DANÉM MÍSTĚ BAREVNÝ ODSÍN BUDE SLADĚN DO ODSTÍNU STÁVAJÍCÍCH OKEN	1000 X 1060 VÝŠKA OTVORU JE VYMEZENA NADPRAŽÍM STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ A PODLAHOU TERASY	1 KS			SOUČÁST DODÁVKY - KOTEVNÍ PÁSKY, MONTÁŽNÍ MATERIÁL - UTĚSNĚNÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR - KOVÁNÍ - MŘÍŽ, TVAR DLE MŘÍŽE STÁVAJÍCÍ U OKNA V DANÉM MÍSTĚ

POZNÁMKA

- PŘED VÝROBOU BUDE PROVEDENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ A ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČ. SYSTÉMU OTVÍRÁNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY BUDE VÝROBNÍ DOKUMENTACE ODSOUHLASENA STAVEBNÍKEM