

Označení sestavy		Sestava PC	
Počty kusů		9	
Předpokládaná cena za kus bez DPH		13 380,00 Kč	
Předpokládaná cena za kus s 21% DPH		16 189,80 Kč	
Předpokládaná cena celkem s 21% DPH		145 708,20 Kč	
		Požadované parametry	
Nabízený počítač	Zboží musí být nové, nerepasované, určené pro český trh.	Nabízený počítač výrobce HP název Pro 400 G9 Mini provedení / typ 997L6GET(-885F7EA)	
Systemová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze dle aktuální nabídky v době dodání (nákupe). Předinstalovaný OS výrobcem PC. Image OS dodána s PC. Na vyžádání na DVD nebo USB včetně ovladačů. Windows 10/11 Pro CZ je požadován z důvodu zajištění funkčnosti v informačním systému a prostředí zadavatele.	min.	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.cpubenchmark.net) verze 10 virtuálizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	23 212 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min.	DDR4 16 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií. možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS.		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu ano ano ano ano
Systemový disk	Systemový Technologie Velikost Rychlost čtení/zápis	min.	SSD M.2 NVMe 512 GB 1100 MB/s (životnost min. 200 TBW)
Základní deska	integrovaná síťová karta rozlišení integrovaná grafická karta podpora (práce 2 monitorů souběžně) rozhraní integrovaná zvuková karta sériový port 1x sériový port USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) min. Integrovaná konektivita PCI / PCI Express (x16/x8) vstup pro mikrofon výstup pro sluchátka	min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora 802.1X, PXE Bezdrátová WiFi karta WiFi 6 ax (2x2) s Bluetooth 5.2 1920x1200 ano 2x digitální připojení k externím monitorům (min. 1x DP) ano ano, doplněn 13L57AA - HP serial Port 4x - z toho min. 2x USB 3.0 vpředu/zboku + 1x USB C ne ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka) ano (může být i společný konektor pro mikrofon a sluchátka)
Napájecí zdroj	typ výkon účinnost zdroje	min.	odpovídající zdroj pro stabilní chod sestavy
Mechanika pamětových médií	Čtečka pamětových karet		ne
	mechanika optických disků		ne
Skříň	provedení zabezpečení	max.	Mini PC ne
Systemová platforma	Základní předinstalované programové vybavení Ostatní SW v ceně, instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku	min.	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, ano
Příslušenství	klávesnice + optická myš od výrobce PC		ano
Ostatní	Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		ano, Carepack U18J1E
Rozšířený záruční servis	Dle dodatku č.1		ano
Řešení závad	Dle dodatku č.1		ano
Environmentální požadavky	Nalížení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky.		ano
Záruka 60 měsíců	garantováno výrobcem předmětu dodávky	min.	ano

Označení sestavy		Monitor	
Počty kusů		11	
Předpokládaná cena za kus bez DPH		3 850,00 Kč	
Předpokládaná cena za kus s 21% DPH		4 658,50 Kč	
Předpokládaná cena celkem s 21% DPH		51 243,50 Kč	
		Požadované parametry	
Typ a značka		6N4E2AA - HP E27 G5	
velikost úhlopříčky	min.	27"	
technologie		LCD barevný	
typ obrazovky		IPS	
povrch displeje		Antireflexní povrch s tvrdostí 3H, matný	
podsvícení LED		ano	
pracovní rozlišení (š x v)	min.	1920x1080 bodů	
jas [cd/m2]	min.	300	
obnovovací frekvence	min.	75 Hz	
kontrastní poměr (typický)	min.	1000:1	
počet barev	min.	16,7 milionu barev	
pozorovací úhel (h x v)	min.	178°x178°	
doba odezvy	max.	5 ms	
vide rozhraní (konektory)	HDMI a DisplayPort	min.	
výškově nastavitelný stojan (110 mm)		ano	
nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+21 °	min.	ano	
otočení monitoru o +/- 90 ° (PIVOT)		ano	
Montáž na zeď		VESA (100 mm x 100 mm)	
digitální propojovací kabely pro HDMI a DisplayPort, napájecí kabel		ano	
CD nebo DVD s ovladači, managementem a příručkami na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku		ano	
TCO Certified		ano	
Rozšířená servisní záruka 60 měsíců.		ano, carepack U0J13E	
soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool) nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0.,		ano	

Označení sestavy		Sestava NB	
Počty kusů		1	
Předpokládaná cena za kus bez DPH		20 530,00 Kč	
Předpokládaná cena za kus s 21% DPH		24 841,30 Kč	
Předpokládaná cena celkem s 21% DPH		24 841,30 Kč	
		Požadované parametry	
Provedení		standardní	
Značka a typ		817S4EA - HP ProBook 450 G10	
Systémová platforma	OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit, nebo novější verze aktuální v době dodání (nákupu). Image OS dodána s notebookem. Windows 10/11 Pro CZ je požadován z důvodu zajištění funkčnosti v informačním systému a prostředí zadavatele.	min.	ano
CPU (procesor)	Passmark CPU (www.cpubenchmark.net) virtuálizace procesoru technologie (32/64 bit)	min.	15150 ano 64 bit
Operační paměť	druh celková instalovaná velikost	min. min.	DDR4 16 GB
BIOS/UEFI	Identifikace BIOS Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) Možnost zablokování zavedení operačního systému z periferií Možnost zablokování vybraných zařízení (periferií) tak, aby s nimi nemohli pracovat OS		BIOS musí obsahovat sériové číslo a info o výrobci a modelu. ano ano ano ano
Systémový disk	HDD/SSD	min.	512 GB SSD M.2 NVMe (1100 MB/s pro čtení i zápis)
Základní deska	integrovaná síťová karta integrovaná grafická karta rozhraní integrovaná zvuková karta TPM (Trusted Platform Module) chip verze TPM 2.0 integrovaná konektivita bezdrátové připojení interní modul LTE (podpora pro 3G a 4G sítě), SIM karta není součástí dodávky vstup pro mikrofon/sluchátka	min. min. min. min. min. min. min. min.	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment), lze použít i adaptér bez ztráty požadovaných vlastností ano 1x digitální připojení k externímu monitoru ano ano 2x USB 3.0 + 2x USB C Wireless LAN 802.11ac, Bluetooth v5.2 ne 1x (může být i společný)
Display	provedení velikost rozšíření (š x v)		antireflexní/matný 15,6" 1920x1080 bodů
Baterie	Výdrž baterie (dle Bacpac MobileMark@2014) hmotnost, včetně hlavní baterie	min. max.	10,5 hodin 1,79 kg
Další integrované vybavení notebooku	klávesnice - US/CZ, klávesy F1-F12, české rozložení kláves, podsvícená LED numerická klávesnice polohový ovladač webkamera audio integrovaná čtečka otisku prstů		podsvícená, klávesy s nízkým zdvihem, životnost 10 mil. úhozů ano Touch Pad s podporou více dotykových gest rozšíření minimálně HD mikrofon + reproduktor (stereo) ano
Dokovatelnost			dokovatelnost-USB C
Barva			černá/neutralní
Další příslušenství	Adaptér napájecí		ano
Servisní záruka	rozšířená Ponechání vadného disku zákazníkovi při opravě v záruce		60 měsíců s opravou na místě ano, Carepack UB5F3E
Ostatní	Nedělená baterie		ano
Environmentální požadavky	Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2009, úroveň Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), nebo certifikát EPEAT dle normy IEEE 1680.1:2018, úroveň Bronze nebo lepší, Energy Star min. v. 6.0., napájecí kabel součástí dodávky.		ano

Volitelné	Požadované parametry
Port replikátor - USB C	Připojení k notebooku prostřednictvím konektoru USB C. Replikační rozhraní min. 4x USB 3.0, 1x USB-C 2 x digitální port pro současné připojení externích monitorů, Ethernet (100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, 1x jack 3,5mm audio out, 1x jack 3,5mm audio in, včetně napájecího adaptéru.

1 kus, součástí dodávky
5TW10AA - HP USB-C Dock G5 120W

Rozšířené servisní a záruční podmínky

1. Dodavatel se zavazuje zabezpečit poskytování technické podpory při odstranění závad a aktualizací firmwaru
2. Dodavatel se zavazuje provádět servisní zásah v místě instalace.
3. Možnost uplatnění požadavku na servisní zásah má držitel záručního listu - zástupce kupujícího, pověřený jednat ve věcech technických v případě zjištění vady dodávky, a to písemně, dopisem, respektive telefonicky
4. Dodavatel se zavazuje zahájit práce směřující k odstranění zjištěných vad nejpozději následující pracovní den
5. Dodavatel se zavazuje servisní práce ukončit pro všechny dodané typy zboží, a reklamované zboží s odstraně
6. Dodavatel se zavazuje poskytnout ve stejném termínu, v případě, že nebude možno vadu ve stanoveném termínu odstranit, za vadné zboží ekvivalentní náhradu jako výpůjčku, na odstranění vady dále pracovat a
7. Dodavatel se zavazuje zabezpečit přepravu vypůjčeného i reklamovaného zboží tam i zpět na náklady a riziko
8. Dodavatel se zavazuje poskytovat help desk a hot line na bezplatné lince, jednotně pro celou ČR pro servisní

e výpočetní techniky minimálně 2 roky po uplynutí záruční doby.

po dni, kdy byla vada řádným způsobem oznámena.

snými vadami vrátit konkrétnímu uživateli nejpozději do konce třetího pracovního dne po dni, kdy byla va

o dodavatele servisních služeb.

pracovníky veřejných zadavatelů.

ida řádným způsobem oznámena.