

Smlouva o dílo

2024-0701/OKD číslo smlouvy objednatele

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
zastoupený: Ing. Jiří Anděl, CSc.
sídlo: Mírové náměstí 1175/5
IČo: 00261238
DIČ: CZ00261238 – neplátce DPH
číslo účtu: 19-921402389/0800
telefon: 412 593 111
e-mail: mesto@mmdecin.cz

a

Zhotovitel: Technické služby Děčín a.s.
zastoupený: Mgr. Radovan Černý, ředitel společnosti
sídlo: Březová 402, 405 01 Děčín III
IČO: 64052257
DIČ: CZ64052257
číslo účtu: 1815353223/0300
telefon: 493 645 020
e-mail: tsdecin@mariuspedersen.cz

smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku:

II. Preambule

Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami objednatelem vyhlášené nadlimitní veřejné zakázky na Údržbu komunikací (dále jen veřejná zakázka) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-014955 a v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce ([Příloha č. 1](#)) a že tato nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy v souladu s podmínkami veřejné zakázky.

III. Předmět plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění Letní údržby místních komunikací (vozovek) včetně letní pohotovosti a provádění Zimní údržby místních komunikací.

1. Letní údržba místních komunikací (vozovek)

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je čištění města v období od 1. dubna do 31. října formou:

Samosběru spočívajícím ve strojním čištění místních komunikací, včetně odstranění odpadů a smetků z čištění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Úseky vymezené pro strojní čištění musí být provedeny vždy kompletně včetně strojem nepřístupných částí komunikací. Cenová nabídka za položku strojního čištění musí být včetně případného nutného ručního dočištění.

- 1.1. Strojní čištění obousměrné vozovky se provádí od středu k pravé obrubě (krajnici) v minimální šíři záběru kartáčů 2,5 m. Na chodnících v celé šíři od budovy (zdi, krajníku atd.) k obrubě.
- Na širších prostranstvích podle místních podmínek, buď od středu k okrajům, nebo naopak.
 - Samosběr pracuje vždy ve směru jízdy vozidel, tedy na obousměrných dopravních pásech při pravém obrubníku (krajnici). Pruh při obrubě (krajnici) jednosměrných dopravních pásů se čistí samosběry, které jsou zařízeny pro metení při levém obrubníku. Pokud nejsou k dispozici takové stroje, je nezbytné čistit vozovku v protisměru. Pokud strojnímu čištění brání zaparkované vozy nebo jiná překážka, provede se současně ruční dočištění nebo jiná technologie, ale účtovat se bude pouze u vozovek boční a středové metení, u chodníků s čelním a bočním sběrem. Překážky u obrubníku (krajnice) objíždí nejmenším možným poloměrem a ihned se k obrubníku vrací se současným sběrem ručního nametení. Strojní čištění se provádí vždy s předkrápěním, které se nastaví podle prašnosti a vlhkosti vozovky. Strojní čištění se neprovádí za silného deště.

1.2. Dodavatel bude vykonávat pravidelně:

- každý první celý týden v kalendářním měsíci podle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 3](#) ve všech rajónech vymezených v [Příloze č. 4](#);
- dále každý týden v rajónech č. 1 a 4 dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 3,
- použití kropicích vozů, s vymezením zadavatele příslušného rajonu, případně k zametacímu vozu,
- úklidu v rámci rajónů uvedených v Příloze č. 4 s osazením přenosného dopravního značení. Jde o intenzivní čištění spočívající v mimo jiné i v odstranění posypového materiálu z komunikací, použití samosběru a kropicích vozů (vždy po odsouhlasení zadavatelem) a ruční dočištění – dodavatel předloží v dostatečném předstihu k odsouhlasení návrh úklidu s případnou změnou harmonogramu – rajóny č. 1 a 4 budou i v tomto období probíhat dle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 3. Tento úklid probíhá každoročně vždy po zimním období a dále jedenkrát v témže roce na případný pokyn zadavatele.
- Letní pohotovost v období od 1. dubna do 31. října.

Předmětem plnění je:

- osazování příslušného dopravního značení při závadách na místních komunikacích po schválení zadavatelem,
- odstraňování uhynulých zvířat z místních komunikací,
- úklid následků dopravních nehod na místních komunikacích – sklo, plasty a jiné pevné kusy za účelem zprůjezdění a zprůchodnění místní komunikace, s termínem výjezdu do 30 minut od času nahlášení.

Dodavatel poskytuje shora uvedené plnění vždy na pokyn Zadavatele, případně Policie ČR, Městské Policie Děčín nebo složek Integrovaného záchranného systému.

2. Zimní údržba komunikací v období od 1. listopadu do 31. března

Soustavně a pravidelně bude vykonávána údržba podle plánu zimní údržby schváleného pro danou sezónu zadavatelem. Jedná se o:

- strojní a ruční odstraňování sněhu a ledu na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích,
- ruční a strojní posyp solí, pískem a inertními materiály včetně rozvozu do skladů míst posypového materiálu,
- nepřetržitou pohotovost (v rámci této pohotovosti zajišťuje pohotovost i v rozsahu bodu 1.3. písm. e) podle skutečného počasí a povětrnostní situace.

3. Vyjma shora uvedeného si zadavatel vyměňuje:

- a) čištění města kropicími vozy na základě požadavku zadavatele (zadavatel dodavateli zadá alespoň do pátku předcházejícího pracovního týdne);
- b) zadavatel je oprávněn dát dodavateli kdykoliv pokyn k zastavení čištění města kropicími vozy podle aktuálních klimatických podmínek, a to s účinností k nejbližšímu pracovnímu dni;
- c) v rámci nepředvídaných událostí např. povodně si zadavatel vyhrazuje právo změny harmonogramu čištění rajónů v rámci letní údržby, případně zrušit tento harmonogram na dobu nezbytně nutnou a přesunout mechanismy na jiné pozemní komunikace;
- d) letní pohotovost dodavatel zajišťuje ve vymezeném období každý den po dobu 24 hodin;
- e) v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a v souladu s vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb. (v platném znění), dodavatel vypracuje plán zimní údržby a předá jej zadavateli ke schválení nejpozději do 30. 9. každého příslušného roku;
- f) dodavatel si zajistí u příslušné Správy CHKO povolení k použití soli v rámci zimní údržby;
- g) dodavatel je povinen umožnit účast zástupce objednatele přímo ve vozidle při provádění výkonu v terénu. Dále je dodavatel povinen předložit pověřeným pracovníkům zadavatele na jejich vyzvání záznam o provozu vozidla;
- h) dodavatel Zadavateli poskytne přístupy do aplikace sledování mechanismů a zároveň dodavatel zadavateli zpřístupní webové API a dokumentaci k danému webovému API tak, aby ho mohl zadavatel na své straně implementovat. Aplikace umožní zadavateli sledovat podle systému GPS aktuální pohyb a použití strojů pro letní + zimní údržbu. Výstup musí obsahovat i vlastní výkon včetně pohybu a rozsahu prací – např. posyp + plužení apod. Cena za poskytnutí přístupů bude v ceně služby;
- i) vozidla budou vybavena kamerovým systémem tak aby kamery zabíraly provedený výkon práce s přístupem a záznamem 20 dní zpětně uloženým s online přístupem,
- j) cena služby bude účtována dle skutečného výkonu v rajónu na základě výstupu z aplikace dle předchozího bodu;
- k) dodavatel bude mít vždy k dispozici pro potřeby pohotovosti a údržby tento minimální počet a druh dopravního značení: 10 ks 4c „Z“, 10ks A22, 10ks A7a, 10ks B28;
- l) Zadavatel si s ohledem na klimatické podmínky (počasí) vyhrazuje právo v případě nutnosti prodloužit období zimní údržby;
- m) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat provádění výkonu letní údržby i v zimním období.
- n) možnost odběru posypového materiálu pro potřeby statutárního města Děčín (inertní materiál, sůl) za cenu stanovenou v této smlouvě. Jedná se o potřeby úřadu a jeho organizačních složek.

IV. Místo a doba plnění**1. Místo plnění**

Objednatel požaduje poskytování služeb ve vymezené oblasti údržby pozemních komunikací pro celé území města Děčín. Pro účely zadávacího řízení je rozsah služeb blíže určen takto:

- relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2022/2023 tvoří přílohu č. 5,
- mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro zimní údržbu tvoří přílohu č. 6,
- mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro letní údržbu tvoří přílohu č. 7,

2. Doba plnění

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.03.2029.

V. Cena

1. Jednotkové ceny za plnění bez DPH i s DPH za dílčí plnění dle této smlouvy, jsou specifikovány v [Příloze č. 2](#) smlouvy – ceník. Jednotkové ceny zahrnují vždy cenu všech prací a dodávek, které jsou potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle každého druhu plnění v celém rozsahu plnění příslušeného ustanovení. V případě, že řádné a včasné plnění dle této smlouvy bude vyžadovat provedení dalších prací či dodávek výslovně v této smlouvě neuvedených, nicméně měl-li potřebu jejich provedení zhotovitel předvídat, má se za to, že cena takovýchto prací a služeb je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel je povinen potřebné práce a dodávky provést.
2. Ceny dle bodu 1 tohoto článku jsou uváděny v českých korunách (dále Kč). Sazby poplatků a daní (DPH) budou účtovány v aktuální výši v souladu s aktuální platnou právní úpravou ČR
3. Ceny jsou uvedeny jako jednotkové a jsou považovány za ceny smluvní – nejvýše přípustné.
4. Zhotoviteli po splnění podmínek v této smlouvě vznikne nárok na odměnu ve výši, která bude odpovídat součinu množství jednotlivých poskytnutých služeb uvedených v čl. III této smlouvy a jednotkové ceny uvedené v Ceníku za příslušnou službu. Odměna zhotovitele je splatná způsobem a za podmínek uvedených v [čl. VI.](#) této smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Zhotoviteli přísluší za plnění této smlouvy finanční odměna, kterou se objednatel zavazuje uhradit ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou, včetně příslušné DPH.
2. Platba za plnění bude prováděna bezhotovostní úhradou na účet zhotovitele, uvedený na daňovém dokladu, přičemž samostatné daňové doklady za dílčí plnění dle této smlouvy za uplynulý měsíc budou vystaveny zhotovitelem nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
3. Daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Dále musí obsahovat:
 - označení objednatele, zhotovitele, splatnost, datum vystavení,
 - celkovou cenu s příslušnou daní, bez daně, uvedení výše daně (platí pro všechny druhy cen),
 - cenu jednotlivých plnění, pokud jsou různého druhu,
 - u jednotlivých cen jednotkové ceny a počet jednotek, pokud se jedná o paušální nebo roční cenu, rozpis jednotlivých prací, které jsou předmětem paušální nebo roční ceny,
 - uvedení celkové ceny použitého materiálu, jednotkové ceny použitého materiálu a uvedení počtu jednotek použitého materiálu, není-li součástí ceny služby (práce),
 - číslo smlouvy,
 - evidenční číslo veřejné zakázky.
4. Nebude-li daňový doklad vystaven v souladu se zákonnými požadavky nebo požadavky objednatele včetně jeho příloh dle tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad včetně jeho příloh zhotoviteli k opravě. Nová doba splatnosti daňového dokladu běží od doručení řádně doplněného daňového dokladu zhotovitelem.
5. V případě, že je pro plnění stanovena celková roční cena, je splatná ve 12ti alikvotních měsíčních splátkách.
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad se považuje za doručení jeho převzetím objednatel.
7. Zhotovitel se zavazuje uvádět na fakturách cenu plnění v takové skladbě, kterou mu objednatel sdělí v souvislosti s organizační strukturou objednatele (§ 109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků) a rozpočtovou skladbou používanou objednatel.
8. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad u letní a zimní údržby pozemních komunikací a veřejného prostranství měsíčně na základě skutečně provedených výkonů. Přílohou

daňového dokladu je objednatelem odsouhlasené měsíční přehledy výkonů za fakturovaný kalendářní měsíc. Přehled výkonů bude obsahovat formu čištění, měrnou jednotku, počet měrných jednotek, cenu za měrnou jednotku a dále celkovou cenu. Přílohou daňového dokladu je dále záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku dle [Přílohy č. 8.](#)

9. Letní a zimní pohotovost (celoroční pohotovost) bude fakturována 1x měsíčně ve výši 1/12 roční paušální částky. Přílohou daňového dokladu je dispečerská kniha zimní údržby a kniha pohotovostní služby.

VII. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - 1.1. plnit řádně a včas veškeré své závazky vzniklé na základě této smlouvy, případně konkretizované na základě objednávky vystavené objednatelem;
 - 1.2. postupovat při zajišťování předmětu plnění s veškerou odbornou péčí, hospodárně, efektivně, v zájmu objednatele a v souladu právními předpisy účinnými pro ČR, Ústecký kraj a statutární město Děčín. K tomu vytvářet odpovídající personální, organizační a technologické zajištění pro řádné plnění smlouvy po celou dobu jejího trvání. Dále se zavazuje při plnění postupovat v souladu se všemi technickými nebo obdobnými normami specifikovanými objednatelem nebo takovými technickými nebo obdobnými normami, na něž odkazují obecně závazné právní předpisy vztahující se na konkrétní plnění zhotovitele, a to i doporučujícími částmi či ustanoveními těchto norem;
 - 1.3. Při plnění používat pouze plně funkční a bez vadné mechanizační prostředky, technologické postupy, stroje, náčiní a náradí, jejichž stav a způsob použití je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a technologickými postupy, přičemž tyto mechanizační prostředky, stroje, náčiní a náradí nesmějí být zhotovitelem použity v rozporu s jejich určením a charakterem. Při provádění prací neprodleně písemně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost věcí, dokumentů nebo pokynů převzatých od objednatele k provádění prací. Použije-li zhotovitel k plnění 3. osoby, odpovídá za plnění jako by plnil sám.
 - 1.4. Při zjištění podstatné překážky při provádění prací, týkající se předmětu plnění, která znemožňuje provedení práce řádně a včas, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli, a to spolu s návrhem řešení vedoucím k odstranění překážky a možností dalšího řádného plnění.
 - 1.5. Při zjištění skutečnosti nasvědčující hrozící nebo vzniklé škodě na majetku objednatele, je povinen bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění) ohlásit takovou skutečnost objednateli. Totéž platí v případě, že hrozí nebo vznikla škoda 3. osob při plnění povinností zhotovitele.
 - 1.6. Při poskytování služeb a prací dodržovat, mimo jiné, veškeré obecně závazné právní předpisy upravující ochranu lidského zdraví, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí. V případě nedodržení takových obecně závazných právních předpisů odpovídá objednateli za způsobenou škodu.
 - 1.7. K tomu, že bude plnit tuto smlouvu prostřednictvím mechanismů uvedených v bodě 8.8.5. Zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat, že tyto mechanismy má k dispozici příslušnými dokumenty, a to vždy k 31.3. každého roku, případně k výzvě objednatele.
 - 1.8. K vedení dispečerské knihy zimní údržby dle přílohy č. 5 k vyhlášce ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., ve znění všech pozdějších předpisů při plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tuto knihu k nahlédnutí nebo předat kopie části knihy nebo celé knihy objednateli a to do 3 dnů od vyžádání. Zhotovitel je oprávněn do této knihy vytýkat vady plnění.
 - 1.9. K vedení knihy pohotovostní služby, ve které bude denně veden záznam činnosti zhotovitele při výkonu letní pohotovosti při plnění této smlouvy. Z knihy pohotovostní

služby bude zjevné, kdo učinil požadavek, v jaký den, hodině a minutě a následný výkon, který zhotovitel provedl a v jaký den, hodině a minutě. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tuto knihu k nahlédnutí nebo předat kopie části knihy nebo celé knihy objednateli a to do 3 dnů od vyžádání. Zhotovitel je oprávněn do této knihy vytýkat vady plnění.

1.10. K vedení kontrolní knihy strojního a ručního čištění při plnění této smlouvy, která bude obsahovat:

- a) Druh činnosti
- b) Účastníky kontroly
- c) Den kontroly včetně času
- d) Rajon kontroly
- e) Zjištěné závady
- f) Termín odstranění a čas faktického odstranění včetně proběhlé kontroly
- g) Vytknuté vady plnění

Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tuto knihu k nahlédnutí nebo předat kopie části knihy nebo celé knihy objednateli a to do 3 dnů od vyžádání. Zhotovitel je oprávněn do této knihy vytýkat vady plnění.

1.11. K vedení přehledu výkonů. Přehled výkonů bude obsahovat formu výkonu, měrnou jednotku, počet měrných jednotek, cenu za měrnou jednotku a dále celkovou cenu. Zhotovitel je oprávněn do tohoto přehledu vytýkat vady plnění

1.12. K vedení při plnění této smlouvy záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a době odpočinku dle Přílohy č.8. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout tento záznam k nahlédnutí nebo předat kopie části záznamu nebo celého záznamu objednateli a to do 3 dnů od vyžádání.

1.13. K převzetí nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.

1.14. K tomu, že souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech jejích dodatků a příloh, výše skutečně uhrazené ceny dle této smlouvy a seznamu subdodavatelů zhotovitele byly zveřejněny v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění všech pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

1.15. V případě, že se zhotovitel v rámci veřejné zakázky, jejíž předmětem byla tato smlouva, zavázal k plnění této smlouvy prostřednictvím ekologicky šetrného vozidla, je povinen objednateli poskytnout do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy velký technický průkaz vozidla a příslušné smluvní doklady o oprávněnosti užívání tohoto vozidla k plnění této smlouvy a dále prohlášení k jaké části plnění toto vozidlo bude sloužit. V případě, že zhotovitel neposkytne ve lhůtě potřebné dokumenty je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

1.16. Ekologicky šetrné vozidlo musí být užíváno přímo k plnění této smlouvy, tj. musí zajišťovat část plnění této smlouvy jako např. v rámci pohotovostního vozidla, posypu vozovek apod. Objednatel má právo tuto skutečnost zkontrolovat, a to na základě telefonické či jiné výzvy mu musí zhotovitel bezodkladně poskytnout součinnost. V případě, že bude zjištěno, že vozidlo není bezdůvodně používáno k plnění této smlouvy nebo zhotovitel žádné takové vozidlo k dispozici k plnění nemá, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení. Jako doklad o využívání tohoto vozidla pro plnění této veřejné zakázky bude využit doklad o provozu vozidla dle Příloh č. 12 včetně informací z GPS.

1.17. V případě, že ekologicky šetrné vozidlo nebude možné používat z důvodu poruchy nebo pravidelného servisu, je povinen toto oznámit zhotovitel nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy nastala překážka jeho užívání. Zhotovitel je taktéž povinen uvést v jaké době očekává navrácení ekologicky šetrného vozidla k používání. Maximální doba nemožnosti používání vozidla z důvodu poruchy nebo pravidelného servisu je 5 měsíců, po této době má objednatel právo na odstoupení od smlouvy, pokud nebude

bez zbytečného odkladu po této lhůtě vozidlo nahrazeno vozidlem jiným postupem dle čl. VII odst. 1.16 Smlouvy.

1.18. V případě, že zhotovitel rozhodne o nahrazení ekologicky šetrného vozidla z důvodu jeho nevhodnosti nebo poruchy je povinen ho nahradit pouze opět ekologicky šetrným vozidlem a je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli a opět mu doložit dokumenty uvedené v čl. VII odst. 13 Smlouvy.

2. Zhotovitel se dále zavazuje:

2.1. objednateli předložit seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah bude v nabídce vyznačen a v případě poddodavatele doložen závazkem). Jmenovitě budou uvedeni jako členové týmu osoby splňující požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikace takto: Tým, který bude zabezpečovat plnění této veřejné zakázky bude splňovat následující požadavky (jmenný seznam bude přílohou smlouvy o dílo).

2.1.1. vedoucí realizace zakázky

- ukončené vzdělání (ukončené minimálně maturitou) a zároveň bude splňovat požadavek délky praxe v oblasti řízení zakázek obdobného rozsahu v délce min. 5 let (není možné řešit poddodavatelem),
- v životopise bude uvedeno, že v pozici vedoucího týmu realizoval zakázku obdobného charakteru v objemu 5 mil. Kč bez DPH v uplynulých 5 letech,

2.1.2. zástupce vedoucího realizace zakázky

- ukončené vzdělání (ukončené minimálně maturitou) bude splňovat požadavek délky praxe v délce min. 3 let,
- v životopise bude uvedeno, že se minimálně spolupodílel na vedení týmu při realizaci zakázky obdobného charakteru v objemu 3 mil. Kč bez DPH v uplynulých 5 letech.

2.2. V průběhu realizace veřejné zakázky dle této smlouvy a zadávací dokumentace je zhotovitel povinen v případě jakékoliv změny v týmu (zejména změna osoby vedoucího realizace, změna osoby zástupce vedoucího realizace) tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dní od změny, písemně oznámit objednateli.

3. Zhotovitel se dále zavazuje:

3.1. V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. e) a j) ZZVZ požaduje objednatel doložit skutečný a realitě odpovídající popis technického vybavení dodavatele, jehož prostřednictvím bude zakázka plněna společně se skutečným a realitě odpovídajícím přehledem nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici, a to v souladu s čl. 8.8 a násl. zadávací dokumentace.

3.2. Poskytnout písemný přehled nástrojů, pomůcek a zařízení dle čl. VII odst. 3.1 vždy k prvnímu dni letní údržby místních komunikací, tedy k 1. dubnu příslušného roku, a k prvnímu dni zimní údržby, tedy k 1. listopadu daného roku.

3.3. Poskytnout přehled nástrojů, pomůcek a zařízení dle čl. VII odst. 3.1 na písemnou výzvu objednatele učiněnou kdykoliv v průběhu kalendářního roku, a to nejpozději do 3 dnů od doručení této výzvy zhotoviteli.

3.4. V průběhu zhotovování díla umožnit osobě pověřené objednatelem provedení kontroly souladu písemného přehledu dle čl. VII odst. 3.1 smlouvy a kontroly stavu nástrojů, pomůcek a zařízení dle čl. VII odst. 3.1 a dále umožnit kontrolu minimálního vybavení mechanismů pro letní a zimní údržbu dle čl. 8.8.5.1 a 8.8.5.2. zadávací dokumentace.

3.5. Opatřit mechanismy určené pro výkon letní + zimní údržby zařízením GPS a majáky pro vozidla údržby dle příslušné legislativy, přičemž zhotovitel objednateli poskytne

přístupy do aplikace sledování mechanismů a zároveň zhotovitel objednateli zpřístupní webové API a dokumentaci k danému webovému API tak, aby ho mohl objednatel na své straně implementovat. Aplikace umožní objednateli sledovat podle systému GPS aktuální pohyb a použití strojů pro letní + zimní údržbu. Výstup musí obsahovat i vlastní výkon včetně pohybu a rozsahu prací.

- 3.6. Opatřit vozidla kamerovým systémem tak aby kamery zabíraly provedený výkon práce s přístupem a záznamem 20 dní zpětně uloženým s online přístupem.
- 3.7. Zajistit, aby veškerá vozidla používaná při realizaci předmětu plnění splňovala min. stupeň emisní úrovně **EURO 5** podle Nařízení komise (EU) č. 65/2012 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES.
4. Zhotovitel se zavazuje plnit veřejnou zakázku společensky odpovědným způsobem stanoveným níže:
 - 4.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou přílohou smlouvy.
5. Objednatel si ve smyslu ust. § 99 ZVZ vyhrazuje opční právo na poskytování dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. Veřejná zakázka týkající se opčního práva bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ. Objednatel si vyhrazuje uplatit opční právo v souladu se ZVZ nebo jej neuplatnit nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. Plnění poskytované objednateli na základě využití opčního práva bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost rozšíření služby týkající objemu poskytovaných služeb. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ možnost využití jednacím řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ na poskytnutí dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. Veřejná zakázka týkající se poskytování těchto služeb bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 66 ZZVZ. Objednatel si vyhrazuje uplatnit toto právo v souladu se ZZVZ nebo jej neuplatnit nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. Zhotovitel je povinen toto splnit tento požadavek objednatele na další služby přijmout. Plnění poskytované objednateli na základě využití tohoto práva bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění. Využití jednacím řízení bez uveřejnění je v souladu s § 222 odst. 2) ZZVZ nepodstatnou změnou. Toto právo musí být využito nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy a nesmí překročit 30 % předpokládané hodnoty této veřejné zakázky.

VIII. Oprávněné osoby

Strany této smlouvy si vzájemně sdělí písemně konkrétní osoby, které za objednatele a zhotovitele budou provádět jednotlivé úkony vůči druhé smluvní straně dle této smlouvy.

IX. Odpovědnost za škodu, pojištění

1. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu, vždy písemnou formou - např. fax, e-mail, bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky dle § 2913 odst. 2 obč.z. bránící řádnému plnění této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností poskytovatele do výše 30 000 000 Kč (slovy: třicet miliónů korun českých). Zhotovitel je povinen prokázat splnění povinnosti dle předchozí věty, včetně zaplacení pojistného, objednateli vždy do 31.01. příslušného kalendářního roku.
3. Zjistí-li zhotovitel při plnění povinností skutečnosti nasvědčující hrozící nebo vzniklé škodě na majetku objednatele, je povinen bez zbytečného odkladu (tj. nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění) ohlásit takové skutečnosti objednateli. Totéž platí v případě, že hrozí nebo vznikla škoda ze strany třetí osoby při plnění povinností zhotovitele.
4. V případě prokazatelného poškození majetku objednatele způsobeného činností zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy bude objednateli poskytnuta náhrada škody. O charakteru a rozsahu případné škody na majetku objednatele musí být učiněn úřední záznam za přítomnosti odpovědného pracovníka zhotovitele nejpozději do 3 dnů od zjištění škody.
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která vznikne objednateli tím, že pojišťovna objednatele odmítne uhradit za objednatele vzniklou škodu proto, že nebyla řádně vedena dispečerská kniha zimní údržby nebo kniha pohotovostní služby.

X. Záruka za jakost, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré vady předmětu plnění, které se vyskytnou v době 6 měsíců od dodání služeb, prací a materiálu. To však neplatí, pokud si materiál objedná na svůj účet a své jméno objednatel.
2. Objednatel je oprávněn provést kontrolu plnění zhotovitele, a to v průběhu plnění i po jeho dokončení. K provedení kontroly je zhotovitel povinen poskytnout bezodkladně veškerou nutnou součinnost. V rámci součinnosti je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré požadované dokumenty, evidence a výkazy vztahující se k předmětu plnění.

XI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za porušení plánu zimní údržby ve výši 15.000,- Kč za každý jeden den, kdy zhotovitel plán zimní údržby porušil.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za neodstranění objednatel zjištěných vad zaznamenaných v přehledu výkonů, knize pohotovostní služby nebo v dispečerské knize zimní údržby (dále jen jako „deník“ nebo společně jako „deníky“), a to v dohodnutém termínu (nedojde-li k dohodě o termínu – do 2 pracovních dnů od vytknutí vady) ve výši 7.000,- Kč za 1 neodstraněnou vadu. Jednou vadou se rozumí jedna výtka.
3. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za použití nevhodných nebo závadných mechanizačních prostředků, technologických postupů, strojů a nářadí při letní nebo zimní údržbě místních komunikací a veřejných prostranství, které ohrožuje nebo poškozuje majetek objednatele nebo majetek a zdraví třetích osob ve výši 10.000,- Kč za 1 objednatel zjištěné použití mechanizačních prostředků strojů, nástrojů, náčiní či nářadí v nevyhovujícím nebo závadném stavu.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 2, spočívající v nepředložení seznamu techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a řádné oznámení změny dle čl. VII odst. 2.2 této smlouvy, a to ve výši 30.000,- Kč za 1 objednatel zjištěné pochybení dle čl. VII. odst. 2.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za ztrátu 1 deníku ve výši 20.000,- Kč. Toto nezbavuje zhotovitele povinnosti provést věrnou rekonstrukci ztraceného deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za nesplnění povinnosti řádně a včas vyčistit rajon v rámci letní údržby komunikací dle harmonogramu nebo oprávněného zadání objednatele ve výši 30.000,- Kč za jeden řádně a včas nevyčištěný rajon Tato smluvní pokuta se uplatní i v případě, že zhotovitel bude provádět úkony letního čištění komunikací v jiném období, než ve kterém je pravidelně prováděna letní údržba komunikací.

7. Poruší-li zhotovitel povinnost plnit tuto smlouvu prostřednictvím mechanismů uvedených v bodě 8.-8.8.5 Zadávací dokumentace je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den, v němž neprováděl výkon prostřednictvím těchto mechanismů. V případě, že neprokáže zhotovitel objednateli, že má k dispozici mechanismy uvedené v bodě 8.8.5 ZD ve lhůtě stanovené v bodě 1.7. [článku VII](#) této smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jeden den prodlení s prokázáním.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 3, a to ve výši 30.000,- Kč za 1 objednatel zjištěné pochybení dle čl. VII. odst. 3.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu za porušení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 4, a to ve výši 30.000,- Kč za každé 1 objednatel zjištěné pochybení dle čl. VII. odst. 4.
10. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit převodem na účet objednatele do 5 dnů od doručení písemného oznámení o uplatnění smluvní pokuty. V oznámení uvede objednatel výši smluvní pokuty a specifikaci porušení povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu. Nedojde-li k řádnému splnění povinnosti nebo odstranění následků porušení povinnosti ani po uplatnění smluvní pokuty, lze smluvní pokutu ve stejné výši ukládat opakovaně. Smluvní pokutu je oprávněn objednatel jednostranně započíst na plnění poskytovaná zhotoviteli.
11. Objednatel má nárok na náhradu škody, které mu vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu vedle nároku na smluvní pokutu.

XII. Součinnost a vzájemná komunikace

1. Zhotovitel se zavazuje provádět plnění operativně dle pokynů objednatele v termínech vyplývajících z [článku III.](#) této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškeré informace a vzájemně spolupracovat pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných předpisů. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou v [článku I.](#) této smlouvy, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokyny týkající se předmětu plnění vymezené v [čl. III](#) budou udělovány e-mailem, aplikací WhatsApp nebo telefonicky.
5. Oznámení se považují za doručená třetí pracovní den po jejich prokazatelném odeslání. V případě oznámení činěných emailem nebo telefonicky se považují za doručené 30. minutou po odeslání emailu, aplikace WhatsApp nebo uskutečnění telefonického hovoru.
6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů.

XIII. Operativnost

1. Zhotovitel se zavazuje od 01.07.2024 zřídit, nad rámec časových požadavků a předmětu plnění vyžadovaných objednatel dle této smlouvy, 24 hodinový dispečink pro hlášení naléhavých potřeb, přičemž naléhavou potřebou se rozumí událost bezprostředně se dotýkající plnění a bezodkladné neodstranění její příčiny by mohlo způsobit škody na majetku objednatele nebo zhotovitele či třetích osob. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, v nichž jsou upraveny časové požadavky na plnění zhotovitele dle této smlouvy.

2. Nestanoví-li smlouva jinak, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování příčiny naléhavé potřeby bezodkladně po jejím nahlášení objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje nahlásit bezodkladně objednateli prodlení s poskytováním plnění dle článku III. této smlouvy. Nezajistí-li zhotovitel plnění včas, je objednatel oprávněn zajistit plnění na náklady zhotovitele sám či prostřednictvím třetí osoby.

XIV. Ukončení smlouvy

1. Obě smluvní strany mají právo odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší některou povinnost plynoucí jí ze smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:
 - zhotovitel jemu nebo 3. osobě způsobí při výkonu své činnosti dle této smlouvy mimořádnou škodu (zejména značná škoda na majetku, zdraví osob nebo značná škoda ekologického charakteru);
 - přes předchozí výzvu objednatele se v plnění zhotovitele opakovaně vyskytují shodné nebo obdobné závady;
 - zhotovitel ani na základě opakované výzvy objednatele k odstranění vad plnění, případně následků vad plnění, tyto v přiměřené lhůtě neodstraní.
 - zhotovitel nedoloží k výzvě objednatele ve stanovené lhůtě doklady prokazující, že služby dle této smlouvy jsou plněny osobami uvedenými v čl. VIII této smlouvy
 - zhotovitel nedoloží ve stanovené lhůtě doklady prokazující, že služby dle této smlouvy jsou plněny mechanismy v souladu s čl. VII odst. 1.7 této smlouvy
 - zhotovitel nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s bodem [2 článku IX.](#)
3. Objednatel je oprávněn i jenom částečně odstoupit od smlouvy, týká-li se porušení povinnosti pouze části smlouvy. Za jednotlivé části se považují části týkající se Letní údržby pozemních komunikací a veřejného prostranství a zimní údržby pozemních komunikací. Ostatní části smlouvy zůstávají částečným odstoupením nedotčeny.
4. Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran kdykoli i v průběhu platnosti této smlouvy.

XV. Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory z ní se budou řešit před soudy České republiky.
2. Tato smlouva se podepisuje elektronicky, zveřejnění v Registru smluv provádí objednatel.
3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
5. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tyto povinnosti se týkají i poddodavatelů.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení své podpisy.
8. Tato smlouva byla schválena radou města dne 09.04.2024 usnesením č. RM 24 06 31 15, zadání veřejné zakázky usnesením č. 24 10 31 19 ze dne 11.06.2024.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace
- Příloha č. 2 – výkaz výměr – ceník
- Příloha č. 3 – Vymezení rajonů pro čištění komunikací
- Příloha č. 4 – Harmonogram čištění místních komunikací
- Příloha č. 5 - Relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2022/2023
- Příloha č. 6 - Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro zimní údržbu
- Příloha č. 7 - Mapa města Děčín se zakreslením komunikací pro letní údržbu
- Příloha č. 8 - vzor – záznam provozu vozidla (viz čl. VII bod 1.12)

Zhotovitel

Objednatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Část zakázky (blokové čištění 2024) byla zadána jako VZMR dle souladu s § 18 odst. 3 ZZVZ

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

Evidenční číslo ve VVZ Z2024-014955

Systémové číslo veřejné zakázky P24V00000290

Schváleno v RM 24 06 31 15 dne 09.04.2024

.....

podpis statutárního zástupce
primátor statutárního města Děčín

Kontakt: Ing. Havlová Věra
vera.havlova@mmdecin.cz; 412 593 265, 604 848 105

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE.....	2
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ	2
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	4
6. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 100 Odst. 3 ZZVZ.....	4
7. JISTOTA.....	5
8. KVALIFIKACE.....	5
9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....	9
10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	10
11. ZADÁVACÍ LHŮTA	10
12. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	10
13. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	12
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY.....	12
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	13
16. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	13
17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE.....	14
18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	15
19. UPOZORNĚNÍ.....	15

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Letní údržba místních komunikací (vozovek) a letní pohotovost

2.2. Zimní údržba místních komunikací

2.1. Letní údržba místních komunikací (vozovek)

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je čištění města v období od 1. dubna do 31. října formou:

- 2.1.1. Samosběru spočívajícím ve strojním čištění místních komunikací, včetně odstranění odpadů a smetků z čištění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Úseky vymezené pro strojní čištění musí být provedeny vždy kompletně včetně strojem nepřístupných částí komunikací. Cenová nabídka za položku strojního čištění musí být včetně případného nutného ručního dočištění.
- 2.1.2. Strojní čištění obousměrné vozovky se provádí od středu k pravé obrubě (krajnici) v minimální šíři záběru kartáčů 2,5m. Na chodnících v celé šíři od budovy (zdi, krajníku atd.) k obrubě.
- a) Na širších prostranstvích podle místních podmínek, buď od středu k okrajům, nebo naopak.
b) Samosběr pracuje vždy ve směru jízdy vozidel, tedy na obousměrných dopravních páslech při pravém obrubníku (krajnici). Pruh při obrubě (krajnici) jednosměrných dopravních pásů se čistí samosběry, které jsou zařízeny pro metení při levém obrubníku. Pokud nejsou k dispozici takové stroje, je nezbytné čistit vozovku v protisměru. Pokud strojnímu čištění brání zaparkované vozy nebo jiná překážka, provede se současně ruční dočištění nebo jiná technologie, ale účtovat se bude pouze u vozovek boční a středové metení, u chodníků s čelním a bočním sběrem. Překážky u obrubníku (krajnice) objíždí nejmenším možným poloměrem a ihned se k obrubníku vrací se současným sběrem ručního nametení. Strojní čištění se provádí vždy s předkrápěním, které se nastaví podle prašnosti a vlhkosti vozovky. Strojní čištění se neprovádí za silného deště.
- 2.1.3. Dodavatel bude vykonávat pravidelně:**
- a) každý první celý týden v kalendářním měsíci podle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 3](#) ve všech rajónech vymezených v [Příloze č. 4](#);
b) dále každý týden v rajonech č. 1 a 4 dle harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 3](#),
c) použití kropicích vozů, s vymezením zadavatele příslušného rajonu, případně k zametacímu vozu,
d) úklidu v rámci rajónů uvedených v [Příloze č. 4](#) s osazením přenosného dopravního značení. Jde o intenzivní čištění spočívající v mimo jiné i v odstranění posypového materiálu z komunikací, použití samosběru a kropicích vozů (vždy po odsouhlasení zadavatelem) a ruční dočištění – dodavatel předloží v dostatečném předstihu k odsouhlasení návrh úklidu s případnou změnou harmonogramu – rajóny č. 1 a 4 budou i v tomto období probíhat dle

harmonogramu uvedeného v [Příloze č. 3](#). Tento úklid probíhá každoročně vždy po zimním období a dále jedenkrát v témže roce na případný pokyn zadavatele.

e) Letní pohotovost v období od 1. dubna do 31. října.

Předmětem plnění je:

- osazování příslušného dopravního značení při závadách na místních komunikacích po schválení zadavatelem,
- odstraňování uhynulých zvířat z místních komunikací,
- úklid následků dopravních nehod na místních komunikacích – sklo, plasty a jiné pevné kusy za účelem zprůjezdnění a zprůchodnění místní komunikace, s termínem výjezdu do 30 minut od času nahlášení.

Dodavatel poskytuje shora uvedené plnění vždy na pokyn Zadavatele, případně Policie ČR, Městské Policie Děčín nebo složek Integrovaného záchranného systému.

2.2. Zimní údržba komunikací v období od 1. listopadu do 31. března

Soustavně a pravidelně bude vykonávána údržba podle plánu zimní údržby schváleného pro danou sezónu zadavatelem. Jedná se o:

- a) strojní a ruční odstraňování sněhu a ledu na komunikacích, včetně chodníků a na dalších veřejných prostranstvích,
- b) ruční a strojní posyp solí, pískem a inertními materiály včetně rozvozu do skladů míst posypového materiálu,
- c) nepřetržitou pohotovost (v rámci této pohotovosti zajišťuje pohotovost i v rozsahu bodu 2.1.3. písm. e) podle skutečného počasí a povětrnostní situace.

2.3. Vyjma shora uvedeného si zadavatel vymíní:

- a) čištění města kropicími vozy na základě požadavku zadavatele (zadavatel dodavateli zadá alespoň do pátku předcházejícího pracovního týdne);
- b) zadavatel je oprávněn dát dodavateli kdykoliv pokyn k zastavení čištění města kropicími vozy podle aktuálních klimatických podmínek, a to s účinností k nejbližšímu pracovnímu dni;
- c) v rámci nepředvídaných událostí např. povodně si zadavatel vyhrazuje právo změny harmonogramu čištění rajónů v rámci letní údržby, případně zrušit tento harmonogram na dobu nezbytně nutnou a přesunout mechanismy na jiné pozemní komunikace;
- d) letní pohotovost dodavatel zajišťuje ve vymezeném období každý den po dobu 24 hodin;
- e) v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích a v souladu s vyhl. Ministerstva dopravy ČR č. 104/1997 Sb. (v platném znění), dodavatel vypracuje plán zimní údržby a předá jej zadavateli ke schválení nejpozději do 30. 9. každého příslušného roku;
- f) dodavatel si zajistí u příslušné Správy CHKO povolení k použití soli v rámci zimní údržby;
- g) dodavatel je povinen umožnit účast zástupce objednatele přímo ve vozidle při provádění výkonu v terénu. Dále je dodavatel povinen předložit pověřeným pracovníkům zadavatele na jejich vyzvání záznam o provozu vozidla;
- h) dodavatel Zadavateli poskytne přístupy do aplikace sledování mechanismů a zároveň dodavatel zadavateli zpřístupní webové API a dokumentaci k danému webovému API tak, aby ho mohl zadavatel na své straně implementovat. Aplikace umožní zadavateli sledovat podle systému GPS aktuální pohyb a použití strojů pro letní + zimní údržbu. Výstup musí obsahovat i vlastní výkon včetně pohybu a rozsahu prací – např. posyp + plužení apod. Cena za poskytnutí přístupů bude v ceně služby;
- i) vozidla budou vybavena kamerovým systémem tak aby kamery zabíraly provedený výkon práce s přístupem a záznamem 20 dní zpětně uloženým s online přístupem,
- j) cena služby bude účtována dle skutečného výkonu v rajónu na základě výstupu z aplikace dle předchozího bodu;
- k) dodavatel bude mít vždy k dispozici pro potřeby pohotovosti a údržby tento minimální počet a druh dopravního značení: 10 ks 4c „Z“, 10ks A22, 10ks A7a, 10ks B28;

- l) Zadavatel si s ohledem na klimatické podmínky (počasí) vyhrazuje právo v případě nutnosti prodloužit období zimní údržby;
- m) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat provádění výkonu letní údržby i v zimním období.
- n) možnost odběru posypového materiálu pro potřeby statutárního města Děčín (inertní materiál, sůl) za cenu stanovenou v této smlouvě. Jedná se o potřeby úřadu a jeho organizačních složek.

2.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis	CPV
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby	50230000-6

Kategorie služeb č. 14

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opce:	70 000 000	Kč bez DPH
Vyhrazená změna závazku dle § 100 odst 3. ZZVZ (opce):	20 000 000	Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně opce:	90 000 000	Kč bez DPH,
slovy:	devadesátmilionůkorunčeských	

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky.

Předpokládaný termín zahájení plnění: 01.07.2024

Doba plnění do 31.03.2029

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje poskytování služeb ve vymezené oblasti údržby komunikací pro celé území města Děčín. Pro účely zadávacího řízení je rozsah služeb blíže určen takto:

- a) stávající celková délka místních komunikací pro účely letní údržby činí 281 284 bm;
- b) pro účely zimní údržby činí 234.867 bm;
- c) relevantní části plánu zimní údržby pro město Děčín na rok 2022/2023 tvoří [Přílohu č. 5](#);
- d) mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro zimní údržbu tvoří [Přílohu č. 6](#);
- e) mapa města Děčín se zakreslením místních komunikací pro letní údržbu tvoří [Přílohu č. 7](#).

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 100 ODST. 3 ZZVZ

Zadavatel si vyhrazuje možnost rozšíření služby týkající objemu poskytovaných služeb.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 3 ZZVZ možnost využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 66 ZZVZ na poskytnutí dalších služeb, spočívajících ve službách definovaných touto smlouvou. Veřejná zakázka týkající se poskytování těchto služeb bude zadána v jednacím řízení bez uveřejnění ve smyslu

ust. § 66 ZZVZ. Objednatel si vyhrazuje uplatnit toto právo v souladu se ZZVZ nebo jej neuplatnit nebo jej uplatnit jen ve sníženém rozsahu. Zhotovitel je povinen toto splnit tento požadavek objednatele na další služby přijmout. Plnění poskytované objednateli na základě využití tohoto práva bude poskytováno za ceny ve výši stanovené touto smlouvou, bude-li se jednat o totožné plnění. Využití jednacích řízení bez uveřejnění je v souladu s § 222 odst. 2) ZZVZ nepodstatnou změnou.

Toto právo musí být využito nejpozději do 3 let od uzavření smlouvy a nesmí překročit 30 % předpokládané hodnoty této veřejné zakázky.

7. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši **1 000 000,-- Kč** (slovy: jedenmilionkorunčeských). Jistotu může účastník poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

7.1. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: **1900394**

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

7.2. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předloženo zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí originál dokladu prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

8. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

8.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;

8.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;

8.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;

8.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

8.5. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

8.6. Profesionální způsobilost

Profesionální způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,
Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru:
- poskytování technických služeb.

8.7. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

8.8. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje zadavatel podmínky takto – viz níže.

8.8.1. seznam významných služeb

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel předložit seznam služeb za poslední 3 roky včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a uvedení identifikačních údajů objednatele.

Účastník doloží, že v uplynulých 3 letech zabezpečoval služby spočívající v

- provádění zimní údržby (bez posypového materiálu) v součtu za celkovou cenu 5 mil. Kč bez DPH
- provádění letní údržbu v součtu za celkovou cenu 4 mil. Kč bez DPH

8.8.2. dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ

Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah bude v nabídce vyznačen a v případě poddodavatele doložen závazkem).

Jmenovitě budou uvedeni jako členové týmu osoby splňující požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikace takto: Tým, který bude zabezpečovat plnění této veřejné zakázky bude splňovat následující požadavky (jmenný seznam bude přílohou smlouvy o dílo)

a) vedoucí realizace zakázky

- ukončené vzdělání (ukončené minimálně maturitou) a zároveň bude splňovat požadavek délky praxe v oblasti řízení zakázek obdobného rozsahu v délce min. 5 let (není možné řešit poddodavatelem),
- v životopise bude uvedeno, že v pozici vedoucího týmu realizoval zakázku obdobného charakteru v objemu 5 mil. Kč bez DPH v uplynulých 5 letech,

b) zástupce vedoucího realizace zakázky

- ukončené vzdělání (ukončené minimálně maturitou) bude splňovat požadavek délky praxe v délce min. 3 let,
- v životopise bude uvedeno, že se minimálně spolupodílel na vedení týmu při realizaci zakázky obdobného charakteru v objemu 3 mil. Kč bez DPH v uplynulých 5 letech.

8.8.3. dle § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ požaduje zadavatel doložit popis technického vybavení dodavatele, jehož prostřednictvím bude zakázka plněna.

8.8.4. dle § 79 odst. 2 písm. g) ZZVZ

Zadavatel si vyhrazuje právo provedení kontroly technické kapacity dodavatele před uzavřením smlouvy.

8.8.5. dle § 79 odst. 2 písm. j) ZZVZ

přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Účastník splní technický kvalifikační

předpoklad, pokud doloží čestné prohlášení o tom, že má k dispozici níže uvedené nástroje, pomůcky, technické zařízení nutné k plnění předmětu veřejné zakázky:

8.8.5.1. Minimální vybavení mechanismů pro letní údržbu:

- 2x velký samosběrný zametač na vozovky. Samosběrný zametač „Velký“ bude opatřen nástavbou – zásobníkem nečistot, zásobník na vodu, zametací agregát – válcové koště mezi nápravami vozidla, přimetačí talířové koště (min. záběr kartáčů 2,5 m vozovky), pohyblivá nasávací šachta, zkrápění vodou pro snížení prašnosti (dva okruhy – první okruh pro vodní clonu přímo v prostoru zametacích kartáčů, druhý okruh pro zkrápění zametané plochy před zametacím agregátem), zadní odsávací hubice např. pro vysávání košů, listů a kanálových vpustí.
- 2x malý samosběrný zametač „Malý“ bude opatřen nástavbou – zásobníkem nečistot, zásobník na vodu, zametací agregát skládající se ze dvou talířových kartáčů a sací hubice, zadní sací hadice na vysávání sypkých materiálů, zkrápění vodou pro snížení prašnosti. Veškeré zametací agregáty budou u obou vozidel ovládaný z kabiny řidiče.

8.8.5.2. Minimální vybavení mechanismů pro zimní údržbu:

- 4x velký sypač na vozovky mající z kabiny vozidla ovládanou radlici,
- 3x malý sypač mající z kabiny vozidla ovládanou radlici.

Mechanismy při výkonu letní + zimní údržby budou vybaveny GPS a majáky pro vozidla údržby dle příslušné legislativy.

Dodavatel Zadavateli poskytne přístupy do aplikace sledování mechanismů a zároveň dodavatel zadavateli zpřístupní webové API a dokumentaci k danému webovému API tak, aby ho mohl zadavatel na své straně implementovat. Aplikace umožní zadavateli sledovat podle systému GPS aktuální pohyb a použití strojů pro letní + zimní údržbu. Výstup musí obsahovat i vlastní výkon včetně pohybu a rozsahu prací.

Vozidla budou vybavena kamerovým systémem tak aby kamery zabíraly provedený výkon práce s přístupem a záznamem 20 dní zpětně uloženým s online přístupem.

Veškerá vozidla používaná při realizaci předmětu plnění musí splňovat min. stupeň emisní úrovně **EURO 5** podle Nařízení komise (EU) č. 65/2012 kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o ukazatele rychlostních stupňů, a mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES.

8.9. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

8.10. Pojistná smlouva

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 30 mil. Kč. Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.

Smlouva bude předložena vítězným účastníkem

8.11. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

8.11.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

8.11.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

9. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

9.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

- Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.
- Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.
- Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.
- Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

9.2. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět veřejné zakázky nekoná.

10. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

10.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz>.

10.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do 13.05.2024 do 10:00 hodin.

10.3. Otevírání nabídek

Otevírání elektronických obálek s nabídkami proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení bez přítomnosti účastníků

dne 13.05.2024 v 10:30 hodin

11. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

12. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

12.1. Kritéria hodnocení

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky složená z dílčích hodnotících kritérií.

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	15 %	80 % Využití ekologicky šetrného vozidla – malý zameták
		20 % Využití ekologicky šetrného vozidla – pohotovostní vozidlo
	10 %	Zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce (počet osob)
	75 %	Nabídková cena

12.1.1. Dílčí kritérium č. 1 – využití ekologicky šetrného vozidla – výnosové kritérium

Dílčí kritérium č. 1 - ekologicky šetrné vozidlo¹ účastník při odeslání nabídky uvede číselnou hodnotu své nabídky do el. nástroje (0 nebo 100 bodů).

Účastník získá až 100 bodů, jestliže v rámci nabídky prohlásí, že při plnění veřejné zakázky využije ekologicky šetrné vozidlo. V případě využití ekologicky šetrného vozidla – malý zameták, získá 80 bodů a v případě eko šetrného pohotovostního vozidla 20 bodů.

¹ Za ekologicky šetrná vozidla je možno považovat vozidla, která využívají alternativní pohon - hybridní vozidla, tj. vozidla kombinující spalovací motor a elektromotor; elektromobily, tj. vozidla využívající ke svému pohonu pouze elektromotor; využívají alternativní paliva, LPG (Liquid Petroleum Gases - zkapalněný ropný plyn), CNG (Compress Nature Gas - stlačený zemní plyn); vodík; biopaliva (zejména bioethanol, biodiesel, dimethyléter).

$$15 * \left(\left(80 * \frac{\text{hodnota posuzované nabídky}}{\text{hodnota nejlepší nabídky}} \right) + \left(20 * \frac{\text{hodnota posuzované nabídky}}{\text{hodnota nejlepší nabídky}} \right) \right) = \text{hodnotící body}$$

12.1.2. Dílčí kritérium č. 2 – počet osob – výnosové kritérium

Dílčí kritérium č. 2 – Počet (max. 5) zapojených osob se ztíženým přístupem² na trh práce v počtu osob (výnosové kritérium) – účastník při odeslání nabídky uvede číselnou hodnotu své nabídky do el. nástroje (0 až 5 osob).

$$10 * \frac{\text{hodnota posuzované nabídky}}{\text{hodnota nejlepší nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

12.1.3. Dílčí kritérium č. 3 – nabídková cena v Kč bez DPH nákladové kritérium

$$75 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

12.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

- Nabídky budou hodnoceny prostřednictvím dílčích kritérií.
 - 15 % využití ekologicky šetrného vozidla při plnění veřejné zakázky. Účastník, který prohlásí využívání takového vozidla při plnění předmětu VZ získá 100 bodů – více viz čl. VII odst. 1.14 až 1.17. SOD.
 - 10 % Zapojení osob se ztíženým přístupem na trh práce
 - 75 % nabídková cena bez opce v Kč bez DPH
 - Jako nejvýhodnější nabídka, bude vyhodnocena ta nabídka, u které bude nejnižší součet součinů všech jednotlivých nabídkových jednotkových cen a oceňovaných množství jednotlivých služeb uvedených v [Příloze č. 2](#). Po konání elektronické aukce, pokud bude rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky, upraví vybraný účastník po dohodě se Zadavatelem svůj původně oceněný výkaz výměr aktuálně vzhledem k výši své nabídkové ceny po aukci a to tak, že o procentuální hodnotu snížení nabídkové ceny budou sníženy ceny jednotlivých položek. Součet takto upravených cen položek musí být roven nabídkové ceně po aukci

Nabídky budou posuzovány z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků Zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda účastník nepodal nepřijatelnou nabídku, a zda neobsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu. V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny požadavky výše uvedené, bude nabídka komisí vyřazena a účastník bude z veřejné zakázky Zadavatelem vyloučen.

Zadavatel upozorňuje, že při tvorbě nabídkové ceny musí být dodrženy veškeré právní předpisy tak, aby při plnění veřejné zakázky byly dodrženy férové a důstojné pracovní podmínky,

² Za osobu se ztíženým přístupem na trh práce se považuje osoba se sníženým pracovním uplatněním:

- uchazeč o zaměstnání, který byl bezprostředně před započítáním plnění zakázky veden v evidenci účastníků o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců – doklad potvrzení příslušné pobočky Úřadu práce

odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů. Tento požadavek je součástí formuláře nabídky a svým podpisem toto účastník čestně prohlásí.

Následně zadavatel sečte výsledky všech dílčích kritérií nabídky a předmětem hodnocení bude součet těchto bodů, kdy za nejvýhodnější nabídku bude stanovena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

13. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

13.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu pevnou částkou v českých korunách bez DPH.

13.2. Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v Tabulce pro zpracování nabídkové ceny, která tvoří samostatnou [Přílohu č. 2](#) Ceník (Výkaz výměr) této zadávací dokumentace.

U každé jednotlivé nabídkové jednotkové ceny zároveň dodavatel uvede součin nabídkové ceny za jednotku a oceňovaného množství. Nakonec dodavatel uvede i součet všech součinů nabídkových cen a oceňovaných množství.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Zadavatel upozorňuje, že zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje, datové schránky či e-mailu.

Elektronický nástroj E-ZAK (<https://zakazky.mmdecin.cz/>) je napojen na Centrální databázi dodavatelů portálu FEN, kde probíhá registrace a administrace uživatelských účtů.

Dodavatel se musí registrovat v Centrální databázi dodavatelů v systému FEN.cz (<https://fen.cz/#/registrace>), kde je ověřena jeho identita. Pokud nebude registrován, nemůže v systému E-ZAK podávat nabídky ani zasílat zprávy. Proces registrace trvá do 48 hodin během pracovních dnů.

Pokud dodavatel v E-ZAKu klikne na odkaz Registrace dodavatele v levém menu, následuje informace o registraci v systému FEN.cz. Důležité odkazy:

www.FEN.cz, případně dodavatel kontaktuje podporu systému FEN či E-ZAK.

Podpora FEN - e-mail: podpora@fen.cz, Tel.: +420 515 917 947

Podpora EZAK - e-mail: podpora@ezak.cz, Tel.: +420 538 702 719

Zadávací dokumentace je přístupná v elektronické podobě na profilu zadavatele, na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Zadavatel informuje, že součástí smlouvy s vybraným účastníkem bude:

- Příloha č. 1 – kompletní zadávací dokumentace;
- Příloha č. 2 – ceník, výkaz výměr (Příloha ZD č. 2);
- Příloha č. 3 – harmonogram (Příloha ZD č. 4)
- Příloha č. 4 – rajony (Příloha ZD č. 3)
- popřípadě i Příloha č. 5 – Smlouva dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ.

14.2. Forma podání nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Pro podání elektronické nabídky pak bude do systému vložen – ceník a formulář nabídky včetně dokladů prokazující kvalifikaci, a případně smlouva dle § 83 ZZVZ. V souladu s § 103 odst. 1) písm. f) v případě společné účasti dodavatelů v nabídce účastník doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo u vybraného účastníka požadovat předložení dokladů v originále v elektronické podobě před podpisem smlouvy.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 3265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

13.05.2024 v 10:00 hodin.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz>. Projektová dokumentace je poskytována na vyžádání po registraci uchazeče k veřejné zakázce. Manuál dodavatele viz https://zakazky.mmdecin.cz/publication_display_2.html.

16. PODMÍNKY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

16.1. Obecné principy

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

16.2. Poddodatelský řetězec

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový dodavatel povinen zajistit i u svých poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude takový dodavatel povinen zajistit srovnatelnou úroveň zadavatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků. Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky. Uvedené čestné prohlášení bude jakožto součást nabídky samostatně uloženou přílohou smlouvy.

16.3. Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro

všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost poskytovatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.

Dále v Prohlášení k SOVZ (Příloha ZD - formulář nabídky) zadavatel požaduje od dodavatele předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavatelem a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO). V rámci Přílohy ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovněprávní předpisy a mezinárodní úmluvu ILO.

16.4. Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu ve svých požadavcích na likvidaci odpadů a dále, aby při realizaci předmětu plnění nebyly použity v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci čestného prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.

16.5. Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, předmětem plnění služby, při kterých nelze využít tuto zásadu.

17. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Účastníkem, je příslušný Účastník povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Účastníka, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.
- c) Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ v případě ukončení smluvního vztahu k části č. 1 jinak než jeho splněním, tj. předčasným ukončením využít možnosti a oslovit účastníka, který se umístil v hodnocení na druhém místě a splnil podmínky kvalifikačních předpokladů v rámci této veřejné zakázky a vyzvat ho k dokončení předmětu plnění za podmínek jím deklarovaných v zadávacím řízení. Toto vše za podmínky, že součástí ukončení smluvního závazku mohou být uplatněna sankční ujednání proti původnímu zhotoviteli a s tím, že účastník, který byl vyhodnocen, jako druhý v pořadí bude akceptovat podmínky jím uvedené v nabídce. Toto vše může zadavatel uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy s původním zhotovitelem.
- d) V souladu s ust. § 105 ZZVZ je zadavatelem požadováno, aby účastník zadávacího řízení:
 - Určil části plnění (věcně), které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele, a
 - Uvedl identifikační a kontaktní údaje poddodavatele, který bude příslušnou část plnění provádět

Povinnost se vztahuje na poddodavatele všech úrovní dodavatelského řetězce. Požadované je nezbytné předložit ve vztahu k poddodavatelům, kteří jsou v danou chvíli známi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele a ve vztahu k poddodavatelům, kteří v danou chvíli známi nejsou, vždy nejpozději před zahájením plnění takovou osobou. Zadavatel bude oprávněn žádat, aby se osoby, které se vyskytují na místě plnění, na jeho žádost bezprostředně identifikovali (sebe, tj. jakýkoli průkaz se jménem, příjmením a fotografií, a osobu poddodavatele,

kerou je zaměstnán, tj. např. uzavřená pracovní smlouva, potvrzení vystavené poddodavatelem potvrzující skutečnost, že se jedná o zaměstnance poddodavatele – takové potvrzení je zadavatel oprávněn si ponechat/pořídit kopii). Osobu, která nebude schopna se takto identifikovat, bude zadavatel oprávněn vykázat z prostoru plnění zakázky do doby, než bude identifikace schopna.

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

19. UPOZORNĚNÍ

S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění [nařízení \(EU\) č. 833/2014](#) o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Přílohy:

- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Návrh smlouvy |
| Příloha č. 2 | Ceník |
| Příloha č. 3 | Harmonogram |
| Příloha č. 4 | Relevantní části plánu zimní údržby |
| Příloha č. 5 | Mapové podklady |
| Příloha č. 6 | Rajony |
| Příloha č. 7 | Vzor formuláře provozu vozidla |
| Příloha č. 8 | Formulář nabídky |
| Příloha č. 9 | Osvědčení objednatele |
| Příloha č. 10 | Jmenný seznam osob |
| Příloha č. 11 | Odkazy na mapové podklady pro zimní, letní údržbu, ruční čištění a cyklostezky |

číslo položky	Druh činnosti	Měrná jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Naceňované - předpokládané množství za 5 let cena v Kč bez DPH	Součin nabídkové ceny a předpokl. množství v Kč bez DPH (bez opce)
1	Strojní čištění komunikací - Boční a středové metení	1 bm	0,75000	16 000 000	12 000 000,0000
3	Kropicí vůz – mytí na hadici	1 m ²	1,25000	129 325	161 656,2500
4	Kropicí vůz mikrosplach, mlhovina	1 bm	0,50000	334 155	167 077,5000
5	Ruční čištění míst nepřístupných strojní mechanizací	1000 m ²	1,50000	28 258	42 387,0000
6	Zimní údržba komunikací strojní posyp + pluhování	1 bm	0,17750	106 385 000	18 883 337,5000
8	Zimní údržba komunikací - Pohotovost (celek)-fakturována bude skutečná doba pohotovosti dle deníku, celkem max 24 hod./den	1 hod	695,00000	18 120	12 593 400,0000
9	Zimní údržba posypový materiál - sůl	1 t	3 305,00000	6 305	20 838 025,0000
10	Zimní údržba posypový materiál - písek	1 t	725,00000	5	3 625,0000
11	Zimní údržba posypový materiál - drť	1 t	725,00000	920	667 000,0000
12	Zimní údržba posypový materiál - močovina	1 t	18 563,00000	5	92 815,0000
13	Celoroční pohotovost	roční paušál	900 000	5	4 500 000

Nabídková cena

69 949 323,25

**HARMONOGRAM LETNÍ ÚDRŽBY
MECHANISMŮ VOZOVKY**

ROZPIS

PRVNÍ (ÚPLNÝ) TÝDEN V MĚSÍCI					
VOZIDLO	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK
SAMOSBĚR	Rajón č. 1	Rajón č. 4	Rajón č. 32	Rajón č. 1	Rajón č. 4
	Rajón č. 2	Rajón č. 10	Rajón č. 3	Rajón č. 20	Rajón č. 9


DRUHÝ TÝDEN V MĚSÍCI					
VOZIDLO	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK
SAMOSBĚR	Rajón č. 1	Rajón č. 4	Rajón č. 6	Rajón č. 1	Rajón č. 4
	Rajón č. 17	Rajón č. 5	Rajón č. 7	Rajón č. 22	X

DALŠÍ TÝDNY V MĚSÍCI					
VOZIDLO	PONDĚLÍ	ÚTERÝ	STŘEDA	ČTVRTEK	PÁTEK
SAMOSBĚR	Rajón č. 1	Rajón č. 4	X	Rajón č. 1	Rajón č. 4
	X	X	X	X	X

Kropící vozy jsou pouze na objednání zadavatele, pokud budou objednány budou zařazeny do příslušného rajónu k zametacímu vozu, nebo dle požadavků zadavatele.

výtisk č. 1-3
výtisk č. 4
výtisk č. 5
výtisk č. 6
výtisk č. 7
výtisk č. 8

Statutární město Děčín OKD
SÚS Ústeckého kraje, p.o., provoz Děčín
Městská policie Děčín
Dopravní podnik města Děčín a.s.



PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY

**místních komunikací (vozovek) na území
statutárního města Děčín**

2022–2023

OBSAH

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	
2. ORGANIZACE ŘÍZENÍ	
3. RAJONY	
3.1. Komunikace	
4. ORGANIZACE SMĚN	
4.1. Komunikace	
5. POHOTOVOST	
5.1. Vyhlášení pohotovosti	
5.2. Svolávání pohotovosti	
5.3. Zapojení dílen do ZÚ	
6. ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA	
7. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZÚ	
7.1. Komunikace	
8. MECHANIZACE A POSYPOVÉ MATERIÁLY	
8.1. Mechanizační prostředky	
8.2. Zajištění posypového materiálu	
9. POVINNOSTI DISPEČERŮ ZÚ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ZÚ	
10. TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY	
10.1. Mechanické odklizení sněhu	
10.2. Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů	
10.3. Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů	
10.4. Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály	
10.5. Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV třídy	
10.6. Organizace odvozu sněhu – řešení kalamitní situace	
10.7. Skládky sněhu	
10.8. Specifikace mechanismů pro obtížné části města a nebezpečných míst	
11. ODPOVĚDNOST, KONTROLA A EVIDENCE	
11.1. Odpovědnost	
11.2. Evidence ZÚ	
11.3. Kontrola	

Seznam příloh:

příloha č. 1 – rajonizace ZÚ	8 stran
příloha č. 2 – soupis dopravně nebezpečných míst	1 strana
příloha č. 3 – soupis míst s vytékající vodou a bez kanalizace	1 strana

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zimní údržba (dále ZÚ) místních komunikací (vozovek) na území statutárního města Děčín bude v zimním období 2022-2023 prováděna v souladu s Nařízením č. 9/2009, o provozování zimní údržby na území statutárního města Děčín a s tímto Plánem ZÚ, pro jehož zpracování se vycházelo ze zákona č. 13/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a předpisů souvisejících.

Cílem plánu ZÚ je zabezpečit odpovídající přípravu a vlastní výkon ZÚ na území statutárního města Děčín, a to z hlediska celospolečenských potřeb. ZÚ je souhrnem řídicích a výkonných činností, kterými se odstraňují nebo alespoň zmírňují závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací.

Činnost společnosti je v zimním období zaměřena k tomu, aby používané technologie, stroje i metody byly co nejefektivnější a aby škodlivé vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. Z těchto důvodů a v souladu s příslušnou legislativou statutárního města Děčín, bude výrazně omezeno používání chemických a posypových materiálů. Na dopravně málo významných místech – komunikacích zařazených do III. a částečně do II. pořadí mimo dopravně nebezpečná místa (křižovatky, nebezpečná stoupání, zastávky MAD) bude prováděn posyp pouze inertními materiály. Na I. a II. pořadí bude množství chemických posypových materiálů omezováno na únosnou míru. Na území města budou chemicky ošetřovány vozovky I. pořadí, dále vozovky II. pořadí a vozovky Prostředního Žlebu. Ostatní vozovky budou ošetřeny plužením a posypem inertním materiálem. Před zahájením zimní údržby budou všichni pracovníci společnosti zajišťující ZÚ proškoleni.

Lhůty pro odstranění či zmírnění těchto závad, způsobených zimními klimatickými a povětrnostními podmínkami, jsou uvedeny v kapitole 3 tohoto Plánu ZÚ.

Úvodem je třeba upozornit na definování závady ve sjízdnosti a závady ve schůdnosti, které jsou uvedeny v ustanoveních § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

§ 26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

§ 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

2. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Technické služby Děčín a.s. (dále TS) vykonávají pro statutární město Děčín zimní údržbu komunikací a veřejných prostranství na základě Smlouvy o dílo č. 2022-0851/OKD.

Obvodem města určeným pro ZÚ je oblast vymezená správním územím města Děčína s těmito výjimkami:

- **silnice č. I/13** – od Bynova po ulicích Teplická, Pivovarská, Podmokelská, Ústecká, Nový most včetně nájezdů a ulice Kamenická,
- **silnice č. I/62** – ulice Ústecká od ul. Pohraniční, 28. Října, Čsl. armády, Sládkova, Loubská,
- **silnice č. II/261** – ulice Vítězství a ul. Litoměřická,
- **silnice č. II/262** – z Nového mostu po ulici Benešovská do Březin,
- **silnice č. III/25380** – Vilsnice směr Malšovice
- **silnice č. III/25851** – z ulice Vítězství přes Lesnou do Velké Veleně na točnu MAD
- **silnice č. III/25852** – ulice Ústecká, Předmostí, Labské nábřeží, dále ul. Drážďanská po Maxičky,
- **silnice č. III/26224** – MAD Folknáře směr Dobrná,
- **silnice č. III/26226** – Březiny směr Dobrná,
- **silnice č. III/26228** – ze silnice č. II/262 (ul. Benešovská) po ulici Folknářská na konečnou MAD Folknáře,
- **silnice č. III/01324** – ze silnice Teplická přes Saskou, Bělská.

Pro zimní období 2022 – 2023 je pokračováno po dohodě mezi Technické služby Děčín a.s. (dále TS) a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje p.o., provoz Děčín (dále SÚS), z důvodu optimalizace výkonů při zajišťování sjízdnosti vozovek takto:

TS bude zajišťovat níže uvedené vozovky ve správě SÚS:

- 1) **Děčín – Folknáře**, silnice č. III/26228 na konečnou MAD, ul. Folknářská až po ul. Kamenická,
- 2) **Děčín Staré město – Děčín Křešice**, od kruhového objezdu u bývalé čerpací stanice OMV ČR s.r.o., Litoměřická ul., Děčín II – Staré město po odbočku z ul. Vítězství k ČSPL a.s., závod Loděnice Křešice, ulice Litoměřická a ul. Vítězství,
- 3) **Děčín – Škrabky**, silnice č. III/01324 od ul. Saská po ul. Na Výšinách.

SÚS bude zajišťovat níže uvedené úseky TS:

- 1) **Maxičky**, od křižovatky se silnicí č. III/25852 po točnu MAD,
- 2) **Jalůvčí**, od křižovatky se silnicí č. III/25852 po ul. Svatopluka Čecha po točnu MAD,
- 3) **Albert (Hypernova)**, (objezd nákupního centra) MK Uhelná, část Hankova a Poštovní.

Případnou rozdílnost se ve finančních nákladech nebudou organizace vzájemně vypořádávat.

Za organizaci a výkon ZÚ a s ní spojenou zpravodajskou službu odpovídá hlavní dispečer ZÚ. ZÚ je realizována z areálu Technických služeb Děčín a.s., Březová 402, Děčín III (dále ATS) – telefon 412 557 046, 412 557 030

Veškeré požadavky a připomínky k výkonu ZÚ, je nutno uplatňovat u hlavního dispečera ZÚ.

Směnoví dispečeré ZÚ jsou povinni respektovat pouze příkazy:

- hlavního dispečera ZÚ,
- ředitele a.s. nebo jeho zástupce s vědomím hlavního dispečera ZÚ,
- vedoucí odboru komunikací a dopravy statutárního města Děčín nebo jeho zástupce s vědomím ředitele a.s. nebo jeho zástupce.

Požadavky a připomínky jiných orgánů a organizací (Policie ČR, Městská policie, DPmD a.s., záchranná služba apod.) budou v ATS zaznamenávány a realizovány v mezích plánu ZÚ se zřetelem na konkrétní podmínky – povětrnostní podmínky, prostředky apod.

3. RAJONY, POŘADÍ A ČASOVÉ LIMITY

Veškeré místní komunikace na území statutárního města Děčín jsou rozděleny na rajony s různým režimem údržby – viz příloha č. 1.

3.1. Komunikace

Udržované místní komunikace jsou rozděleny podle důležitosti do I. až III. Pořadí podle dopravního významu, příjezdy ke zdravotnickým zařízením se zohledněním k požární službě, zásobování obyvatelstva atd. Celková délka udržovaných vozovek v režimu ZÚ je:

Pořadí	Délka komunikací (km)
I.	31,593
II.	37,442
III.	98,021
CELKEM	167,056
Mimo pořadí a neudržované	66,791

V případě vzniku nebezpečných situací na místních komunikacích nezahrnutých do pořadí I. až III. rozhodne štáb ZÚ, v případě nebezpečí z prodlení hlavní dispečer ZÚ po dohodě s ředitelem a.s., o údržbě těchto komunikací pluzením, případně posypem inertním materiálem. Zásadně je však toto opatření možné přijmout, až po řádném ošetření místních komunikací I., II. a III. pořadí.

Časové limity pro ZÚ komunikací jsou stanoveny statutárním městem Děčín v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, následovně:

I. pořadí

Sjízdnost bude zajištěna po ukončení jednorázového spadu sněhu, nebo po vzniku náledí do 4 hodin s tím, že výjezd prvního mechanismu k zajištění sjízdnosti musí být do 30 minut od začátku zhoršené sjízdnosti. Po začátku spadu sněhu, nebo po vzniku náledí musí proběhnout údržba průjezdního profilu vozovek minimálně jednou do 4 hodin. V případě neustálého sněžení bude probíhat údržba opakovaně dle potřeby (vyhodnotí dispečer ZÚ).

II. pořadí

Vozovky tohoto pořadí budou při jednorázovém spadu sněhu do výše 20 cm, nebo při vzniku náledí sjízdny do 12 hodin po ukončení jednorázového spadu sněhu. Od zahájení spadu sněhu, nebo po vzniku náledí musí proběhnout údržba průjezdního profilu vozovek minimálně jednou do 12 hodin, v případě neustálého sněžení proběhne údržba minimálně jednou každých následujících 12 hodin. Při neustálém sněžení bude zajišťována sjízdnost vozovek této třídy současně s vozovkami I. třídy, po dokončení údržby průjezdního profilu vozovek I. třídy minimálně jedním průjezdem.

III. pořadí

Na vozovkách této třídy bude zásahovost při vzniku náledí, nebo při jednorázovém spadu po ukončení zásahovosti na vozovkách I. a II. třídy, do 24 hodin po ukončení jednorázového spadu

sněhu. Údržba průjezdního profilu vozovek bude zajištěna minimálně jednou po průjezdu I. a II. třídy a to do 24 hodin od zahájení spadu sněhu, nebo po vzniku náledí, v případě neustálého

sněžení proběhne údržba minimálně jednou každých následujících 24 hodin.

V případě vyhlášení kalamitního stavu se bude zajišťovat údržba vozovek této třídy po ukončení prací – zajištění sjízdnosti u I. a II. třídy, nejdéle však do 24 hodin po ukončení jednorázového spadu sněhu

4. ORGANIZACE SMĚN

V pracovní době od 7:00 hod. do 15:30 hod. zabezpečuje ZÚ hlavní dispečer, a to včetně ZÚCH. V mimopracovní době zabezpečují ZÚ určení směnoví dispečerů dle rozpisu služeb. Doba od 7:00 – 7:30 hod. je určena k předání a převzetí služeb.

V mimopracovní dny a ve svátek směnový dispečer zabezpečuje ZÚ v 24hodinových směnách včetně časových úseků k předání a převzetí služeb.

4.1. Komunikace

Činnost řidičů ZÚ během celého období bude určena stupněm I. až III., který stanovuje způsob držení služeb a pohotovostí.

I. stupeň

- a) držení nepřetržité dispečerské služby,
- b) směnoví řidiči se střídají v turnusovém uspořádání, tj. 12-ti hodinová služba, 12 hodin volno, 12 hodin služba, 24 hodin volno, 12 hodin služba, 12 hodin volno, 12 hodin služba, 48 hodin volno – dle rozpisu směn,
- c) nástup směny je v 8:00 hod. nebo ve 20:00 hod.,
- d) řidiči vykonávají pracovní činnosti dle rozpisu,
- e) dispečer má právo zastavit práci středisek komunikace, odpady a ostatní činnosti, jestliže to vyžaduje sjízdnost komunikací, nebo průběh počasí a uvedené pracovníky středisek nasadit při ZÚ.

II. stupeň

- a) platí body a) a b) I. stupně pohotovosti,
- b) následuje nástup dalšího řidiče – malého sypače FUMO, HOLDER
- c) vyhlašuje se pohotovost doma:
 - pracovníkům ve volnu

II. stupeň

- a) zůstává v platnosti bod a) a b) II. stupně,
- b) nastupují směnoví mistři a posádka nakladače
- c) vyhlašuje se pohotovost na pracovišti:

-všem pracovníkům určeným k zajištění ZÚ dle operačního plánu je v případě kalamitní situace vyhlášována pohotovost na pracovišti.

5. POHOTOVOST

5.1. Vyhlášení pohotovosti

Pohotovost ve věci ZÚ vyhláší ředitel TS, vedoucí provozu (dále jen VP) nebo hlavní dispečer ZÚ podle skutečného počasí, povětrnostní situace. Pohotovost vyhláší pro určené pracovníky zapojené do ZÚ. Pohotovost se vyhláší v následujících režimech:

- pohotovost doma.

Pracovník, který pohotovost vyhláší, stanoví rozsah a obsazení pohotovosti, délku trvání pohotovosti a její zrušení, to vše konzultuje s oprávněným pracovníkem Magistrátu města Děčín, který zastupuje statutární město Děčín – vlastníka a správce místních komunikací.

5.2. Svolávání pohotovosti

Pracovníci pohotovosti se svolávají telefonicky, nebo pomocí svozové služby. Věc zajišťuje dispečer ZÚ.

5.3. Opravy vozidel

Nedílnou součástí operativnosti mechanismů ZÚ je opravárenská služba. Z tohoto důvodu je domluvena spolupráce servisu a řešena následovně:

- a) při vyhlášení pohotovosti se vyhláší i pohotovost pro určeného pracovníka servisu, který podle požadavků dispečera může být povolán do ATS (servisu) k nutné opravě,
- b) řidiči budou provádět denní a týdenní prohlídky mechanismů ZÚ o čemž se povede kniha prohlídek a oprav mechanismů.

6. ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA

V případě ztížených klimatických podmínek podává hlavní dispečer hlášení o stavu a sjízdnosti místních komunikací na území statutárního města Děčína vedoucímu odboru komunikací a dopravy města [REDAKCE] na elektronickou adresu [REDAKCE] případně telefonicky na telefonní číslo [REDAKCE]

Informace o předpokládaném vývoji a počasí zjišťuje hlavní/směnový dispečer pomocí internetu, popřípadě telefonickým dotazem na Hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem. TS disponuje meteorologickou stanicí umístěnou v ATS – WS 3600. Další informace jsou získávány takto:

- a) povětrnostní zprávy – zpravodajské informace Českého rozhlasu a České televize o povětrnostních podmínkách. Sledování a záznam provádí směnový dispečer do dispečerské knihy ZÚ, a to v noční době v 19:00, 22:00 a 4:00 hodin a v denní době v 7:00, 10:00 a v 14:00 hodin. Ve stejném časovém režimu směnový dispečer provede zápis o stavu měřidla umístěného v ATS – teplota, tlak, vlhkost, srážky, prognózovaná situace,
- b) zpravodajská služba vlastní:
 - denní zprávy z internetu,

- informovanost o stavu sjízdnosti vozovek se provádí pravidelným kontrolním výjezdem řidičů posypové služby a ústní zprávou dispečerovi. Kontrolní výjezdy budou, pokud si dispečer nestanoví jinak, v 4:00 a v 17:00 hodin. Kontroly se takto provádějí jen, jestliže to vyžaduje současná situace počasí. Noční výjezdy se provádějí každodenně. V případné zásahovosti provádí kontrolní výjezdy dispečer ZÚ, případně člen štábu,

- vzájemná informovanost s DPmD a.s. od 6:00 hod. do 18:00 hod. na telefonním čísle [redacted] od 18:00 hod. do 6:00 hod. na telefonním čísle [redacted] de platí dohoda o vzájemném vyrozumívání o sjízdnosti, [redacted] informovanost se SÚS, provozovna Děčín, na telefonním čísle [redacted]

Záznamy o výsledcích kontrol provede dispečer ZÚ do dispečerské knihy ZÚ. Rovněž další informace budou zaznamenávány do dispečerské knihy ZÚ.

7. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZÚ

Pro organizaci a řízení ZÚ je v TS ustanoven štáb ve složení:

Jméno a příjmení	Funkce	Telefonické spojení
[redacted]	oblastní manažer	[redacted]
[redacted]	vedoucí provozu, hlavní dispečer ZÚ	[redacted]

Pracovníky zodpovědnými za odstraňování, případně zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek na území města Děčín v průběhu zimního období a za zpravodajskou službu s tím spojenou jsou tito směnoví dispečeré:

Pořadové číslo	Jméno a příjmení	Telefonické spojení
1.	[redacted]	[redacted]
2.	[redacted]	[redacted]
3.	[redacted]	[redacted]
4.	[redacted]	[redacted]

7.1. Komunikace

Pro výkon ZÚ jsou do směn určeni následující řidiči:

a) sypač MERCEDES RZ 1UF 4128

Pořadové číslo	Jméno a příjmení	Telefonické spojení
1.	[redacted]	[redacted]
2.	[redacted]	[redacted]
3.	[redacted]	[redacted]

b) sypač MERCEDES RZ 9U0 0097

Pořadové číslo	Jméno a příjmení	Telefonické spojení
1.	[redacted]	[redacted]
2.	[redacted]	[redacted]
3.	[redacted]	[redacted]

c) nakladač RZ [redacted]

Pořadové číslo	Jméno a příjmení	Telefonické spojení
1.		
2.		
3.		
4.		

d) obsazení malých sypačů MULTICAR M30 FUMO RZ –

-
-
-
-
-
-

8. MECHANIZACE A POSYPOVÉ MATERIÁLY

8.1. Mechanizační prostředky

Na zajišťování sjízdnosti MK v ZÚ se podílejí tyto mechanismy:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. posypové | 3 ks velký sypač MERCEDES s radlicí – |
| | 3 ks malý sypač FUMO M 30 s radlicí |
| | 3 ks malý sypač HOLDER s radlicí – |
| 2. nakládací | 1 ks CAT – |
| 3. další prostředky | 3 ks FORD T – |

8.2. Zajištění posypového materiálu

V ATS je k dispozici ke dni 19.09.2022 toto množství posypového materiálu:

Druh posypového materiálu	potřeba	skutečnost	zajistit do
	hmotnost [t]		
NaCl	1 500	1000	700
Tříděná drť	400	0	400

8.3. Umístění skladů posypového materiálu

Hlavní sklad soli a drtě je umístěn přímo v ATS. U zvláště nebezpečných míst je posypový materiál uložen v stabilních zásobnících na posypový materiál pro ZÚ.

Drť pro ruční posyp je uložena v manipulačních skladech:

Umístění skladu	ks	Hmotnost (t)
Červený vrch (Škrabky) – ul. Pod Lesem	1	1,5
Bynov – ul. Pod Vrchem v horní části u vodárny	1	1,5
Horní Oldřichov – ul. Jelení	3	5
Horní Oldřichov – ul. Bynovská	2	4
Bělá – ul. Pod Sněžníkem	1	1,5
Bělá – ul. 5. května	2	4
Bělá – ul. Včelná	3	3
Horní a Prostřední Žleb – za vlakovým nádražím a u „čertáku“	2	4

Dolní Žleb – ve viaduktu u převozu a za panelovou cestou	2	3
Chlum – v celé délce na Chlum rozmístěny depa	5	10
Bechlejevici – u prvních závor	1	1,5
Václavov – ul. Veverí odbočka do slepé ulice	1	1
Chmelnice – ul. Višňová na konci	1	2
Hoštice + Všeraz – po cestě do obytných částí + Jakuby záv.	5	12
Křešice – ul. Dlouhá na konci ulice vlevo + ul. Marjáninská	2	3
Podmokly – ul. Žižkova	1	1
Lesná – odbočka č.p. 116	1	1

Místa uložení těchto manipulačních skladů jsou vyznačena na mapě u hlavního dispečera. Termín předzásobení těchto skladů je do zahájení činnosti ZÚ, tj. do 01.11.2022. Soupis rozmístění stabilních zásobníků na posypový materiál je obsahem přílohy č. 4.

9. POVINNOSTI DISPEČERŮ ZÚ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ZÚ

Dispečerskou službu zajišťují zaměstnanci TS. Průběh služby je 24 hodin denně. Hlavní dispečer ZÚ a směnoví dispečeri ZÚ vykonávají funkci v kanceláři hlavního dispečera. Vedle povinností pracovníka a vedoucího pracovníka vyplývajících ze ZP a náplní práce mají tyto povinnosti:

Dispečerská služba provádí zejména v denní době dispečerské kontrolní výjezdy. K tomu účelu používá služební vůz TS, případně posypových vozů. Kontrolu provádí na vozovkách. Pokud nebude na stanovišti dispečer přítomen, oznámí výjezd ostraze, která telefonáty vyřídí a předá volajícím číslo na konajícího dispečera, který je ve spojení mobilním telefonem.

- a) Prostřednictvím svozové služby či telefonicky svolá potřebnou pohotovostní službu k zahájení činnosti a vše zapíše do dispečerské knihy ZÚ.
- b) Vede dispečerskou knihu ZÚ, kam zapisuje:
 - den a hodinu nástupu do služby,
 - nástup a jména pracovníků posypové služby,
 - všechna důležitá telefonická hlášení,
 - zprávy o kontrolních výjezdech,
 - odjezdy a příjezdy mechanismů jmenovitě,
 - stupeň a ošetření povrchů komunikací jmenovitě,
 - povětrnostní zprávy,
 - současný průběh počasí (teploty, tlak, povětrnost, oblačnost, srážky) a každou podstatnou změnu počasí s časovým údajem,
 - povolání pohotovostí,
 - všechny závady a nedostatky, které vznikly během služby,
 - předání služby, ve kterém upozorňuje na nedostatky, které se vyskytly během služby,
 - spotřebu posypových materiálů.
- c) Vede přesný záznam o odpracovaných službách a hodinách jednotlivých pohotovostních pracovníků povoláných k aktivnímu zásahu.
- d) Podle povětrnostních podmínek a meteorologického hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu ZÚ a služby na komunikacích.
- e) Ve smyslu platných předpisů bezpečnosti práce a interních instrukcí dbá na maximální dodržování bezpečnosti a hygieny práce při výkonech ZÚ.

- f) Potvrzuje prvotní doklady o spotřebě materiálu, o výkonech pracovníků, mechanismů, vozidel a ostatních prostředků realizovaných během směny, avšak jen pod jeho přímým řízením.
- g) Zaznamenává dopravní službou Policie hlášené nehody, u nichž je důvodné podezření na příčinu závad ve sjízdnosti.
- h) Na základě oznámení Policie ČR zajišťuje neprodleně spoluúčast zástupce TS při vyšetřování nehody, jejíž příčinou byla závada ve sjízdnosti silnic a místních komunikacích. U závažných dopravních nehod (smrtelné úrazy, těžká újma na zdraví osob, velká hmotná škoda) o výsledku prvotního šetření neprodleně informuje vedení TS.
- i) Ověřuje sjízdnost u dispečera DPmD a.s. a naopak poskytuje tomuto pracovníkovi informace.
- j) V případě sněhové kalamity se organizace a řízení ZÚ ujímá hlavní dispečer ZÚ, v jehož pravomoci je provádět přesuny pracovníků tak, aby to přispělo k rychlé likvidaci kalamity.

Ostatní pracovníci ZÚ kromě základních povinností pracovníka TS mají tyto další povinnosti:

- a) bez souhlasu dispečera ZÚ nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště,
- b) dle pokynů dispečera plní svědomitě úkoly spojené s výkonem ZÚ,
- c) dodržuje technologické pokyny při provádění ZÚ,
- d) bez vědomí dispečera ZÚ neopouští stanovenou trasu vymezenou pro jednotlivé mechanismy,
- e) za výkon své činnosti plně zodpovídá dispečerovi ZÚ,
- f) po dobu přejezdu řidiči nesmí používat 4x4.

10. TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY

10.1. Mechanické odklizení sněhu

Odklizení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího plužení je neúčinné, a proto nepřipustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břevku je třeba z vozovky odstranit.

Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezd a nebyl případně omezen výhled.

U dvoupruhových obousměrných komunikací se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdných úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a podle možností se odváží.

Odklizení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a ze stanovených bezpečnostních opatření.

U vícepruhových komunikací je vhodné odklízet sníh ve vícečlenných pracovních sestavách.

Při úrovněm křížení komunikace s ponechanou sněhovou vrstvou s dráhou je nutno dbát na to, aby tato sněhová vrstva plynule navazovala na niveletu železničního přejezdu. U podjezdů je nutno dbát na zachování volné výšky.

Na mostech se sníh odstraňuje z celé šířky a délku mostu. Přitom má být sníh přesouván, pokud možno v podélném směru nebo odvezen, aby při odhozu nepadal na dole ležící dopravní cesty nebo jiné objekty.

Při trvalém sněžení se plužení periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích nemá po skončeném plužení zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm.

10.2. Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů

Tato technologie se používá pouze na komunikacích určených plánem zimní údržby. Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět.

Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se provádí v závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 – 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g. m⁻², při větší intenzitě dávkou 20 g. m⁻². Použití větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10 g. m⁻² opakovat, ale vždy po provedeném plužení, aby se sůl dostala na povrch vozovky.

10.3. Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů

Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1–2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků. Při teplotách kolem -5 °C se použije chlorid sodný. Níže uvedené dávkování platí pro chlorid sodný a chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny.

Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g. m⁻². Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších. Celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g. m⁻². Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g. m⁻². Dávky vyšší než 20 g. m⁻² se nesmí používat na úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není na sypači použito skrápěcí zařízení.

Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy náledí se nechá posyp působit 2–5 hodin.

Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně mechanicky odstranit.

10.4. Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály

Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Může být prováděn pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech, nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré směrové oblouky, zastávky MAD). Na těchto místech je vhodné zařídit i samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů.

Pro posyp náledí je vhodný jemnozrný materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s větším obsahem

hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm.

Přímé úseky komunikací se sypou dávkou cca 7 až 100 g. m⁻². Místa kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace, se sypou dávkou cca 300 g. m⁻². Na frekventovaných zledovatělých vozovkách je vzhledem k odmetení materiálu provozem účelné dávky zvýšit o 50 až 100 %. Dávky vyšší než 500 g. m⁻² jsou však neúčelné.

Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu, tj. minimálně 3,5 m v každém směru.

10.5. Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV třídy

Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (leďaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékaný slaný roztok.

10.6. Organizace odvozu sněhu – řešení kalamitní situace

Organizací a vyhodnocením je pověřen hlavní dispečer TS. Rozdělení mechanizačních a dopravních prostředků vlastních nebo smluvních a v případě kalamitní situace i přidělených zajistí dispečer. Odvoz sněhu bude řešen následovně:

- odstraňování sněhu bude zajišťováno ve stejné posloupnosti jako zajištění sjízdnosti,
- sníh bude odvážen do určených prostorů na břehu Labe (Labské nábřeží, Děčín IV, u Tyršova mostu, Děčín I a Staroměstské nábřeží, Děčín III směr k Novému mostu),
- u všech vozidel bude uplatňován lístkový systém, sledující množství odvezených jednotlivých vozidel, který bude taktéž podkladem k fakturaci,
- shrnování sněhu na skládkách zajišťuje buldozer, nebo jiné shrnovače,
- o nasazení doplňkových mechanizačních a dopravních prostředků rozhoduje příslušný orgán statutárního města Děčín.

10.7. Sklárky sněhu

Vzhledem k dřívějším obdobím bude i pro zimní období 2022 – 2023 uvažována případná sklárka sněhu na prostranství Staroměstského nábřeží, Děčín III směrem k Novému mostu.

V případě potřeby bude pro shrnování sněhu z Labského nábřeží do řečiště Labe dislokován nakladač TS. Organizace odvozu sněhu je v operačním plánu uvedena samostatně.

10.8. Specifikace mechanismů pro obtížné části města a nebezpečných míst

Jako optimální možnost zásahu v obtížných částech některých vozovek je stanoveno nasazení této techniky:

- Žleby – malý sypač s radlicí
- Přípeř – ul. Pod Svahem – může být použit pouze malý sypač s radlicí
- Bělá – ul. Sněžnická – malý sypač s radlicí
- Horní Oldřichov – malý sypač s radlicí
- Bynov – malý sypač s radlicí
- Václavov, Červený vrch – malý sypač s radlicí
- Podmokly – ul. Žižkova – malý sypač s radlicí

K dopravně nebezpečným místům z hlediska ZÚ patří řada lokalit města, které jsou uvedeny v příloze č. 2. Soupis míst s vodou vytékající volně na povrch vozovky a seznam ulic bez kanalizace je uveden v příloze č. 3.

11. ODPOVĚDNOST, KONTROLA A EVIDENCE

11.1. Odpovědnost

- za TS ve věci ZÚ – oblastní manažer
- za organizaci ZÚ jako celku – oblastní manažer (vedoucí provozu)
- za přípravu ZÚ – hlavní dispečer
- za zajištění posypových materiálů – hlavní dispečer
- za přípravu mechanismů a nářadí – technik vozidel
- za provedení prohlídek a oprav s vedením příslušných záznamů – technik vozidel
- za ZÚCH – dispečer ZÚ
- za organizaci a průběh odvozu sněhu – dispečer ZÚ
- za konkrétní průběh při zasahování – hlavní dispečer a směnoví dispečeri

11.2. Evidence ZÚ

Veškeré záznamy se povedou od 01.11.2022 do 31.03.2023. Jejich vyhodnocení bude provedeno k 15.04.2023 hlavním dispečerem ZÚ a bude sloužit k závěrečnému vyhodnocení ZÚ 2022 – 2023. ZÚ může prodloužit objednatel, tj. statutární město Děčín.

TS jako provozovatel ZÚ povede tyto záznamy:

- dispečerská kniha – vedoucí dispečeri,
- kniha posypových vozů – povedou řidiči ZÚ.

Způsob vedení knihy posypových vozů určí hlavní dispečer. Způsob vedení záznamů bude odpovídat předpisům TS dle organizační směrnice a právním předpisům.

11.3. Kontrola

Kontroly se budou provádět takto:

- knihu dispečerské služby bude kontrolovat hlavní dispečer denně – v pracovní dny,
- knihy posypových vozů bude každý týden kontrolovat technik strojů + hlavní dispečer,
- dispečerskou knihu bude měsíčně kontrolovat oblastní manažer nebo vedoucí provozu.

Kromě těchto kontrol budou probíhat namátkové kontroly všech záznamů oblastní manažer a VP. Další pokyny, případně doplnění operačního plánu ZÚ budou vydány příkazem oblastního manažera.

Zpracoval:

hlavní dispečer ZÚ

vedoucí provozu

oblastní manažer

.....

V Děčíně dne 18.09.2022

K nařízení č. 9/2009 statutární města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín.

Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány

Vymezené úseky místních komunikací I., II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Katastrální území **Bělá u Děčína:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka z ul. Sněžnická k Besedě	377/1	180

Katastrální území **Boletice nad Labem:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
komunikace od č.p. 114 k č.p. 128 Boletice n/L.	857/1	38
odbočka z ul. Tovární k č.p. 116	15/5	280
odbočka z ul. Tovární podél železniční trati	100	60
odbočka z ul. Tovární k č.p. 187	89/1	28
odbočka z ul. Tovární k č.p. 188	74/1	44
odbočka z ul. Tovární k č.p. 207	74/1, 109	98
od č.p. 194 k č.p. 187	74/1	50
odbočka z ul. Vítězství k hřišti	11/3	25
ul. Mlýnská	483/1	180
odbočka ze silnice III/25881 k č.p. 26	511	36
ul. Říční	1123/1	130
odbočka z ul. Přímá k č.p. 319	328/1	67
ul. Štefanikova	374, 380/3	149

Katastrální území **Březiny u Děčína:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka z ul. Za Sadem k č.p. 53	864	46
odbočka z ul. Benešovská k č.p. 49	876/1	70
odbočka z ul. Benešovská k č.p. 10	772	80
odbočka z ul. Benešovská k č.p. 25	769/1	50
odbočka z ul. Benešovská k č.p. 24	769/1	44
odbočka z ul. Benešovská k Ferotechniku	879/1	44
odbočka od p.p.č. 847/1 k p.p.č. 872	848/3	350
odbočka od p.p.č. 852/2 k p.p.č. 1057/1	292/1	116
odbočka od č.p. 28 k p.p.č. 1255/8	1269/1	90
komunikace v Bechlejovicích k č.p. 1	1281/4	90

Katastrální území **Bynov:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
část ul. Písecká	837/28	66
ul. Široká	821/13	108

ul. U Křížku	1168	442
odbočka z ul. Na Vyhlídce k č.p. 314	683/18	60

Katastrální území Děčín:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka z ul. Liberecká čk č.p. 75	2960/1, 2973	42
část ul. Förstrova	2981	35
část ul. U Střelnice	3000	48
odbočka z ul. Lužická ke garážím	708/1, 707/1	100

Katastrální území Děčín - Staré Město:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka z ul. Litoměřická k č.p. 158	728	106
odbočka z ul. Benešovská k č.p. 81	989	50
odbočka z ul. Pod Chlumem k č.p. 99	370	160
část ul. Pod Chlumem	366	35
odbočka z ul. Březová k Ploučnici	306/2	72
část ul. Na Točně	812	36

Katastrální území Folknáře:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka ze silnice III/26229 k č.p. 23	608/2	110
odbočka ze silnice III/26229 k č.p. 5	619/1	132
odbočka ze silnice III/26229 k č.p. 28	613/1	80
odbočka ze silnice III/26229 k č.p. 78	603	30
odbočka ze silnice III/26229 k č.p. 12	606/1	150

Katastrální území Horní Oldřichov:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka z ul. Bynovská ke hřišti – p.p.č. 486/3	1235	428
část ul. V Aleji	1230/1	71
ul. Jižní	899/53	50
ul. Za Humny	930/10	168
ul. Hanácká	216	67
ul. Kateřinská	1229	60
ul. Palečkova	1222	123
ul. Alpská	1225	217
ul. Harantová	978/6, 980	149
ul. Borová	1230/1	74

Katastrální území Hořtice nad Labem:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
z Nebočad do Hořtic k č.p. 128	700/3	46
z Hořtic na Šmordu	719/1	710

odbočka na Šmordě k č.p. 9	723	100
----------------------------	-----	-----

Katastrální území Chlum u Děčína:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
v Horním Chlumu k č.p. 1	837/28	66
v Horním Chlumu k č.p. 30	821/13	108
na Chlumu k chatám – p.p.č. 1071/1 k č.p. 304	1168	442

Katastrální území Křešice u Děčína:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Dlouhá, mezi ul. Ladova – č.p. 158	337	155
ul. Neumannova	674	89
odbočka z ul. Vítězství k č.p. 163	860	99
ul. Lužní k č.p. 85	397	72
odbočka ul. Na Slovanech k p.p.č. 351/3	745	109
ul. Lužní	425, 388	495
ul. U Školy	469	118
odbočka z ul. U Trati č.p. 176	178	60
ul. Dlouhá	297	310
ul. Potoční	457, 373/1, 468	634

Katastrální území Lesná u Děčína:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka ze silnice III/25851 k č.p. 80	539/3	278
odbočka od p.p.č. 39 k č.p. 37	58/2, 28/1	90
odbočka od p.p.č. 535/1 k č.p. 7	535/1	37
odbočka ze silnice III/25851 k p.p.č. 403/8	595	235
odbočka ze silnice III/25851 k p.p.č. 118	609, 615, 612/1	520
odbočka z MK 85c k hřišti v Lesné	235/4	89

Katastrální území Maxičky:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
na Maxičkách k č.p. 15	116/2	433

Katastrální území Nebočady:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka ze silnice II/258 v Jakubech k železniční zastávce	732	106
odbočka v Jakubech k č.p. 103	736, 705, 704	570
z Všerazu do Nebočad	161/1, 809/2, 809/5	1402
část ul. Okružní	30/3	35
část z ul. Okružní k č.p. 81	154	45
ul. Družební	11	150
ul. U Kostela	200/1	46

ul. Pěší	808	1034
ul. Topolová	297	90
odbočka z ul. Vítězství k č.p. 67	59	45
odbočka ze silnice II/258 k p.p.č. 293/1, ke statku	305/1	75
část z ul. Skloněná k p.p.č. 809/3	159, 128	66
ul. Skloněná	164, 511/3	90
odbočka u ul. Lesní k p.p.č. 193/2	200/1	35

Katastrální území **Podmokly**:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
část odbočky z ul. Červený Vrch k č.p. 1147	275/2	60
ul. Větrná	2481	113
ul. Na Svahu	2210	118
ul. Na Kopci	2199	120
ul. U Rybníka	2188	295
ul. U Vleku	2183	57
ul. Za Školou	2391	148
ul. Černá	2426	65
odbočka z ul. Slovanská k č.p. 1608/103a	1716/23	75
odbočka z ul. Slovanská k č.p. 1606/99a	1716/16	71
odbočka z ul. Slovanská k č.p. 1679/97D	1716/16	71
odbočka z ul. Slovanská ke kurtům	1716/2	34

Katastrální území **Prostřední Žleb**:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Strážní	1138/2	2110
v Prostředním Žlebu k č.p. 126	254/5	90
v Prostředním Žlebu k č.p. 119	421/1	50
v Prostředním Žlebu k č.p. 102	414/18	135
v Prostředním Žlebu k č.p. 90	512/4	214
ul. Svatopluka Čecha	1249	90
spojka mezi ul. Svatopluka Čecha a ul. 5. května	1248	140
odbočka z ul. Srní k č.p. 152	1214/2	84
odbočka z ul. Srní k č.p. 52	1256	82
odbočka od ul. V Dolině k p.p.č. 1290/1	1356/1, 1356/2	500
odbočka z ul. Drážďanská k č.p. 2	1220	90
ul. Pomezí	1266/2	213

Katastrální území **Velká Veleň**:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ve Velké Veleni od č.p. 72 k č.p. 105	1579	714
odbočka ze silnice III/25851 k č.p. 88	1555/1	86
odbočka ze silnice III/25851 k p.p.č. 1611/4	15/6	90

K nařízení č. 9/2009 statutární města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín.

Seznam místních komunikací IV. třídy, které nebudou v zimním období udržovány

Vymezené úseky místních komunikací IV. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Katastrální území **Bělá u Děčína:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěší stezka od ul. Družstevní k č.p. 535	1165, 1151/1, 1151/2	373
pěšina v Bělé k zahrádkám kolem č.p. 16	1152/1	110

Katastrální území **Boletice nad Labem:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Vítězství úsek mezi č.p. 238 k č.p. 72 (kulturní dům) chodník vlevo	44/1	121,5
ul. Přírodní chodník vpravo	945	110,5
ul. Přírodní chodník vlevo	945	110
ul. Verneřická chodník vpravo	889	117
ul. Verneřická chodník vlevo	889	397
ul. Hrdinů chodník vlevo	877/1	125
ul. Čs. Partyzánů chodník vpravo	877/1	189,5
ul. Májová chodník vpravo	877/1	98,5
ul. Májová chodník vlevo	877/1	56
ul. Čs. Partyzánů samostatný chodník kolem č.p. 371	877/1	125,5
propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Pražská	832/76	73
ul. V Sídlišti chodník vpravo	832/76	257
ul. V Sídlišti chodník vlevo	832/73	200
propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Přímá kolem č.p. 393	832/78	60
propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Přímá kolem č.p. 392	832/77	64
ul. Přímá chodník vpravo	814/1	58,5
ul. Přímá samostatný chodník k č.p. 316	877/45	85
ul. Přímá samostatný chodník k č.p. 315	877/48	80
ul. Přímá samostatný chodník k č.p. 314	877/50	74,5
ul. Přímá samostatný chodník k č.p. 313	832/70, 813/1	70
ul. Přímá samostatný chodník k č.p. 319	832/70, 813/1	64
ul. Tovární chodník vpravo	64	116,5
ul. Tovární chodník vlevo	64	149
odbočka z ul. Vítězství ke garážím chodník vpravo	180/5	45
propojovací chodník ul. Vítězství – ul. Spojenců parkem	183/1	96,5
ul. Spojenců chodník vlevo	188	97,5
ul. Köhlerova chodník vpravo	731	74
ul. Sportovní chodník vpravo	731	20,5
ul. Sportovní chodník vlevo	731	82

ul. Kamenná chodník vpravo	500/1	182,5
ul. Kamenná chodník vlevo	500/1	65
propojovací chodník ul. Přímá – ul. Kamenná	832/1	74
ul. Smetanova chodník vpravo	251	9,5
ul. Na Slovanech chodník vpravo	316/1	35
ul. Na Slovanech chodník vlevo	316/1	52,5
pěšina z ul. Na Ladech k p.p.č. 446/3	436/1	148
ul. Štefanikova, pěšina od č.p. 286 k ul. Osvobození	391	60

Katastrální území **Březiny u Děčína:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina od č.p. 868 k č.p. 53	864	130
pěšina od č.p. 48 k č.p. 124	339/8	60
odbočka od č.p. 7 k č.p. 10	772	35
odbočka k žel. Trati, od p.p.č. 1020/1 k p.p.č. 1285/1	1046	35
samostatný chodník za panel. Domem v ul. Kosmonautů	276/74	134

Katastrální území **Bynov:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Široká chodník vpravo	821/13	92
ul. Bynovská mezi ul. Teplická – ul. U Kotelny chodník vpravo	1208/1	7,5
ul. Bynovská mezi ul. Teplická – ul. U Kotelny chodník vlevo	1208/1	125
propojovací chodník ul. Teplická . ul. Na Pěšině	757/8, 761/15	50
ul. Na Pěšině chodník u č.p. 241	761/92	49,5

Katastrální území **Děčín:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
chodník ul. Loubská	2891/3	238
pěšina kolem Ploučnice z MK 247c k MK 273c	2947	300
pěšina kolem Ploučnice z ul. Krokova k ČEZ	2949/1	190
odbočka ul. Liberecká ke garážím	1452	42
odbočka ul. Liberecká ke garážím	1470/1	55
odbočka ul. Liberecká ke garážím	1493	70
odbočka ul. Liberecká ke garážím	1511	58
propojovací chodník ul. Ploučnická k bazénu	2463/1	104
ul. Kubelíkova chodník vpravo	2933	213,7
ul. Kubelíkova chodník vlevo	2933	211,5
ul. U Školky chodník vpravo	2934	141
ul. U Školky chodník vlevo	2934	84
ul. Ve Vilách chodník vpravo	2935, 2932	189
ul. Ve Vilách chodník vlevo	2935, 2932	86
ul. Provaznická chodník vpravo	2938/1, 2395/19	225
ul. Provaznická chodník vlevo	2938/1, 2395/19	55
ul. Provaznická samostatný chodník k „Lovobalu“	2926	112
propojovací chodník ul. 2. polské armády – ul. Oblouková	2291	28
propojovací chodník ul. 2. polské armády – ul. Oblouková	2291	41,5

ul. Fügnerova úsek mezi ul. 2. polské armády – ul. 17. listopadu chodník vpravo	2923	296,5
ul. Fügnerova úsek mezi ul. 2. polské armády – ul. 17. listopadu chodník vlevo	2923	166
ul. Stavební chodník vpravo	2929, 2930	112
ul. Stavební chodník vlevo	2929, 2930	171
propojovací chodník ul. Stavební – ul. 17. listopadu	2928	206,5
ul. Fügnerova odbočka k „Daymonce“ chodník vpravo	2931	163
ul. Wolkerova úsek mezi ul. Lužická – ul. Riegrova chodník vpravo	2991	377,5
ul. Wolkerova úsek mezi ul. Lužická – ul. Riegrova chodník vlevo	2991	49,5
ul. Vrchlického úsek mezi ul. Tylova – ul. Wolkerova chodník vpravo	2989	90
ul. Vrchlického úsek mezi ul. Tylova – ul. Wolkerova chodník vlevo	2989	90
ul. Nedbalova chodník vpravo	2993	191,5
ul. Nedbalova chodník vlevo	2993	230
ul. E. Krásnohorské chodník vpravo	2997, 2994, 2987	684,5
ul. E. Krásnohorské chodník vlevo	2997, 2994, 2987	626,5
ul. Horská chodník vpravo	2986	270,5
ul. Horská chodník vlevo	2986	168,5
ul. Purkyňova úsek mezi ul. U Nemocnice – č.p. 1207 chodník vpravo	2995, 3003	54,5
ul. Tylova úsek mezi Lužická – ul. E. Krásnohorské chodník vlevo	3001/1	210,5
ul. Vokolkova úsek mezi ul. Tylova – E. Krásnohorské chodník vlevo	2998	164,5
odbočka z ul. Hřbitovní ke garážím – p.p.č. 131/2	2820/42, 2820/39, 2820/38	137
ul. Lužická úsek mezi ul. Tylova – ul. U Střelnice chodník vlevo	2997	102
ul. Hálkova úsek mezi ul. Sládkova – ul. Labská chodník vpravo	2887, 2893	152
ul. Hálkova úsek mezi ul. Sládkova – ul. Labská chodník vlevo	2887, 2893	169,5
ul. Nerudova chodník vpravo	2887, 2893	194
ul. Nerudova chodník vlevo	2887, 2893	225,5
ul. U Střelnice chodník vpravo	3000	72
ul. Loubská úsek mezi ul. Labská – ul. U Střelnice chodník vpravo	2891/2, 2891/3	47
ul. Loubská úsek mezi ul. Labská – ul. U Střelnice chodník vlevo	2891/2, 2891/3	64
propojovací chodník ul. U Plovárny – Smetanovo nábřeží	2944, 2344, 164	465,5
cyklostezka „soutok Labe – Ploučnice“ Smetanovo nábřeží – ul. Rytířská	164, 2395/19, 2410/4, 2403	1276,5

ul. Lužická v úseku od točny MAD – ul. Kamenická chodník vpravo	2976	537,5
ul. Lužická v úseku od točny MAD – ul. Kamenická chodník vlevo	2976	247

Katastrální území **Děčín - Staré Město:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina z ul. Chlumská – Horní Chlum	1100	690
ke garážím mezi Starým Městem a Březinami	990/1	126
odbočka z ul. Litoměřická od č.p. 17 k p.p.č. 113/1	122/2, 122/3	55
část odbočky z ul. Litoměřická k č.p. 104	139/2	68
ul. Roudnická mezi ul. Litoměřická – ul. Oblouková chodník vlevo	662	105,5
ul. Zelená chodník vlevo	383, 409/10, 662	373,5
ul. Zelená chodník vpravo	338, 409/10, 662	320,5
ul. Růžová chodník vpravo	410	168,5
ul. Růžová chodník vlevo	410	68
ul. Žerotínova mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vlevo	532	153
ul. Žerotínova mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo	532	99,5
ul. Přemyslova úsek mezi ul. Březová – ul. Zelená chodník vpravo	414, 442, 551	195
ul. Přemyslova úsek mezi ul. Březová – ul. Zelená chodník vlevo	414, 442, 551	196,5
ul. Rakovnická úsek mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo	443/1	176,5
propojovací chodník ul. Přemyslova – ul. Oblouková č.p. 299	604/5	90,5
ul. Březová úsek mezi Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo	319	102
ul. Březová úsek mezi Oblouková – ul. Růžová chodník vlevo	319	298
propojovací chodník ul. Březová – ul. Oblouková	267	110
ul. Ploučnická chodník vpravo	244/1	74,5
ul. Ploučnická chodník vlevo	244/1	296,5
ul. Kladenská chodník vpravo	661	109,5
ul. Kladenská chodník vlevo	661	288,5
ul. Oblouková úsek mezi ul. Zelená – ul. Žerotínova chodník vpravo	617	115
propojovací chodník ul. Kladenská – ul. Jezdecká	674/1	107
propojovací chodník ul. Žerotínova – ul. Příčná	495/10	121
propojovací chodník ul. Březová – ul. Ploučnická	236/1, 237/1	94
ul. Litoměřická úsek mezi ul. Rytířská – ul. U Starého mostu chodník vpravo	211	40,5
ul. Rytířská chodník vpravo	180/1, 211	19,5
ul. Rytířská chodník vlevo	180/1, 211	73,5

Katastrální území Dolní Žleb:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina v Dolním Žlebu od p.p.č. 172 k p.p.č. 191	574	387

Katastrální území Folknáře:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka ze silnice III/26229 k zahrádkářské kolonii	606/2, 606/2	150

Katastrální území Horní Oldřichov:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina mezi ul. Harantova a ul. Berounská	980	35
pěšina mezi ul. Oldřichovská a ul. V Aleji	1129	63
ul. Oldřichovská chodník vlevo mezi ul. U Zastávky a ul. Jelení	1554/1	57,5
ul. Berounská u č.p. 112 chodník vpravo	984/1	25,5
propojovací chodník ul. Alpská – ul. Mošnova	1226	60,5
propojovací chodník ul. Alešova – ul. Bynovská	1227/1	56
ul. Spojovací chodník vpravo	1586	9,5
ul. Spojovací chodník vlevo	1586	28
ul. U Splavu chodník vpravo	1506	91,5
ul. U Splavu chodník vlevo	1506	119
ul. U Potoka chodník vpravo	1586, 1527/3	58
ul. U Potoka chodník vlevo	1586, 1527/3	38,5
propojovací chodník ul. Vojanova – ul. Teplická	1558	48,5
ul. U Zastávky chodník vlevo	1585	81,5
ul. V Aleji od č.p. 66 k p.p.č. 1015/11	1230/1	250

Katastrální území Hoštice nad Labem:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina z Všerazu do Hoštic	700/1	460

Katastrální území Chlum u Děčína:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina z ul. Chlumská k č.p. 82	1089	330

Katastrální území Chrochvice:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Slepá chodník vpravo	40	82,5
ul. Slepá chodník vlevo	40	106
ul. Kolárova chodník vpravo	94	223,2
ul. Kolárova chodník vlevo	94	170
ul. Vilsnická mezi ul. Želenická a ul. Kolárova chodník vpravo	270/2	36,5
ul. Vilsnická mezi ul. Želenická a ul. Kolárova chodník vlevo	270/2	110,8

ul. Truhlářská mezi ul. Vilsnická a ul. V Hliništi chodník vpravo	505, 451	15,5
ul. Truhlářská mezi ul. Vilsnická a ul. V Hliništi chodník vlevo	505, 451	206,5
ul. V Hliništi chodník vpravo	344	131
propojovací chodník ul. V Hliništi a ul. Čelakovského	345	133
ul. Čelakovského chodník vlevo	342/1	59,5
ul. Karolíny Světlé chodník vpravo	359	170
samostatný chodník ul. Karolíny Světlé kolem č.p. 241-244	353/1	116
ul. Podmostní chodník vpravo	373	68,5
ul. Podmostní chodník vlevo	373	31
ul. Holubova chodník vpravo	423/1	206,5
ul. U Hřiště mezi ul. Kosova a ul. V Hliništi chodník vpravo	342/1	475
ul. U Hřiště mezi ul. Kosova a ul. V Hliništi chodník vlevo	342/1	22
propojovací chodník mezi ul. Holubova a ul. Truhlářská	342/1	109
ul. Vilsnická před č.p. 143 chodník vpravo	643/1	44
ul. Kosá chodník vpravo	687/9	71,5
ul. Odboje chodník vpravo	173	35
propojovací pěšina ul. Vilsnická a ul. Kosova	344	38,5

Katastrální území **Krásný Studenec:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Hraniční chodník u točny MAD	3	33,5
ul. Hraniční chodník vpravo mezi č.p. 76 a č.p. 58	178	35,5
ul. Slovanská mezi č.p. 185 a ul. Popovická chodník vlevo	1579	91

Katastrální území **Křešice u Děčína:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka z ul. Sochorova k p.p.č. 298	239	58
pěšina z ul. Chlumská – Horní Chlum	1100, 1089	1020
pěšina ul. Dlouhá	309, 320, 87	587
ul. Potoční chodník vlevo	547	79
propojovací chodník ul. Potoční – ul. Vítězství	547	67,5
ul. Klicperova chodník vpravo	488	91
ul. Klicperova chodník vlevo	488	103
ul. Družinová chodník vlevo	769	50
ul. Vítězství od ul. U Sokolovny	90/1	118

Katastrální území **Lesná u Děčína:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina z Lesné do Fojtovic, od p.p.č. 31 k p.p.č. 564	557/1	1007
pěšina u č.p. 12 od p.p.č. 535/1 k st.p.č. 121	549	33,5

Katastrální území **Loubí u Děčína:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pěšina v Loubí k č.p. 17	802	202
pěšina v Loubí k č.p. 11	800/2	48

Katastrální území **Nebočady:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Vítězství od přejezdu k točně MAD chodník vpravo	91/1, 102	94
ul. Vítězství od přejezdu k točně MAD chodník vlevo	40/9, 40/10, 117	239
ul. Pěší od točny MAD ke koupališti chodník vpravo	200/1	48
ul. Vítězství od č.p. 95 k ul. Na Výsluní chodník vlevo	40/4, 40/2	89
ul. K Nádraží chodník vlevo	39	170

Katastrální území **Podmokly:**

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
ul. Pomezí pěšina z Jalůvčí na Škrabky	6	281
ul. Slovanská od ul. Popovická k ul. Řecká chodník vlevo	1715	234
ul. Slovanská od ul. Popovická k ul. Řecká chodník vpravo	1715	181,5
ul. Řecká chodník vpravo	1682	106
ul. Řecká chodník vlevo	1682	80,5
ul. Polská chodník vpravo	1661	135
ul. Polská chodník vlevo	1661	225,5
ul. Bukurešťská chodník vpravo	1665	145,5
ul. Bukurešťská chodník vlevo	1665	144,5
ul. Slezská chodník vpravo	1657/1	409,5
ul. Slezská chodník vlevo	1657/1	173,2
propojovací chodník ul. Slovanská – ul. Slezská	1657/2	29
ul. Sofijská mezi ul. Úprkova k ul. Slezská chodník vpravo	1322	332
ul. Sofijská mezi ul. Úprkova k ul. Slezská chodník vlevo	1322	575,5
propojovací chodník ul. Sofijská – ul. Albánská	1391	25
ul. Sofijská chodník č.p. 890	1322	7
ul. Sofijská chodník č.p. 889	1322	7
ul. Sofijská chodník č.p. 888	1322	7
ul. Slezská chodník č.p. 887	1322	7
ul. Albánská chodník vpravo	1391	24,5
ul. Albánská chodník vlevo	1391	336
propojovací chodník ul. Albánská – ul. Poděbradská	1336	96
ul. Úprkova chodník vlevo	1315	34
ul. Moskevská chodník vpravo	1322, 1536	312,5
ul. Moskevská chodník vlevo	1322, 1536	479,5
ul. Poděbradská chodník mezi ul. Moskevská a ul. Sofijská	1510	72
ul. Pardubická chodník vpravo	1489	83,5
ul. Pardubická chodník vlevo	1489	84,5
ul. U Pramene chodník vpravo	1622	65,5
ul. Slovanská chodník k č.p. 1341	1810	57
ul. Slovanská chodník k č.p. 1343	1806	57

ul. Slovanská chodník k č.p. 1346	1802	57
ul. Klostermannova mezi ul. Slovanská – ul. Varšavská chodník vpravo	1590	77
ul. Klostermannova mezi ul. Slovanská – ul. Varšavská chodník vlevo	1590	105
propojovací chodník ul. Klostermannova a ul. Varšavská	1574	20
propojovací chodník ul. Varšavská a ul. Moskevská	1573	35,5
ul. Na Stráni mezi ul. Slovanská – ul. Klostermannova chodník vlevo	1931, 1839/2, 1839/21, 1839/22	189,5
propojovací chodník ul. Na Stráni a ul. Slovanská	1314/1	84,5
Ul. Na Stráni mezi ul. Klostermannova – ul. U Kaple chodník vlevo	1931, 3152	161,5
propojovací chodník ul. Na Stráni – ul. U Kaple	2152, 2162	106
propojovací chodník ul. Na Stráni – ul. Lovosická	2570	90
ul. U Kaple mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vpravo	2151	122
propojovací pěšina ul. Thunská a ul. Jánská	2151	47
ul. Thunská mezi ul. U Kaple a ul. Slovanská chodník vpravo	2106, 1994/1, 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1855	326
ul. Thunská mezi ul. U Kaple a ul. Slovanská chodník vlevo	2106, 1994/1, 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1855	196,5
ul. Kaple mezi ul. Jánská a ul. J. z Poděbrad chodník vpravo	2151	111
ul. Jánská mezi ul. U Kaple a ul. Budapešťská chodník vpravo	2098, 2015	35,5
ul. Jánská mezi ul. U Kaple a ul. Budapešťská chodník vlevo	2098, 2015	108
ul. Budapešťská mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vpravo	1944	147,5
ul. Budapešťská mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vlevo	1944	139,5
propojovací chodník ul. Thunská a ul. Budapešťská	1944	25
ul. Budapešťská mezi ul. Thunská a ul. J. z Poděbrad chodník vpravo	1944	33
ul. Budapešťská mezi ul. Thunská a ul. J. z Poděbrad chodník vlevo	1944	248,5
ul. Štursova mezi ul. Jiráskova – ul. Klostermannova chodník vpravo	1979, 1930/2	163,5
ul. Štursova mezi ul. Jiráskova – ul. Klostermannova chodník vlevo	1979, 1930/2	157,5
ul. Fibichova chodník vpravo	1913, 1875	125,5
ul. Fibichova chodník vlevo	1913, 1875	75
ul. Klostermannova mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vpravo	2658	22,5
ul. Budapešťská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vlevo	2662	76
ul. Husitská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vpravo	2711	151
ul. Husitská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vlevo	2711	39

ul. Marie Majerové chodník vpravo	1291	176,5
ul. Marie Majerové chodník vlevo	1291	124,5
ul. Chrástecká chodník vlevo	2635/1	128,5
ul. Na Kopečku chodník vpravo	2613/2	151
ul. Na Kopečku chodník vlevo	2613/1	225
ul. Lovosická chodník vpravo	2564	240
ul. Lovosická chodník vlevo	2564	104
propojovací chodník ul. Lovosická – ul. J z Poděbrad	2574	16,5
ul. Lovosická mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Sadová chodník vpravo	3085	34
ul. Václavovská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Větrná chodník vpravo	2225	47,5
ul. Václavovská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Větrná chodník vlevo	2225	142,5
ul. Ptačí chodník vpravo	2224	121
ul. V Kopci chodník vlevo	2199	10
propojovací pěšina ul. Černá a ul. Veveří	2426	59
ul. Za Bažantnicí mezi ul. J. z Poděbrad a ul. Sadová chodník vpravo	2888	118
ul. Kozinova chodník vpravo	3022	296,5
ul. Kozinova chodník vlevo	3022	168,5
ul. Severní samostatný chodník k č.p. 1494	3006/1	138,5
propojovací chodník ul. Severní a ul. Za Bažantnicí	3006/1	196,5
ul. Severní samostatný chodník k č.p. 1499	3006/1	74
ul. Osadní chodník vpravo	3183	90
ul. Osadní chodník vlevo	3183	94,5
ul. Krásnostudenecká mezi ul. Severní a ul. Osadní chodník vlevo	2935	62
ul. Novoměstská mezi ul. Želenická a ul. Severní chodník vpravo	3393	341
ul. Novoměstská mezi ul. Želenická a ul. Severní chodník vlevo	3393	530
ul. Severní mezi ul. Krásnostudenecká a ul. Novoměstská chodník vlevo	3303	64
ul. Lounská mezi ul. Žatecká a ul. Severní chodník vpravo	2983	207,5
ul. Lounská mezi ul. Žatecká a ul. Severní chodník vlevo	2983	209
ul. Lounská od ul. Žatecká k č.p. 1134 chodník vpravo	2894	128
ul. Bílinská mezi ul. Novoměstská a ul. Lounská chodník vpravo	2908, 3358	144,5
ul. Žatecká mezi ul. Novoměstská a ul. Krásnostudenecká chodník vpravo	3346	54
ul. Žatecká mezi ul. Novoměstská a ul. Krásnostudenecká chodník vlevo	3346	54
odbočka z ul. Krásnostudenecká k č.p. 1543 chodník vpravo	2889/1	70,5
ul. U Tvrze kolem č.p. 1471 k ul. Za Bažantnicí chodník vpravo	2889/1	128,5
propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem č.p. 1463	2889/1	25
propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem č.p. 1455	2889/1	257
propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem č.p. 1434	2889/1	150

propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem č.p. 1440	2889/1	250
ul. Tvrze od č.p. 1449 k č.p. 1423 chodník vpravo	2889/1	104
propojovací chodník z ul. U Tvrze k č.p. 1423	2889/1	30
propojovací chodník z ul. U Tvrze k č.p. 1420	2889/1	30,5
ul. U Tvrze od č.p. 1508 k č.p. 1503 chodník vlevo	2889/1	113,5
propojovací chodník ul. Želenická – ul. Krásnostudenecká kolem č.p. 1545	3466/1	73
ul. Krásnostudenecká mezi ul. Weberova a ul. Chrochvická chodník vlevo	3458	93
propojovací chodník ul. Želenická a ul. Weberova	3453/77	70
ul. Krátká chodník vpravo	3495	139,5
ul. Nedokončená chodník vpravo	2792	94
ul. Nedokončená chodník vlevo	2792	120
ul. Cihelná chodník vpravo	2785	70,5
ul. Cihelná chodník vlevo	2785	98
ul. Převozní chodník vpravo	3777/1	89,5
ul. Převozní chodník vlevo	3777/1	59,5
ul. Ústecká mezi ul. Převozní a ul. Dělnická chodník vpravo	3710/1, 3657/86	155,5
ul. Ústecká mezi ul. Převozní a ul. Dělnická chodník vlevo	3710/1, 3657/86	264
ul. Papírenská chodník vpravo	3797	26
ul. Papírenská chodník vlevo	3797	29,5
ul. Dělnická mezi ul. Ústecká a ul. Želenická chodník vpravo	3474/2	245
ul. Dělnická mezi ul. Ústecká a ul. Želenická chodník vlevo	3474/2	345,2
ul. Pivovarská od č.p. 101 k č.p. 131 chodník vpravo	1120/3, 1120/4	47,5

Katastrální území **Prostřední Žleb**:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
pokračování ul. Žlebská do Čertovy Vody	21	90
ul. Úbočí	1185	90
odbočka z ul. Drážďanská k č.p. 2	1220	90
ul. Pomezní	1266/2	213
pěšina z ul. Svatopluka Čecha k č.p. 213	963/5	78
pěšina z ul. Drážďanská k č.p. 211	1244	140
pěšina z ul. Svatopluka Čecha k č.p. 211	1246/1	70
pěšina z ul. Svatopluka Čecha k č.p. 210	1247	54
cyklostezka Prostřední Žleb – Čertova Voda	1157/3, 499/2, 494/1, 489/1, 1158/3	3509,5

Katastrální území **Velká Veleň**:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
odbočka ze silnice III/25851 k č.p. 79	1581/1	70
pokračování MK 66c od č.p. 79 k silnici III/25851	1555/1	82

Katastrální území **Vilsnice**:

Úsek	Na pozemku p.č.	Délka (m)
propojovací pěšina ul. Vilsnická – ul. Kosova	41	30
ul. Ústecká „stará“ od č.p. 54 k č.p. 50 chodník vpravo	558/2	163
ul. Ústecká „stará“ od č.p. 67 k č.p. 63 chodník vlevo	558/2	66
ul. Vilsnická u č.p. 1 chodník vpravo	563	78,5
ul. Vilsnická od č.p. 77 k č.p. 70 chodník vpravo	563	84
ul. Vilsnická mezi ul. Kališní a č.p. 46	563	77,5
ul. Vilsnická od č.p. 34 k č.p. 44 chodník vlevo	563	75,5

RAJONIZACE ZÚ MK

Komunikace

Rajón č. 1

Mercedes Benz RZ – 

I. Pořadí

Vozovky obslužné MAD umožňující svoz občanů na levém břehu Labe
(lhůta pro zmirňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin)

Ul. Hankova, ul. Dělnická, ul. Želenická, ul. Krásnostudenecká, ul. Za Bažantnicí, ul. U Tvrze, zpět po ul. Želenická na ul. Vilsnická (část), ul. Kosova a zpět na ul. U Tvrze (točna MAD), ul. Za Bažantnicí, ul. Krásnostudenecká (po trase MAD č. 7) zpět po ul. Želenická na ul. Dělnická k ul. Ústecká, (pokračovat Ústeckou na kruhový objezd u Tesca a zpět na kruhovou křižovatku – na pokyn SMD - OKD), ul. J z Poděbrad, ul. Hraniční, Krásný Studenec na točnu MAD č. 10 a zpět na kruhovou křižovatku, ul. Slovanská, ul. Bukurešťská, ul. Řecká a zpět na ul. Slovanská (trasa MAD č. 4) po kruhovou křižovatku, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a zpět do ATS, ul. Teplická (SÚS) na otoč MAD č. 2 – na konci ul. Teplická zpět na ul. Bynovská po točnu MAD v Horní Oldřichově, zpět po ul. Teplická na ul. Rudolfova a ul. Na Vyhlídce, zpět na ul. Teplická na ul. Saská, ul. Sněžnická po točnu MAD a zpět na ul. Saská na točnu MAD č. 12 v Bělé a na nově vybudovanou komunikaci na Škrabky, zpět na ul. Teplická, ul. Na Výšinách po točnu MAD č. 14 na Škrabkách u hřbitova a zpět.

II. Pořadí

Vozovky v II. pořadí budou ošetřeny po lokalitách a to směrem od centra až po okrajové části
(lhůta pro zmirňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

Děčín IV (Podmokly):

Ul. Tržní, ul. Zbrojnická, ul. Chelčického, Revoluční nám., ul. Jungmannova, Mírové nám., ul. Divišova, Husovo nám., ul. Bezručova, ul. Plzeňská, ul. Čs. Legií, ul. Palackého, ul. Thomayerova, Máchovo nám., ul. Ruská.

Děčín XXII (Václavov):

Ul. Václavovská, část ul. Popovická, ul. Veverí, ul. Na Skluzu.

Děčín VI (Želenice):

Ul. Krásnostudenecká, ul. Severní, ul. Kozinova, ul. Novoměstská, ul. Lounská, ul. Weberova.

Děčín VII (Chrochvice):

Ul. Vilsnická od ul. Kosova k viaduktu, ul. U Hřiště.

Děčín VI (Letná):

Ul. Slezská, ul. Na Stráni (část pouze pluzením), ul. Sofijská, ul. Moskevská, ul. Varšavská, ul. Úprkova.

Děčín V (Rozbělesy):

Ul. J. Š. Baara, ul. Ovocná, ul. Práce, ul. Na Pískách, ul. Obchodní.

Děčín VI (Chrást):

Ul. Klostermannova, ul. Budapešťská, ul. Jiráskova, ul. Na Stráni, ul. Thunská, ul. Jánská, ul. U Kaple, ul. Bulharská, ul. Husická.

Na vozovkách, které v době údržby nebudou průjezdné velkým sypačem, se provede údržba malým sypačem až ve III. pořadí.


III. Pořadí

Vozovky v III. pořadí jsou převážně ty, které se díky jejich poloze či šířce nemohly ošetřit velkými sypači v II. pořadí

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin)

Ostatní vozovky v městských částech – Letná, Chrást, Václavice, odbočka z ul. Popovická k vodojemu, Želenice, ul. U Tvrze k č.p. 1546/8, Chrochvice, Vilsnice, Chmelnice, Podmokly, Rozbělesy, Horní a Dolní Oldřichov, Bělá, Škrabky, Bynov, Čechy, které nejsou uvedeny v rajónu č. 4 nebo č. 5 pro malé sypače nebo nejsou uvedeny v I. až II pořadí.

Rajón č. 2

Mercedes Benz Atego RZ – 

I. Pořadí

Vozovky obslužné MAD umožňující svoz občanů na pravém a část na levém břehu Labe (lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin)

Ul. Březová od ATS na ul. Litoměřická, přes kruhovou křižovatku u bývalé OMV zpět po ul. Litoměřická do Křešic (u ČSPL) otoč a zpět po ul. Litoměřická k ul. Březová, ul. Březová, ul. Oblouková, ul. Roudnická, točna MAD na ul. Litoměřická, ul. Litoměřická do ul. Oblouková, ul. Provaznická a přejezd do Děčína I. Zde od kruhové křižovatky na nám. Svobody, část ul. Kamenická, ul. Anenská, ul. Riegrova, ul. U Nemocnice, průjezd nemocnicí, ul. Purkyňova, ul. Lužická na točnu MAD k ul. Kamenická, zpět do ul. Lužická, točnu MAD na konečné u nemocnice, po ul. Lužická na ul. Purkyňova, ul. U Nemocnice zpět na ul. Riegrova, ul. Březinova, po ul. Kamenická na ul. Příkrá, po ul. Benešovská (SÚS) na ul. Folknářská, točnu MAD ul. Folknářská, zpět po ul. Folknářská na ul. Benešovská (SÚS), ul. Lipová, ul. Kamenická spodní část, od nájezdu na Nový most po ul. Anenská, ul. Anenská přes Komenského nám., po ul. Sládkova (část SÚS) na ul. Labská, ul. 28. října, (po Čs. armády), na kruhové křižovatce otočit projet pravou část ul. 28. října, po ul. Hálkova na ul. Sládkova, ul. Labská, ul. 28. října ke kruhové křižovatce u kostela přes Masarykovo nám., ul. Radniční, ul. Tyršova, Tyršův most, po ul. Labské nábřeží (SÚS) od viaduktu u mototechny v Děčíně IV na ul. Teplická po Ovčí můstek, otočit a zpět na tul. Teplická po ul. Čs. mládeže, ul. Čs. mládeže po ul. Podmokelská (SÚS), ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní, zpět na ul. Čs. mládeže, ul. Prokopa Holého, na ul. Teplická otočit, zpět ul. Prokopa Holého, ul. Čs. mládeže a zpět do Děčína I přes Tyršův most, ul. Tyršova, ul. Radniční, ul. Masarykovo nám., ul. Oblouková a ul. Březová směr ATS, ul. 17. listopadu, ul. Krokova, od Libverdy do Březin – sídliště po trase MAD č. 4 na točnu MAD a zpět po ul. Krokova a ul. 17. listopadu.

II. Pořadí

Vozovky v II. pořadí budou ošetřeny po lokalitách a to směrem od centra až po okrajové části (lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

Děčín I (Děčín):

Ul. Čs. armády, ul. Maroldova, ul. Karla Čapka, ul. Duchcovská, ul. Dobrovského, ul. Nerudova, ul. Hálkova, ul. Labská, ul. Kaštanová, ul. Řetězová, ul. Plavební, ul. U Plovárny, Zámecké nám.

Děčín II (Nové Město):

Ul. Tylova, ul. Vrchlického, ul. Purkyňova, ul. Stoliční, část ul. Lužická, ul. E. Krásnohorské, ul. Nedbalova, ul. Vokolkova, ul. Wolkerova, ul. Försterova, ul. Hluboká, část ul. Brožíkova, ul. Škroupova, ul. Sukova, ul. Riegrova, ul. Hřbitovní, ul. Liberecká, ul. Liliova na ul. Kamenická, ul. Dvořákova, Kamenická II (sídliště), ul. Fügnerova.

Děčín III (Staré Město):

Ul. Růžová, ul. Žerotínova až k pekárnám a zpět, ul. Přemyslova, část ul. Zelená.

Na vozovkách, které v době údržby nebudou průjezdné velkým sypačem, se provede údržba malým sypačem až ve III pořadí.

III. Pořadí

Vozovky v III. pořadí jsou převážně ty, které se díky jejich poloze či šířce nemohli ošetřit velkými sypači v II. pořadí

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin)

Ostatní vozovky v městských částech – Děčín, Nové Město, Staré Město, Boletice, Maxičky, Jalůvčí, Křešice a Lesná, které nejsou uvedeny v rajónu č. 4 nebo č. 5 pro malé sypače, nebo jsou klasifikovány jako komunikace mimo pořadí.

Rajón č. 3

Malý sypač FUMO RZ 

I. Pořadí

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin)

Ul. Kosmonautů

II. Pořadí

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

Ul. Labské nábřeží, Prostřední Žleb od železničního mostu až do Dolního Žlebu ke hřbitovu, cyklostezka od železničního mostu do Čertovy Vody (pouze pluzení bez posypu), ul. Pod Svahem, ul. Žižkova až k ZOO, ul. Dvořákova, Kamenická II (sídliště), ul. Liliova, ul. Stoliční, ul. Lázeňská.

III. Pořadí

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 48 hodin)

MK v Dolním Žlebu, MK v Horních a Dolních Březínách, odbočka k vodní elektrárně, MK v Bechlejovicích, MK na Chlumu, MK na Marjaníně.

MK v Křešicích – ul. Marjanínská, ul. Na Točně, ul. Havlíčkova, ul. U Trati, ul. Dlouhá, ul. Šikmá, ul. U Školy, ul. Klicperova, ul. Lužní.

MK v Boleticích – ul. Jabloňová, ul. Roháčova, ul. Kostelní, ul. Osvobození, ul. Smetanova, ul. Tichá, ul. Na Slovanech, ul. Trocnovská.

MK v Nebočadech – ul. K Nádraží, ul. Janáčkova, ul. Přírodní, ul. Kostelní, ul. Topolová, ul. Na Výsluní, ul. Družstevní, ul. Lesní.

MK na Šmordov, MK na Folknářích – ul. U Dvora, ul. Záhořova, ul. Krajová, ul. Kotlářská a propojka od hasičské zbrojnice k výrobní zahradě ATS, ul. Hřbitovní – odbočka proti výrobní zahradě ATS vlevo okolo garáží.

MK v Děčíně I – ul. Masná, ul. B Němcové, ul. Březinova, ul. Hudečkova, ul. Křížova (pěší zóna).

MK v Děčíně II – ul. Hluboká, ul. Föstrova, ul. Na Hůrkách, ul. B. Martinů, ul. Janáčkova.

MK v Děčíně III – ul. Staroměstské nábřeží, ul. Pod Chlumem, ul. Chlumská.

Mimo pořadí

Ostatní vozovky (slepé, užší než 3,5 m, nezpevněný povrch, sklonové poměry) v mimořádných případech na žádost MM Děčín, složek IZS ČR, pokud to technika ZÚ umožní.

Rajón č. 4

Malý sypač FUMO M30 - 

II. Pořadí

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

MK na Maxičkách.

MK na Jalůvčí – ul. Srní, ul. Ovesná, ul. Požární, ul. Luční, ul. Žitná, ul. Sv. Čecha (zadní část).

MK na Chmelnici – ul. U Obory, ul. Kosá, ul. Třešňová, ul. Květinová, ul. Višňová (zadní část), ul. V Lukách (zadní část).

MK na Červeném vrchu – ul. Erbenova, ul. Červená, ul. V Jámě, ul. Pod Lesem.

MK v Podmoklech – ul. Na Vinici, ul. Resslerova, ul. Na Skřivance.

MK na Škrabkách – ul. Vančurova, ul. Slunečná, ul. Arbesova, část ul. Pomezní.

MK v Horním Oldřichově – ul. Obvodová, ul. Jelení, ul. Za Humny, ul. Zátíší, ul. U Studánky, ul. Mošnová, ul. Alešova, ul. Alpská, ul. Harantova, ul. Palečkova, ul. V Aleji, ul. Berounská.

MK v Dolním Oldřichově – ul. U Zastávky, ul. Vojanova, ul. Na Hrázi, ul. Osecká.

MK ve Václavících – ul. Popovická – propojka na Letnou, ul. Lovosická, ul. Třebovská, ul. Veverí, ul. Za Školou, ul. U Rybníka, ul. Polní.

MK v Chrochvicích – ul. Rokycanova, ul. Mokrý, ul. Odboje, ul. Hviezdoslavova, ul. Mendelova, ul. Truhlářská, ul. U Jabloně, ul. Podmostní.

MK na Letné – ul. Na Kopečku, ul. Chrástecká, ul. Kladenská, ul. Lidická, ul. Fibichova, ul. Jánská, ul. Thunská, část ul. Řecká.

MK v Krásném Studenci.

Mimo Pořadí

Ostatní vozovky (slepé, užší než 3,5 m, nezpevněný povrch, sklonové poměry) v mimořádných případech na žádost MM Děčín, složek IZS ČR, pokud to technika ZÚ umožní.

SOUPIS DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÝCH MÍST

SOUPIS ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

Ul. Sofijská x Revoluční náměstí
Ul. Oldřichovská cca 300 m od ul. Teplická
Ul. Drážďanská x ul. Labské nábřeží
Ul. Vokolkova x ul. Čs. armády
Ul. Litoměřická
Ul. Březová
Březiny 2x
Březiny – Bechlejovice
Ul. Lesní
Ul. U Trati
Ul. Spojenců
Ul. Tovární
Ul. Družební
Ul. Červený Vrch
Vlečkové železniční přejezdy
Ul. Krokova
Ul. Dělnická
Ul. Práce

SEZNAM DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÝCH MÍST Z HLEDISKA ZÚ

Ul. Drážďanská – směr od Maxiček na ul. Labské nábřeží
Nový most - Děčín III a IV včetně nájezdů + kruhový objezd – možnost podchlazování vozovky a vznik náledí
Ul. Kamenická – Děčín II a směr k nemocnici – ul. Riegrova, E. Krásnohorské a ul. U Nemocnice
Ul. Litoměřická – od železničního přejezdu směrem do Křešic
Ul. Vokolkova – od železničního přejezdu
Ul. Jiřího z Poděbrad – směr Krásný Studenec
Bynov – směr Horní Oldřichov
Ul. Na Výšinách – směr Škrabky
Ul. Sněžnická – Bělá
Ul. Dělnická – podjezd
Ul. U Tvrze od točny MAD č. 7 do kopce na ul. Za Bažantnicí
Chrochvice – ul. Želenická a ul. Vilsnická
Jalůvčí – ul. Drážďanská
Ul. Žižkova – směr ZOO
Maxičky – od Jalůvčí po točnu MAD na Maxičkách
Bělá – ul. 5. Května – horní část
Prostřední Žleb – vozovka od Čertovy vody
Ul. Popovická – z Václavova na Letnou
Chlum z Bechlejovic
Březová x Lesní
Oldřichovská za železničním přejezdem
Marjanínská

SOUPIS MÍST S VODOU VYTÉKAJÍCÍ VOLNĚ NA POVRCH VOZOVKY

Za Sadem, Sochorova, Hálkova x Labská, Bynovská, Žlebská u železničního mostu, Obvodová x Zátíší, Pod Vrchem x U Křížku, Krásný Studenec, Kladská, Hluboká, Labské nábřeží, Jelení x Albánská, komunikace na Chlum, Lesná směr Verneřice, Folknáře x Hřbitovní, Březová x Lesní, Oldřichovská za železničním přejezdem, Marjanínská.

SEZNAM ULIC BEZ KANALIZACE

Bočná, Družinová, Hálkova, Havlíčkova, Chlumská, K Převozu, Koperníková, Kostelní, Neumannova, Okružní, Polabí, Rytířská, Říční, Šikmá, Topolová, U Dvora, U Převozu, U Sokolovny, U Trati, Újezd, V Sadech, Záhořova, Za Sadem, Adamova, Alpská, B. Martinů, Bělská, Berounská, Borová,
E. Destinové, Erbenova, Harantova, Hřbitovní, Jelení, Jílovská, Jindřichova, Jižní, Kališní, Kateřinská, Ke Trati, Kladská, Kosá, Kotlářská, Kozinova, Krajová, Lidická, Liščí, Lužní, Malá, Mošnová,
Na Hůrkách, Na Kopečku, Na Nivách, Na Točně, Na Vinici, Na Vrchu, Obvodová, Osecká, Palečkova, Pěší, Polní, Popovická, Revírní, Rokycanova, Sokolská, Strojní, Staroměstské nábřeží, Štursova, Terezínský mlýn, Třešňová, U Jabloně, U Křížku, U Obory, U Ovčince, U Rybníka, U Sokolovny,
U Starého mostu, U Střelnice, U Studánky, U Vleku, Úbočí, V Aleji, V Dolině, V Kopci, V Lukách, Vančurova, Větrná, Višňová, Vřesová, Za Humny, Za Školou, Zahradní, Zátíší, Žitná, Žlebská.

Dopravce (obchodní firma a adresa)

Stanoviště vozidla

ALONŽ – záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

(Vyhláška č. 478/2000 Sb.)

pokračování je na listě č.

Datum začátku výkonu

	Registrační značka vozidla		Tovární značka	Typ	Druh a zařizení	Užit. hmotnost v t	Druh pohonu	Osádka vozidla jméno a příjmení	Pracovní zařazení
	1	2							
Motorové vozidlo	49					5	6	7	8
1. přípojné vozidlo	50						X		
2. přípojné vozidlo	51						X		
	52								

Poznámka

Místo odjezdu	Místo příjezdu	Druh nákladu	Nakládání					Vykládání					Ujeto km		Výkon v tkm								
			hmotnost nákl.	čas příjezdu	způsob naložení*	dobu nakládky	čas odjezdu	potvrzení odesílatele	čas příjezdu	způsob vyložení*	vyloženo tun celkem	dobu vykládky	potvrzení příjemce	Doba řízení	Bezpečnostní přestávky od-do	Doba ostatních zdržení	Doba odpočinku	celkem	s nákladem	celkem	z toho přípojná vozidla		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
X	X	Celkem		X	X	X	X	X	X	X	X		X										

Řidič (jméno, příjmení, datum, podpis)