



LEGENDA OSVĚTLENÍ

- 1 STROPNÍ LED ZÁŘIVKA 600/600
CELKEM 15 ks
PŘÍVODNÍ KABELÁŽE - UPRAVENY STÁVAJÍCÍ
VLOŽENÁ MONTÁŽ SVĚTEL

- 2 VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
CELKEM 1 ks
DODÁVKA VČETNĚ ÚPRAVY ELEKTRA A ROZVODU TECHNOLOGICKÝCH
VEDENÍ ULÓŽENO NAD SDK PODHLED

- 3 VENKOVNÍ JEDNOTKA MULTISPLOTVÁ
VEDENÍ ULÓŽENO NAD SDK PODHLED
SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO PŘÍPRAVA + TECHNOLOGICKÉ ROZVODY
VENKOVNÍ JEDNOTKU OSADIT NA SOKL OBJEKTU

ZAVĚŠENÝ PODHLED

- instalační prostor 300 mm

- 200 mm VOLNÝ PROSTOR
50 mm ZVUKOVÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ IZOLACE
50 mm OCELOVÉ PROFILY R-CD NOSNÉ
50 mm OCELOVÉ PROFILY R-CD MONTÁŽNÍ
12,5 mm AKUSTICKÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

*montáže řešit v souladu s technologickými pravidly a zásadami

SPRÁŽENÁ PŘEDSTĚNA

- 50 mm ZVUKOVÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ IZOLACE
50 mm OCELOVÉ PROFILY R-CD - SVISLÝ
12,5 mm AKUSTICKÉ SÁDROKARTONOVÉ DESKY

*montáže řešit v souladu s technologickými pravidly a zásadami

PODLAHA

- 6,2 mm SPORTOVNÍ PVC, CELOPLOŠNĚ LEPENO, VČETNĚ SOKLŮ, SVAŘOVANÉ
2 mm LEPIDLO NA PVC
4-7 mm NIVELAČNÍ STĚRKA VČETNĚ ARMOVACÍCH VLÁKEN
1 mm PENETRACE
18 mm OSB DESKY, ŠROUBOVÁNO A CELOPLOŠNĚ LEPENO K PODKLADU
25 mm PŮVODNÍ PRKĚNNÁ PODLAHA, PRKNA STABILIZOVÁNA VRUTY K PODKLADNÍM TRÁMUM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VÝKRESŮ V TRÁMĚM
19/2006 Sb. v platném znění
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITĚLE

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějčiček	Vypracoval: Vítěk Dočekal	NORDARCH S.R.O. Ořelůvská 14 405 02 Děčín, DIČ: CZ26051056 IČ: 420272466688 m: +42072466688 e: mat@nordarch.cz www.nordarch.cz
Investor: Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín	Formát: Datum: Datum revize:	21/A4 06/2024 ...
Místo: Na Stráni č.p. 879/2, 40502 Děčín, síp.č. 1537, k.ú. Podmokly	Měřítko: Stupeň:	1:.... VÝBĚR ZHOTOVITĚLE
Stavbač: Stavěbní objekt: Profese: Vykres:	Č.jmeno: Č.jmeno: Č.jmeno: Č.jmeno:	Zak. č.: 740/2024 D.1.1. D.1.1.2
STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY ZŠ NA STRÁNĚ		PŮDORYS NAVRHOVANÝ
D.1.1. ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		D.1.1.2