



ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
3.01	CHODBA	16,5
3.02	WC-ŽENY	2,9
3.03	WC-MUŽI	6,7
3.04	OKLIDOVÁ KOMORA	1,5
3.05	KUCHYŇKA	9,4
3.06	KANCELÁŘ	17,1
3.07	KONTAKTNÍ MÍSTO Ž.Ú.	13,0
3.08	KONTAKTNÍ MÍSTO Ž.Ú.	13,1
3.09	KONTAKTNÍ MÍSTO Ž.Ú.	13,1
3.10	KONTAKTNÍ MÍSTO Ž.Ú.	13,1
3.11	KONTAKTNÍ MÍSTO Ž.Ú.	16,3
3.12	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	16,4
3.13	SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ	10,0

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
3.14	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	12,1
3.15	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	11,8
3.16	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	11,6
3.17	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	11,8
3.18	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	11,8
3.19	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	11,8
3.20	KONTAKTNÍ MÍSTO PŘ.	11,8
3.21	KANCELÁŘ	13,6
3.22	SCHODIŠTĚ	15,1
3.23	KANCELÁŘ	23,2
3.24	KANCELÁŘ	13,1
3.25	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35,2
3.26	HALA-CHODBA	96,8

LEGENDA:

- KABELOVÁ TRASA TELEFONNÍHO ROZVODU A ROZVODU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ KABELY UTP KATEGORIE 5e
- SPOLEČNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA TELEFONNÍHO ROZVODU A ROZVODU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - 2XRU45 V PŘÍSTROJOVÉ KRABICI

POZNÁMKA

- V MÍSTNOSTECH S PODHLEDY ROZVODY "T-PS" VEDENY VE KABELOVÝCH ŽILABECH
- V CHODBÁCH BEZ PODHLEDŮ ROZVODY "T-PS" VEDENY V PVC TRUBKÁCH POD OMÍTKOU
- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ V MÍSTNOSTECH NUTNO DOREŠIT PO PORADĚ S INVESTOREM DLE SKUTEČNÉHO ROZMÍSTĚNÍ NABÝTKU PŘI REALIZACI ROZVODŮ

Jako dokumentace je poskytl pro
Vydáno stavební povolení.
Datum: 23-09-2019
Magistrát města Děčína



Tento projekt je dle požadavků objednatelů zpracován v rozsahu výkonové fáze: projekt pro stavební povolení dle přílohy 1 k Vyhlášce č.499/2006 Sb. za účelem jeho přiložení k žádosti o stavební povolení.
Tento projekt neslouží jako podklad pro provedení stavby, k tomu musí být vypracována dokumentace v rozsahu výkonové fáze: projekt pro provedení stavby dle přílohy 2 k Vyhlášce č.499/2006 Sb.
Dimenze a typ kabelů, detaily provedení slaboproudé elektrotechniky řešeno v projektu pro provedení stavby.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

XX	Ing. Václav VLACH – projektová činnost elektro IČO: 120 35 793 Budyšínská 2539, 470 06 Česká Lípa tel.: 487823801, mobil: 608024967		Zodpovědný projektant projese: Ing. Václav VLACH	
	Odběratel: Magistrát Města Děčína		Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch. Leoš BOGAR	
Název akce: ul.28. října 1156/2, Děčín I – budova B2 Centrální archiv a správní agentury F.1.4. Technika prostředí staveb F.1.4.h) zařízení slaboproudé elektrotechniky		Datum: červenec 2009		Číslo paré: 8
Místo:	Děčín	Kraj:	Ústecký	Účel dokumentace: stavební řízení
Měřítko:		1:100		Formát: 3A4
Název přílohy:		Dispozice – 3.N.P.		Číslo přílohy: VV-0921-DSP/05-Sd