



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PODKROVÍ						
č.m.	účel místnosti	m <sup>2</sup>	podlaha		strop	poznámka
			oz	popis	plocha	
3.01	SCHODIŠTĚ	7,05	P06	BET	7,05	OM
3.02	VÝLEVKA	0,86	P05	KD	0,86	OM
3.03	ZÁZEMÍ ZAMĚŠTNANCŮ	43,70	P07	PVC	43,70	OM
3.04	WC ZAMĚŠTNANCI	2,70	P05	KD	2,70	OM
3.05	PŘÍRUČNÍ SKLAD	19,00	P11	PVC	19,00	OM
BET - betonový podklad, OM - omítka, KD - keramická dlažba, TD - teracová dlažba						
UŽITNÁ PLOCHA PODKROVÍ						73,31 m <sup>2</sup>

## LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%
- PŘESNÉ MÍSTA VÝVODŮ PRO NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÉ ZÁŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ DLE DODANÝCH ZÁŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA  
DLE VÝHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění  
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU BpV  
±0,000 = PODLAHA 1.NP

NEJEDNÁ SE O PROVADEČÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b>			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2			
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
INVESTOR	Statutární města Děčín			DATUM	MĚŘITKO	STUPĚN	
	Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín			12. 2023	1 : 75	DSP	
AKCE	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá Z RODINNÉHO DOMU NA MATEŘSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína			ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ	
				P3454- 23	2A4		
				ČÍSLO VÝKRESU			
PROFESE	P3454 018 - 23						
D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE							
NÁZEV	PŮDORYS PODKROVÍ - KANALIZACE						