



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy kupujícího:2024-902/OSIT

1. Smluvní strany

Kupující: **Statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděn jako „**kupující**“ a

Prodávající: **KECIP, s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří
Statutární zástupce: Oldřich Pícek
IČO: 25426842
DIČ: CZ25426842
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-1913970217/0100

dále jen jako „**prodávající**“, společně s kupujícím jen „**smluvní strany**“.

2. Předmět smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330“ část B – nábytek**. Modernizace učeben je rozdělena na 3 části (stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT) a při realizaci bude nutná koordinace jednotlivých dodavatelů.
Předmětem plnění dle této smlouvy je dodávka, montáž, instalace a osazení specializovaného nábytku pro odbornou učebnu, přípravnu a kabinet v interiéru budovy ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, 405 05, Děčín IX-Bynov, p.o., (dále jen ZŠ) a provedení s tím spojených služeb. Prodávající bere na vědomí, že dodávka vybavení nábytkem bude navazovat na stavební úpravy interiéru a že kupující bude současně spolupracovat s dodavatelem IT techniky, jež bude zabudována do nábytku, a zavazuje se koordinovat plnění smlouvy se zhotovitelem stavebních prací a dodavatelem IT techniky.
- Vybavení interiéru má přímou vazbu na realizaci stavebních prací navržených v rámci projektové dokumentace. Prodávající se především zavazuje:
 - zajistit rozměrovou koordinaci atypických truhlářských výrobků, zejm. tyto rozměrově doměřit po provedených stavebních úpravách a případně změny po odsouhlasení kupujícím (čl. 2 odst. 4) zapracovat do výrobní dokumentace výrobků;
 - zajistit koordinaci se zhotovitelem stavebních prací tak, aby koncové prvky silnoproudého elektrického a slaboproudých rozvodů (vypínače, zásuvky, ovládání žaluzií, síťové zásuvky apod.) byly umístěny souladně s vybavením interiéru a rozmístěním nábytku tak, aby nedošlo k případné kolizi s truhlářskými výrobky/nábytkem.

Truhlářské výrobky prodávající dodá dle specifikace nábytku a mobiliáře včetně koncových prvků elektro a slaboproudých rozvodů a nezbytných lišt určených pro vedení elektrických rozvodů v nábytku

při zachování všech příslušných norem a bezpečnostních opatření a v truhlářských výrobcích provede nezbytné prostupy nutné pro instalaci elektrických silnoproudých a slaboproudých rozvodů. Součástí dodávky bude montáž, napojení a příp. revize.

3. V této smlouvě uvedené rozměry atypického nábytku jsou pouze orientační a prodávající se zavazuje je před zahájením výroby doměřit na místě, dle skutečného stavu. Proávající není oprávněn zahájit výrobu jednotlivých komponentů bez doměření prostorů a konstrukcí na místě. Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou prodávajícím předány kupujícím.
4. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení, počty kusů, provedení či rozmístění nábytku v učebnách se prodávající zavazuje předem projednat s kupujícím, který zároveň od prodávajícího obdrží změnový list včetně zdůvodnění provedené změny a až po písemném odsouhlasení kupujícím (zástupcem smluvních stran ve věcech technických dle čl. 9 odst. 2 této smlouvy) může prodávající provést změny. Neodsouhlasené změny nebo úpravy nebudou kupujícím akceptovány a uhrazeny.
5. Provedení dodávky a s tím spojených služeb bude v souladu s dokumentací vypracovanou Martinem Hűbschmannem, DiS, IČO 09980300, se sídlem Růžová 88, 405 02 Děčín II a položkovým soupisem nábytku a vybavení vypracovaný společností Cintl, s.r.o., IČO 29096715, DIČ: CZ29096715, se sídlem Malá Hledsebe 31, Velká Hledsebe, 354 71 Mariánské Lázně.
6. Kompletní dodávka je specifikována položkovým soupisem dodávek a prací a tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy.
7. Součástí dodávek jednotlivých výrobků, či sestav, budou návody k použití a údržbě. Proávající prohlašuje, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené obecnými právními předpisy k používání předmětu plnění, požadavky ČSN norem a platných předpisů.
8. Předmět plnění zahrnuje dopravu a instalaci dodávaného zboží do nově zrekonstruovaných prostor v budově ZŠ a bezplatný servis po dobu celé záruční lhůty v rozsahu stanoveném výrobcem, včetně oprav, dodávky náhradních dílů, preventivních prohlídek předmětu plnění, pokud ho výrobek svým charakterem a návodem k použití vyžaduje.
9. Dodané zboží bude nové, nerepasované, funkční a určené pro český trh.
10. Nábytek z lamino desek bude certifikován – emisní třída E1. Při předání zboží budou doklady obsahovat shora uvedené ujištění.
11. Předmět smlouvy bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, vyhlášovatelem výzvy je MMR ČR, název projektu Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II., č. projektu CZ.06.04.01/00/22_037/0002488. Proávající bere na vědomí, že kupní cena bude financována z dotace a v případě porušení své povinnosti v rámci právního vztahu založeného touto smlouvou může kupujícím způsobit škodu z porušení podmínek čerpání dotace, za kterou bude vůči kupujícím právně odpovědný.
12. Proávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
13. Proávající je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. Kupní cena

1. Celková cena se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění a je dána cenovou nabídkou prodávajícího.

Celková cena v Kč bez DPH činí 1.466.340,00 Kč.

DPH činí 307.931,40 Kč.

Celková cena v Kč včetně DPH činí 1.774271,40 Kč.

2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího včetně nákladů na dopravu do místa určení, instalaci, likvidaci odpadu a obalů, potřebné doklady ke zboží, záruční servis a pravidelné technické prohlídky nebo pravidelné revize (pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací doporučeny).

3. Kupující nebude prodávajícímu poskytovat zálohy před zahájením plnění.

4. Lhůta a místo plnění, převzetí předmětu koupě

1. Prodávající se zavazuje během provádění stavebních úprav dostavit k výzvě kupujícího do místa plnění k odsouhlasení dispozičního řešení učeben tak, aby prodávající byl schopen dodat a instalovat nábytek dle této smlouvy.
2. Kupující poté, co bude v průběhu provádění stavebních úprav definitivně vymezeno dispoziční řešení učeben, vyzve prodávajícího k zahájení plnění dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje k této výzvě dostavit do místa plnění a provést kontrolu místa plnění, zejm. ověřit, zda dispoziční řešení učeben umožňuje dodání nábytku dle smlouvy. Pokud dispoziční řešení učeben nebude umožňovat dodání nábytku dle smlouvy či si vyžádá změny plnění, např. změny rozměrů či rozmístění nábytku, je o této skutečnosti prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do 3 dnů, písemně informovat kupujícího a postupovat při tom dle čl. 2 odst. 5 této smlouvy.
3. Nábytek se prodávající zavazuje dodat a namontovat do nově zrekonstruovaných učeben ZŠ a předat k užívání nejpozději do **50 dnů** ode dne doručení výzvy k zahájení plnění, a to včetně všech dokladů vyžadovaných touto smlouvou.
4. Místo plnění: Budova základní školy ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, 405 02, Děčín IX-Bynov.
5. Zahájení výroby nábytku je na zvážení prodávajícího tak, aby byl dodržen shora uvedený termín.
6. Pro případ, že po doručení výzvy k zahájení plnění nastanou překážky pro dodání či instalaci nábytku do místa plnění mající původ v neposkytnutí součinnosti kupujícího, např. v podobě probíhajících stavebních pracích bránících dodání či instalaci nábytku, je o této skutečnosti prodávající povinen okamžitě písemně informovat kupujícího a strany následně budou jednat o pozastavení lhůty k plnění do doby odstranění překážky. Strany sjednaly, že lhůtu k plnění lze pozastavit nejdříve v den doručení oznámení prodávajícího o existenci předmětné překážky, kdy se má za to, že do této doby je součinnost kupujícího k dodání a instalaci nábytku splněna.
7. Prodávající je povinen upozornit písemně (e-mailem) zástupce kupujícího ve věcech technických uvedeného v čl. 9., odst. 2 k předání a k převzetí nainstalovaného nábytku nejpozději 3 pracovní dny před možným předáním předmětu koupě.
8. Převzetí předmětu koupě, nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky dle smlouvy a Přílohy č. 2 této kupní smlouvy, předvedení funkcí, ověření funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, předání úplné dokumentace.
9. Veškeré doklady a dokumenty např. certifikáty, kterými byla udělena ekoznačka pro výrobky ze dřeva, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě, případné licence apod., které se ke zboží vztahují a jež jsou obvyklé, nutné, vyžádané touto smlouvou či vhodné k převzetí a k užívání zboží budou předány spolu s dodávaným zbožím v českém jazyce.
10. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním prací v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími a zavazuje se, že aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ oblasti životního prostředí (viz Příloha č. 1).
11. Prodávající se zavazuje při provádění prací volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Prodávající se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Veškeré obaly vzniklé při provádění prací je prodávající povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je zástupce kupujícího oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění prací i bezprostředně po předání díla dodávek a je oprávněn vyžádat si od prodávajícího příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady nebo kopie dokladů zaslat.
12. Po předání a zprovoznění kompletního předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol, který vyhotoví prodávající. Dodací list se stane součástí daňového dokladu/faktury.
13. Kupující je oprávněn zboží odmítnout, pokud má zboží vady nebo nebylo-li dodáno ve sjednaném druhu, jakosti, množství či čase.

14. Prodávající je povinen předložit kupujícímu ke dni předání a převzetí zboží seznam všech poddodavatelů, kteří se na dodávce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.

5. Platební podmínky

1. Prodávající je oprávněn fakturovat cenu za předmět koupě až po písemném potvrzení předání předmětu koupě zástupcem kupujícího a předložení všech dokladů (např. dle čl. 4 odst. 9 této smlouvy) kupujícímu a daňový doklad/fakturu vystavit do 10 dnů od předání zboží včetně dokladů.
2. Prodávající doručí daňový doklad/fakturu na adresu kupujícího uvedenou v článku I. této smlouvy.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad/faktura vystavená prodávajícím musí mj. obsahovat reg. číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_037/0002488, systémové číslo veřejné zakázky P24V00000411 a DBID 8385.
5. V případě, že daňový doklad/faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je kupující neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu prodávajícímu k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.
6. Cenu za dodaný předmět koupě zaplatí kupující prodávajícímu převodem z účtu, na základě daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatností 30 dnů ode dne jeho doručení, na adresu prodávajícího uvedenou v čl. I, této smlouvy.

6. Záruční a servisní podmínky

1. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku od výrobce na dodané zboží v délce minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zboží zástupcem kupujícího, bez jakýchkoliv vad.
2. Smluvní strany se dohodly, že na zboží, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne prodávající kupujícímu na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 1. tohoto článku.
3. Prodávající nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly prokazatelným zaviněním kupujícího.
4. Kupující je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu zjištěné vady dodaného zboží poté, co je při vynaložení dostatečné péče zjistil.
5. V případě, že kupující v záruční době včas uplatní zjištěné závady na zboží, je prodávající povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 30 dnů.
6. Odstranění záruční závady je prováděno zcela bezplatně.

7. Smluvní pokuty

1. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě dle sjednaného termínu plnění v čl. 4. odst. 3. této smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý započatý den prodlení s poskytnutím dokladu o tom, že zboží odpovídá požadavku stanovenému v čl. 2 odst. 7.
3. Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
4. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.
5. Pro případ nedodržení ujednání uvedeného v čl. 4, odst. 13 se sjednává smluvní pokuta ve výši 20 000,- Kč. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.

8. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud prodávající nedodá předmět koupě dle této smlouvy ani do 14 dnů od uplynutí lhůty uvedené v čl. 4. odst. 3 této smlouvy.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:

- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je kupující nezavinil,
 - b) poskytovatel dotace ukončí financování projektu, resp. pozastaví objednateli platby;
 - c) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky (dotace) na financování plnění dle této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
4. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 3 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9. Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

- za prodávajícího: Oldřich Pícek - jednatel
- za kupujícího: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

- za prodávajícího: Oldřich Pícek,
[redacted]
- za kupujícího: Božena Mrvová, Odbor strategií a informačních technologií
[redacted]

10. Závěrečná ustanovení

1. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje:
- a) při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - b) při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - c) k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - d) k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
3. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
 - c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednájí jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů,

dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

4. Změny této smlouvy lze provést na základě dohody, a to pouze písemným dodatkem podepsaných oběma stranami, se speciálními úpravami dle čl. 2 odst. 4 této smlouvy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouva bude podepisována elektronicky.
7. Tato smlouva byla schválena radou města dne 28.05.2024 usnesením č. RM 24 09 31 06.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - DNSH pravidla
Příloha č. 2 - oceněný položkový soupis dodávek a prací

za kupujícího
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

za prodávajícího
Oldřich Pícek - jednatel

Příloha č. 1 – DNSH pravidla



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody **3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$)**;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech;
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.

Rozpočet - nábytek

Položka č. 1	označení:	Název	ks	J.cena	%	J.cena	Celkem	Celkem
				bez DPH	DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
	Nábytek							
		Učebna fyziky - chemie						
1	Katedra	Stůl (vxšx) 76x120x68 cm, konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovní deska tl. 25 mm s ABS hranou. Součástí stolu je otevřený PC box o šířce 27cm, kdy v horní části je umístěna stavitelná police. Zadní čelo PC boxu je zavětrováno ocelovým perforovaným plechem (otvory min.7mm – max. 10mm). Prášková vypalovaná barva na kovových částech je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	8 900,00 Kč	21	10 769,00 Kč	8 900,00 Kč	10 769,00 Kč
2	Židle	Židle učitele je výškově stavitelná. Výšku sedací plochy lze plynule měnit v rozmezí 41cm – 54cm. Výškovou stavitelnost zaručuje plynová vzpěra, která je přímo určena pro kancelářské židle. Plynová vzpěra, jež je ovládaná pákou pod sedákem, je vybavena pružným blokováním v požadované poloze, tzn. že je zachováno pružení židle (její horní části) v blokové poloze. Plynová vzpěra je bezúdržbová. Židle se požaduje s černým plastovým pěticípým křížem, který je vyroben z tvrzeného polyamidu s otočnými kolečky s běhounem z termoplastické šedé gumy, u kterých je zaručena dostatečná ochrana podlahy z PVC. Jednodílná skořepina je vyrobena z jedenácti vrstvé bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Tvarově upravená překližka zaručuje maximální ergonomii sezení. Překližková skořepina židle je doplněna průhmatem. Dřevěná skořepina je ke spodní části židle přichycena pomocí šroubových spojů s metrickým závitem, které zaručují maximální pevnost spojení skořepina – spodní část židle. Částečné čalounění židle je pevně pomocí skrytého kování fixované k sedáku (nikoli pouze podlepení).	1	5 500,00 Kč	21	6 655,00 Kč	5 500,00 Kč	6 655,00 Kč

3	Skříňka	Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x63x67 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je vybavená uzamykatelnou zásuvkou s přípravou na vestavbu laboratorního zdroje (až dvou kusů), pod ní je druhá zásuvka se zámkem s výřezy pro umístění vytypovaných sensorických modulů z učitelských sad a jejich příslušenství. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytů v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	8 700,00 Kč	21	10 527,00 Kč	8 700,00 Kč	10 527,00 Kč
4	Skříňka	Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x70x67 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je policová, dvoudveřová, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytů v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	5 800,00 Kč	21	7 018,00 Kč	5 800,00 Kč	7 018,00 Kč
5	Skříňka	Skříňka demonstračního stolu o rozměru (vxšxh) 90x80x67 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. Skříňka je policová, dvoudveřová, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytů v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	5 900,00 Kč	21	7 139,00 Kč	5 900,00 Kč	7 139,00 Kč

6	Skříňka	Skříňka demonstračního stolu mycí o rozměru (vxšxh) 90x80x67 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny s přípravou na vestavbu keramického dřezu (položka č. 8) a baterie (položka č. 10). Skříňka je dvoudveřová, uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	5 900,00 Kč	21	7 139,00 Kč	5 900,00 Kč	7 139,00 Kč
7		Pracovní deska vč. výřezů - vysoce odolná kamenina tl. 30mm - m2	2,2	25 000,00 Kč	21	30 250,00 Kč	55 000,00 Kč	66 550,00 Kč
8		Keramický dřez laboratorní 20x53x47 cm	1	14 700,00 Kč	21	17 787,00 Kč	14 700,00 Kč	17 787,00 Kč
9		Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubicí	1	500,00 Kč	21	605,00 Kč	500,00 Kč	605,00 Kč
10		Vodovodní baterie (maximální průtok vody 6 litrů/min)	1	3 800,00 Kč	21	4 598,00 Kč	3 800,00 Kč	4 598,00 Kč
11	Zdroj	Zdroj NN 0-24V, plynulá regulace střídavého i stejnosměrného napětí, digitální displej, výstup pro učitele 6V a 12V/6A, výkon 10A, přepínač AC/DC na ovládacím panelu zdroje, výstupy pro připojení NN panelů na žákovských pracovištích, všechny napěťové vstupy jsou chráněny proti přetížení a zkratu. Celý agregát umístěn v plastovém boxu s čelním panelem s vestavnými prvky pro ovládání.	2	37 900,00 Kč	21	45 859,00 Kč	75 800,00 Kč	91 718,00 Kč
12	Stůl	Žákovský stůl třímístný o rozměru (vxšxh) 76x180x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 28 mm má odklop s přípravou pro 2x žákovský panel s vývody pro NN (panel se zdířkami pro příjímé měření elektronických senzorických modulů - banánky) 3x zásuvku 230V a elektrický zámeček odklopu. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláže a připraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-5%.	6	16 300,00 Kč	21	19 723,00 Kč	97 800,00 Kč	118 338,00 Kč

13	Stůl	Žákovský stůl dvoumístný o rozměru (vxšxh) 76x120x59 cm. Kombinovaná konstrukce na samonosné kovové podnoži z profilu 40x20xmm, čelní krytí je vyrobeno z ocelového perforovaného plechu tl. 1mm a ocelového profilu 20x20x1,5 mm. Výplň bočnice a nábytkový kanál pro kabeláže z LTD o tloušťce 18mm. Pracovní deska vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 28 mm má odklop s přípravou pro 2x žákovský panel s vývody pro NN (panel se zdírkami pro příjem měření elektronických senzorických modulů - banánky) 2xzásuvku 230V a elektrický zámeček odklopu. Stůl je dále vybaven plechovým krytem k noze stolu pro vedení kabeláží a připraven ke kotvení k podlaze. Kovové části stolu jsou ošetřeny práškovou vypalovací barvou dle vzorníku RAL. Rozměrové parametry jsou v toleranci +/-5%.	6	14 600,00 Kč	21	17 666,00 Kč	87 600,00 Kč	105 996,00 Kč
14	Médiový díl	Centrální médiový díl (vxšxh) 90x140x70 cm, konstrukce LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pod uzamykatelnou horní roletou příprava pro osazení umyvadla a baterie (dodávka umyvadla a baterie je součástí nábytku), vnitřní část dílu tvoří kompaktní. Rozměry v toleranci +/-5%.	6	35 000,00 Kč	21	42 350,00 Kč	210 000,00 Kč	254 100,00 Kč
15	Žákovská židle	Žákovská židle bez možnosti stohování. Rám židle je vyroben z odlehčených profilů jako celosvařenec. Nosný profil rámu je plochooová 38x20 o tloušťce stěny 2mm v kombinaci s trubkovým profilem. Opěrák je vyroben z bukové překližky povrchově upravené bezbarvým polyuretanovým lakem. Sedák opatřen prolisem v místě sedu (není opatřen krempou). Opěrák je tvarován (prohnut) ve dvou rovinách tak, aby co nejlépe svým tvarem odpovídal anatomii lidského těla v bederní oblasti. Sedák i opěrák židle jsou k rámu přinýtovány ocelovými nýty. Sedák s protiskluzovými profilovanými kolečky, které zabraňují nežádoucímu pohybu sedícího. Materiál sedáku je vyroben z tlakově tvarované tvrzené melaminové pryskyřice s vysoce odolným povrchem. Povrchová úprava práškovou vypalovací barvou v barevné škále RAL, nosnost min. 100 kg.	30	1 980,00 Kč	21	2 395,80 Kč	59 400,00 Kč	71 874,00 Kč
16	Skříňka	Skříňka o rozměru (vxšxh) 90x80x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část skříňky je připravena na osazení pracovní deskou - vysokotlaký laminát (postforming/HPL folie) o tloušťce 28 mm. Skříňka je policová, dvoudveřová, uzamykatelná. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	6	5 800,00 Kč	21	7 018,00 Kč	34 800,00 Kč	42 108,00 Kč
17	Pracovní deska	Pracovní deska - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - š480 x h60 cm	4,8	1 900,00 Kč	21	2 299,00 Kč	9 120,00 Kč	11 035,20 Kč

18	Skříňka	Skříňka o rozměru (vxšxh 90x120x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část mycí skříňky tvoří pracovní deska z odolnějšího materiálu (tzv. postforming/HPL folie) s přípravou na vestavbu keramického umyvadla a baterie (dodávka umyvadla a baterie je součástí nábytku). Skříňka je dvoudveřová, uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	15 600,00 Kč	21	18 876,00 Kč	15 600,00 Kč	18 876,00 Kč
19	Pracovní deska	Pracovní deska - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - š120 x h60 cm (m²)	1,2	1 900,00 Kč	21	2 299,00 Kč	2 280,00 Kč	2 758,80 Kč
20	Skříňka	Skříňka o rozměru (vxšxh 90x180x57 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým profilem 40x20 mm umístěným z čelní strany skříňky ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříňky. Horní část mycí skříňky tvoří pracovní deska z odolnějšího materiálu (tzv. postforming/HPL folie) s přípravou na vestavbu 2 keramických dřezů a baterií (dodávka dřezů a baterií je součástí nábytku). Skříňka je třídvéřová, uzamykatelná, vnitřní prostor skříňky je určen pro vedení vodoinstalace a odpadu ke dřezu. Skříňka je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	28 800,00 Kč	21	34 848,00 Kč	28 800,00 Kč	34 848,00 Kč
21	Pracovní deska	Pracovní deska - HPL - hrana postforming tl. 28 mm - š180 x h60 cm (m²)	1,8	1 800,00 Kč	21	2 178,00 Kč	3 240,00 Kč	3 920,40 Kč
22	Skříň	Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. <i>Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně</i> - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je zadveřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část je zásuvková. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	3	12 800,00 Kč	21	15 488,00 Kč	38 400,00 Kč	46 464,00 Kč

23	Skříň	Skříň o rozměru 180x75x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní i spodní díl skříně je uzavřený, uzamykatelný. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	7 300,00 Kč	21	8 833,00 Kč	7 300,00 Kč	8 833,00 Kč
24	Skříň	Skříň o rozměru 180x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní i spodní díl skříně je uzavřený, uzamykatelný. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	3	7 900,00 Kč	21	9 559,00 Kč	23 700,00 Kč	28 677,00 Kč
25	Panel NN	Žákovský panel	24	3 500,00 Kč	21	4 235,00 Kč	84 000,00 Kč	101 640,00 Kč
26	Zásuvka 230V	Zásuvka 230 V	30	690,00 Kč	21	834,90 Kč	20 700,00 Kč	25 047,00 Kč
27	El.zámek	El. zámek pro žákovské pracoviště	12	3 500,00 Kč	21	4 235,00 Kč	42 000,00 Kč	50 820,00 Kč
28	Ovládání zámků	Centrální ovládání zámků v žákovských stolech	1	30 000,00 Kč	21	36 300,00 Kč	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
29	Elektroinstalace	Elektroinstalace předmětného vybavení, tj.24ks žákovského panelu, 30ks zásuvky 230V a centrálního ovládání zámků v žákovských stolech	1	60 000,00 Kč	21	72 600,00 Kč	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč
30	Elektrorevize	Elektrorevize provedené elektroinstalace do učitelského a žákovského pracoviště v rámci dodávky nábytku	1	3 500,00 Kč	21	4 235,00 Kč	3 500,00 Kč	4 235,00 Kč
31	Vodoinstalace	Napojení dřezů/umyvadel a baterií na připravený rozvod vody a odpadu	1	45 000,00 Kč	21	54 450,00 Kč	45 000,00 Kč	54 450,00 Kč
		CELKEM NÁBYTEK UČEBNA					1 093 740,00 Kč	1 323 425,40 Kč
		Přípravna						
32	Sestava skříněk	Rohová sestava skříněk (vxšxh) 90x200/120x60 cm. Korpus LTD 18mm s ABS hranou 2mm, lepená konstrukce. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem min. 40x20 mm umístěným z čelní strany skříněk ve spodní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm ohraničuje spodní část skříněk. Horní část skříněk je připravena na osazení pracovní deskou z odolné kameniny. 1x skříňka š. 80 cm dvoudveřová, 1x skříňka na myčku š. 60 cm, 1x skříňka š.60 cm pro dřež a baterii (dodávka dřeze a baterie je součástí nábytku). Skříňky jsou osazeny rektifikačními šrouby. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	14 100,00 Kč	21	17 061,00 Kč	14 100,00 Kč	17 061,00 Kč

33	Pracovní deska	Pracovní deska vč. výřezů - vysoce odolná kamenina tl. 30mm - m2	1,6	25 000,00 Kč	21	30 250,00 Kč	40 000,00 Kč	48 400,00 Kč
34	Skříň šatní	Skříň šatní o rozměru 180x90x50 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, šatní tyč a 2x police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	7 700,00 Kč	21	9 317,00 Kč	7 700,00 Kč	9 317,00 Kč
35	Skříň	Skříň o rozměru 180x90x60 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je zadveřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	4	12 800,00 Kč	21	15 488,00 Kč	51 200,00 Kč	61 952,00 Kč
36	Nástavec	Skříňový nástavec o rozměru 60x90x60 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je u v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	4	4 500,00 Kč	21	5 445,00 Kč	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
37	Skříň	Skříň o rozměru 180x90x50 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní i spodní díl skříně je osazen dvoudvířky se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	3	8 200,00 Kč	21	9 922,00 Kč	24 600,00 Kč	29 766,00 Kč

38	Nástavec	Skříňový nástavec o rozměru 60x90x60 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je u v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	3	4 500,00 Kč	21	5 445,00 Kč	13 500,00 Kč	16 335,00 Kč
39	Skříň kovová	Skříň pro uskladnění nebezpečných látek (vxšxh) 195 x 95x 50 cm, cylindrický zámek, 4x police se záchytnou vanou z pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů, nosnost police 60 kg. Korpus RAL 7035, dveře RAL 5012. Rozměry v toleranci +/-5%..	1	12 500,00 Kč	21	15 125,00 Kč	12 500,00 Kč	15 125,00 Kč
40	Skříň kovová prosklená	Skříň (vxšxh) 195x95x50 cm, cylindrický zámek, prosklené dveře, 4x police s nosností 65 kg. Korpus RAL 7035, dveře RAL 5012. Rozměry v toleranci +/-5%..	1	12 500,00 Kč	21	15 125,00 Kč	12 500,00 Kč	15 125,00 Kč
41	Manipulační vozík	Manipulační pojízdný vozík (vxšxh) 86x70x45 cm, konstrukce z plochoooválného profilu 38x20 mm osazená kolečky, odkládací plochy LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	6 500,00 Kč	21	7 865,00 Kč	6 500,00 Kč	7 865,00 Kč
42	Odkapávač na laboratorní sklo	Odkapávač o rozměru 450 x 110 x 630 mm, odolný polystyren, nosná deska o tloušťce 4 mm, se 72 úchyty, nerezavějící materiál.	1	3 000,00 Kč	21	3 630,00 Kč	3 000,00 Kč	3 630,00 Kč
43	Myčka	Myčka vestavná	1	12 000,00 Kč	21	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
44	Lednička	Lednička vysoká	1	12 000,00 Kč	21	14 520,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
45	Vodoinstalace	Napojení dřezů a baterií na připravený rozvod vody a odpadu	1	5 000,00 Kč	21	6 050,00 Kč	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
		CELKEM NÁBYTEK PŘÍPRAVNA					232 600,00 Kč	281 446,00 Kč
		Kabinet						
46	Stůl	Stůl o rozměru (vxšxh) 76 x 160 x 68 cm, konstrukce stolu celodřevěná z LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, součástí je pevný zásuvkový kontejner s centrálním uzamykáním. Pracovní deska stolu o tloušťce 25 mm. Kovové úchyty zásuvek v odstínu dle vzorníku RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	9 400,00 Kč	21	11 374,00 Kč	9 400,00 Kč	11 374,00 Kč
47	Nástavba	Stolová nástavba (vxšxh) 40x160x30 cm, konstrukce celodřevěná z LTD tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, v pravé a levé části police. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	2 100,00 Kč	21	2 541,00 Kč	2 100,00 Kč	2 541,00 Kč
48	Židle	Židle výšk.stavitelná v rozmezí 46 - 58 cm, plochý nylonový černý kříž s Ø 600 mm s kolečky Ø 50 mm, bez područek, výškově stavitelný opěrák, š. sedáku 51 cm, čalounění látkou s odolností vůči prodření 150tis.cyklů, mechanika asynchro, nosnost 120 kg.	1	8 000,00 Kč	21	9 680,00 Kč	8 000,00 Kč	9 680,00 Kč

49	Kontejner	Kontejner zásuvkový s centrálním uzamykáním o rozměru (vxšxh) 61x42x58 cm. Kontejner je vyrobený z LTD materiálu o tloušťce 18mm s ABS hranou a opatřený kolečky. Kovové úchyty ošetřeny práškovou vypalovací barvou v odstínech dle RAL. Uvedené parametry v toleranci +/-5%.	2	3 900,00 Kč	21	4 719,00 Kč	7 800,00 Kč	9 438,00 Kč
50	Skříň	Skříň o rozměru 90x90x43 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	2	5 900,00 Kč	21	7 139,00 Kč	11 800,00 Kč	14 278,00 Kč
51	Skříň	Skříň o rozměru 180x90x50 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní i spodní díl skříně je osazen dvoudvířky se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	3	7 900,00 Kč	21	9 559,00 Kč	23 700,00 Kč	28 677,00 Kč
52	Skříň	Skříň o rozměru 180x90x50 cm (v x š x h) Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní, střední i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Horní díl skříně je zadveřený prosklenými bezrámovými uzamykatelnými dvířky, spodní část má dvoje dvířka se zámkem. Skříň je vybavená - stavitelné police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	2	12 800,00 Kč	21	15 488,00 Kč	25 600,00 Kč	30 976,00 Kč

53	Skříň šatní	Skříň šatní o rozměru 180x90x50 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní i spodní části. Profily jsou do korpusu zapuštěny do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuji uvedené části. Skříň je rovněž osazena čtyřmi rektifikačními šrouby. Skříň je dvoudveřová, uzamykatelná, šatní tyč a 2x police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	7 700,00 Kč	21	9 317,00 Kč	7 700,00 Kč	9 317,00 Kč
54	Nástavec	Skříňový nástavec o rozměru 60x90x60 cm (v x š x h). Konstrukce: LTD 18 mm, lepená konstrukce, 2 mm ABS hrany. Celá konstrukce je zpevněna ocelovým jeklem 40 x 20 mm umístěným z čelní pohledové strany skříně - v horní části. Profil je do korpusu zapuštěn do hloubky 20mm a druhým rozměrem 40 mm rámuje uvedené části. Nástavec je dvoudveřový, stavitelná police. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek je u v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	6	4 500,00 Kč	21	5 445,00 Kč	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
55	Konferenční stolek	Konferenční stolek o rozměru (vxšxh) 50x100x50cm s odkládací policí na kovové podnoži. Deska stolu je z materiálu LTD o tloušťce 18 cm s ABS hranou. Prášková vypalovaná barva na kovových částech včetně úchytek v odstínu dle RAL. Rozměry v toleranci +/-5%.	1	4 900,00 Kč	21	5 929,00 Kč	4 900,00 Kč	5 929,00 Kč
56	Křeslo	Křeslo konferenční jednomístné, čalouněné látkou s odolností vůči prodření 150tis.cyklů, kluzáky, celková šířka 70 cm, nosnost 120 kg	2	6 000,00 Kč	21	7 260,00 Kč	12 000,00 Kč	14 520,00 Kč
CELKEM NÁBYTEK KABINET							140 000,00 Kč	169 400,00 Kč
Před zahájením výroby nábytku je nutné doměření na místě, dle skutečného stavu.								
Veškerý dodávaný nábytek je včetně dodávky, instalace, montáže a likvidace odpadů. Součástí nábytku je dodávka umyvadel/dřezů a vodovodních baterií.								
Veškeré dodávané vodovodní baterie budou splňovat max. průtok vody 6 litrů/min. (bude prokázáno technickým listem výrobku)								
Celkem nábytek							1 466 340,00 Kč	1 774 271,40 Kč

