



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2024-889/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

OTISTAV s.r.o.
Sídlo: Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9
Statutární zástupce: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: č. ú.: 304655639/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25“ část A – stavební práce.**

Předmětem díla je zlepšení vybavení 2 jazykových učeben vhodným nábytkem a pomůckami s potřebnými stavebními úpravami. Úpravy učeben budou zahrnovat odstranění stávajícího vybavení učeben, demontáž stávající podlahy, vyrovnání výškového rozdílu mezi učebnou a chodbou, rozvody elektroinstalace v nové podlaže, pokládka nové podlahové krytiny, úpravy povrchů stěn a výmalba, osazení nových světel a zdravotnických, to vše tak, aby byl zajištěn přístup ke kvalitnímu vzdělávání i pro osoby imobilní a hendikepované.

Modernizace učeben je rozdělena na 3 části (stavební práce, dodávka nábytku, dodávka IT) a při realizaci bude nutná koordinace jednotlivých dodavatelů.

Předmět veřejné zakázky bude financován z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, vyhláшателеm výzvy je MMR ČR, název projektu Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II., č. projektu CZ.06.04.01/00/22_037/0002488.

Práce budou realizovány v souladu s PD zpracovanou společností DESIGN 4AVI s.r.o., IČO 07303289 se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10.

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
- b) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- c) provedení předepsaných zkoušek,
- d) revizní zprávy,

- e) dokumentace skutečného provedení dle vyhlášky 499/2006 Sb., celého předmětu díla (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
- f) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
- g) doklady o likvidaci odpadů,
- h) výpočet denního osvětlení, měření a výpočet umělého osvětlení,
- i) projekt osvětlovací soustavy,
- j) měření hluku VZT,
- k) protokol o měření dozvuku,
- l) protokol o regulaci VZT,
- m) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci,

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.
9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/přijemce použít.
10. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

II.

Místo plnění zhotovitele

Objekt základní školy ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, 405 02 Děčín III-Staré Město.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do **50 dnů** od předání staveniště. Předání staveniště proběhne na základě výzvy po podpisu smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Jedná se o objekt školského zařízení, veškeré stavební práce bude zhotovitel koordinovat se zástupcem objednatele, vedením školy a TDS, tak aby nebyl zásadně ovlivněn provoz v jednotlivých objektech školy.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:

1 166 666	Kč bez DPH
244 999, 86	DPH
1 411 665,86	vč. DPH
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
6. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:

- a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě ve formátu *.xls(x). Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 7 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí daňového dokladu/faktury.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou,
 - d) Měsíční fakturace bude obsahovat 2 faktury. První faktura bude obsahovat skutečně provedené práce spadající do přímých výdajů projektu. Druhá faktura bude obsahovat skutečně provedené práce spadající do nepřímých nákladů projektu. Rozdělení prací před fakturací bude vždy řešeno s manažerem projektu.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
 3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
 4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
 5. Daňové doklady/faktury, kterými budou hrazeny stavební práce v rámci projektu budou obsahovat reg. číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_037/0002488, systémové číslo veřejné zakázky P24V00000421 a DBID 8395.
 6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku celé stavby v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici. Dále zhotovitel zajistí vedení fotodokumentace stavby formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele: Petra Pospíšilová, technik realizace
TDS
 - za zhotovitele: osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.

5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
 - a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - b) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími a zavazuje se, že aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ oblasti životního prostředí (viz Příloha č. 2).
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu.

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
 17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
 18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
 19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
 20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
 21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
 22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
 23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
 24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
 25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
 26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
 27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.

29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
31. Zhotovitel se zavazuje:
- při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční lhůtu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:

- a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
- b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,

a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve

lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.

7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.

11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
 - f) poskytovatel dotace ukončí financování projektu, resp. pozastaví objednateli platby;
 - g) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky (dotace) na financování plnění těchto prací.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:

- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Podmínkou nabytí účinnosti, této smlouvy její zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 09 31 04 dne 28.05.2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
Příloha č. 2 - DNSH pravidla
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

za zhotovitele
Ing. Otakar Trmal, jednatel společnosti

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení	Ing. Josef Maňhal
Role ve stavebním deníku	hlavní stavbyvedoucí
Emailová adresa (pro přihlášení)	info@otistav.cz
Autorizace v oboru Pozemní stavby	ČKAIT 0003499

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku

Pozn. počet přístupů není omezen počtem, v případě nutnosti si dodavatel rozšíří seznam



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Aktivita projektu musí být realizována v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) oblasti životního prostředí.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy *mají maximální průtok vody 8 litrů/min*;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody **3,75 litru (vypočteno dle vzorce $Va3 = (Vf4 + (3 \times Vr5)) / 4$)**;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím;
- b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech⁶;
- c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa.

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 03/2024STA
Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

KSO: CC-CZ:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 Datum: 12.07.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
Sebastian Fenyk DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.Myšík Petr DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podmienky.urs.cz](#)

Cena bez DPH 585 964,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	585 964,11	123 052,46
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 709 016,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

03/2024STA

Zakázka:

Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

Místo:

ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

Datum:

12.07.2024

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

Projektant:

Sebastian Fenyk

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Myšík Petr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		585 964,11	709 016,57	
VRN	Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10	11 863,48	14 354,81	STA
Stavební práce	Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10	373 849,84	452 358,31	STA
Elektromontáže	Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10	200 250,79	242 303,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt:
VRN - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
Sebastian Fenyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Myšík Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			5 931,72
Montáž			5 931,72
Cena bez DPH			11 863,48
Základ daně			Výše daně
11 863,48			21,00%
0,00			12,00%
DPH základní			2 491,33
snížená			0,00
Cena s DPH			14 354,81
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt: VRN - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	5 931,72	5 931,72	11 863,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 931,72	5 931,72	11 863,48
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 965,86	2 965,86	5 931,74
VRN3 - Zařízení staveniště	1 482,93	1 482,93	2 965,87
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 482,93	1 482,93	2 965,87

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt: VRN - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									11 863,48
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									11 863,48
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce									5 931,74
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Stavební průzkum bez rozlišení						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011503000						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000						
D VRN3 Zařízení staveniště									2 965,87
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
D VRN8 Přesun stavebních kapacit									2 965,87
4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Další náklady na pracovníky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/080001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt:
Stavební práce - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
Sebastian Fenyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Myšík Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			108 184,00
Montáž			265 665,84
Cena bez DPH			373 849,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	373 849,84	21,00%	78 508,47
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			452 358,31
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt: Stavební práce - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	108 184,00	265 665,84	373 849,84
HSV - Práce a dodávky HSV	26 873,84	147 211,10	174 084,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 872,60	90 138,37	108 010,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	0,00	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	966,34	2 296,16	3 262,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	206,46	9 895,17	10 101,63
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	6 218,36	33 088,78	39 307,14
997 - Přesun sutě	1 610,08	6 527,47	8 137,55
998 - Přesun hmot	0,00	5 265,15	5 265,15
PSV - Práce a dodávky PSV	81 310,16	118 454,74	199 764,90
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 682,99	4 958,33	11 641,32
766 - Konstrukce truhlářské	8 357,02	2 473,00	10 830,02
775 - Podlahy skládané	0,00	3 646,38	3 646,38
776 - Podlahy povlakové	54 557,77	40 974,55	95 532,32
781 - Dokončovací práce - obklady	3 011,28	6 722,45	9 733,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 133,62	3 579,74	5 713,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 567,48	56 100,29	62 667,77

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt: Stavební práce - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								373 849,84	
D HSX Práce a dodávky HSX								174 084,94	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								108 010,97	
1	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	62,513	5,14	23,53	1 792,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121						
2	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	62,513	53,98	232,72	17 922,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001						
3	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	62,513	28,27	209,01	14 833,08	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131						
4	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	87,000	5,14	23,53	2 494,29	CS ÚRS 2024 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121						
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	3,500	145,23	566,58	2 491,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
6	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	87,000	53,98	232,72	24 942,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
7	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	94,000	28,27	209,01	22 304,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131						
8	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	4,000	188,93	522,88	2 847,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
9	K	612325215	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000	380,42	2 150,45	2 530,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
10	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,513	5,14	23,53	1 792,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	21,000	5,14	23,53	602,07	CS ÚRS 2024 01
	PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011							
12	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,060	4 498,23	2 916,44	444,88	CS ÚRS 2024 01
	PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312121							
	VV	1*0,5*2*0,06				0,060			
	VV	Součet				0,060			
13	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,075	4 498,23	2 916,44	556,10	CS ÚRS 2024 01
	PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141							
	VV	30*0,05*0,05				0,075			
	VV	Součet				0,075			
14	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysrávky přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm	kus	30,000	64,26	350,97	12 456,90	CS ÚRS 2024 01
	PP	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysrávky přes 50 do 200 mm a tl. do 30 mm							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113							
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
D 94			Lešení a stavební výtahy						3 262,50
15	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	38,27	1 148,08	1 186,35	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112114							
	VV	1				1,000			
	VV	Součet				1,000			
16	K	946112214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114	kus	30,000	29,66	0,00	889,80	CS ÚRS 2024 01
	PP	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112214							
	VV	30				30,000			
	VV	Součet				30,000			
17	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	38,27	1 148,08	1 186,35	CS ÚRS 2024 01
	PP	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112814							
	VV	1				1,000			
	VV	Součet				1,000			
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						10 101,63
18	K	952901107	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2	m2	19,000	0,99	47,45	920,36	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107							
19	K	952901122	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2	m2	2,000	0,99	47,45	96,88	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací dveří nebo vrat omytím, plochy do přes 1,5 do 3,0 m2							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122							
20	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	62,513	0,99	47,45	3 028,13	CS ÚRS 2024 01
	PP	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením							
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021							
21	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	62,513	0,99	47,45	3 028,13	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031						
22	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	62,513	0,99	47,45	3 028,13	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611						
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
								39 307,14	
23	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	45,000	0,00	118,63	5 338,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121						
24	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm	m	15,000	0,00	118,63	1 779,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 50 mm a šířky do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133						
25	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm	m	2,000	15,82	102,81	237,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 16 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115						
26	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	46,000	22,74	95,89	5 456,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112						
27	K	977343121	Frézování drážek ve stropěch z betonu včetně omítky do 30x30 mm	m	65,000	19,77	138,41	10 281,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování drážek ve stropěch z betonu včetně omítky do 30x30 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977343121						
28	K	Pol1	Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.	soubor	1,000	3 855,63	7 414,66	11 270,29	
PP			Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektr.						
29	K	Pol2	Soubor prací spojený s demontáží stávajícího vybavení v řešených prostorech.	soubor	1,000	0,00	4 943,11	4 943,11	
PP			Soubor prací spojený s demontáží stávajícího vybavení v řešených prostorech.						
D 997			Přesun sutě						
								8 137,55	
30	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,916	0,00	1 334,64	2 557,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213						
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,916	0,00	474,54	909,22	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
32	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	38,320	0,00	13,15	503,91	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV			sut'						
VV			1,916*20 "Přepočtené koeficientem množství						
VV			Součet						
					38,320				
					38,320				
33	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,563	840,33	0,00	1 313,44	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						
34	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,353	840,33	0,00	296,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
VV			0,353						
VV			Součet						
					0,353				
					0,353				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	997241622	Naložení a složení suti	t	1,916	0,00	1 334,64	2 557,17	
	PP		Naložení a složení suti						
	VV		1,563+0,353		1,916				
	VV		Součet		1,916				
D	998		Přesun hmot					5 265,15	
36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,945	0,00	1 334,64	5 265,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					199 764,90	
D	725		Zdravotnicka - zařízeníové předměty					11 641,32	
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	0,00	217,50	217,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
38	K	725211623	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	2 056,32	889,75	2 946,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211623						
39	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	1,000	0,00	217,50	217,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802						
40	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	49,43	494,31	543,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121						
41	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	1 028,17		1 028,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom						
42	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	49,43	494,31	543,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121						
43	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	1 028,17		1 028,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom						
44	K	998725102	Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,130	0,00	1 334,64	173,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102						
45	K	Pol3	Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení	kpl	1,000	2 471,47	2 471,46	4 942,93	
	PP		Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení						
D	766		Konstrukce truhlářské					10 830,02	
46	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	0,00	58,33	58,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851						
47	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	0,00	1 720,20	1 720,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022						
48	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 220,41		6 220,41	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm						
49	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	0,00	187,84	187,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728						
50	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	1,000	719,72		719,72	CS ÚRS 2024 01
PP			vložka cylindrická 29+29						
51	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	0,00	187,84	187,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729						
52	M	54914129	kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus	1,000	918,92		918,92	CS ÚRS 2024 01
PP			kování bezpečnostní klika/klika RC2						
53	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	0,00	38,56	38,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914						
54	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000	49,43	217,50	266,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695212						
55	M	61187416	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	448,54		448,54	CS ÚRS 2022 02
PP			práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 100mm						
56	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	0,00	1 334,64	62,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102						
D	775	Podlahy skládané						3 646,38	
57	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	62,513	0,00	58,33	3 646,38	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775511800						
D	776	Podlahy povlakové						95 532,32	
58	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	62,513	3,95	34,61	2 410,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115						
59	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	62,513	0,00	28,67	1 792,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu vysátí podlah						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311						
60	K	776121411	Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)	m2	62,513	5,14	23,53	1 792,25	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411						
61	K	776141113	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	62,513	394,56	179,93	35 913,09	CS ÚRS 2024 01
PP			Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113						
62	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	62,513	19,77	237,27	16 068,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111						
63	M	28411114	PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro zdvojené podlahy tl 4.6mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.5, třída zátěže 34/42, rozměrová stálost ≤0.15	m2	62,513	418,98		26 191,70	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			PVC vinyl LVT dílec zátěžový pro zdvojené podlahy tl 4.6mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0.5, třída zátěže 34/42, rozměrová stálost ≤0.15						
64	K	776223112	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena	m	43,000	9,89	38,55	2 082,92	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za studena https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112						
65	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	34,000	0,00	38,56	1 311,04	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811						
66	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	34,000	34,70		1 179,80	CS ÚRS 2024 01
PP			lišta soklová PVC 30x30mm						
67	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	34,000	4,94	63,27	2 319,14	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž lišt obvodových lepených https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111						
68	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	62,513	0,99	27,68	1 792,25	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121						
69	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	62,513	0,99	27,68	1 792,25	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821						
70	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	0,00	682,15	886,79	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776202						
D	781	Dokončovací práce - obklady						9 733,73	
71	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	4,000	0,00	237,27	949,08	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810						
72	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2	m2	4,000	128,52	810,67	3 756,76	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 25 do 35 ks/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474116						
73	M	materiál.1	Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm.	m2	4,000	449,82		1 799,28	
PP			Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm.						
74	K	781491815	Odstranění obkladů – ostatní prvky profily ukončovací	m	4,000	0,00	28,67	114,68	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Odstranění obkladů – ostatní prvky profily ukončovací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491815						
75	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové	m	3,000	39,84	88,98	386,46	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111						
76	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	6,000	39,84	88,98	772,92	CS ÚRS 2022 02
PP Online PSC			Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511						
77	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	24,000	14,14	30,35	1 067,76	CS ÚRS 2024 01
PP Online PSC			Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115						
78	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,300	0,00	682,15	886,79	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781202						
D 783			Dokončovací práce - nátěry						5 713,36
79	K	783624101	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub akrylátový	m2	11,000	55,86	141,86	2 174,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub akrylátový						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783624101						
80	M	24626749	hmota nátěrová akrylátová základní na Pz	kg	1,100	282,75		311,03	CS ÚRS 2024 01
PP			hmota nátěrová akrylátová základní na Pz						
81	K	783627107	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný akrylátový	m2	11,000	55,85	141,87	2 174,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný akrylátový						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783627107						
82	M	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	1,100	282,75		311,03	CS ÚRS 2024 01
PP			hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy						
83	K	Pol4	Nátěr zárubní	kus	1,000	282,75	458,71	741,46	
PP			Nátěr zárubní						
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety						62 667,77
84	K	784111031	Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,000	0,99	27,68	4 587,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031						
85	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,000	0,99	37,57	6 169,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001						
86	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	160,000	28,27	154,23	29 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211						
87	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,000	5,14	23,53	4 587,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121						
88	K	784191003	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených	m2	19,000	0,99	47,45	920,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003						
89	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	2,000	0,99	47,45	96,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005						
90	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	62,513	0,99	47,45	3 028,13	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007						
91	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,000	5,14	82,85	14 078,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt:
Elektromontáže - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
Sebastian Fenyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Myšík Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			107 321,08
Montáž			92 929,71
Cena bez DPH			200 250,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	200 250,79	21,00%	42 052,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			242 303,46
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Objekt: Elektromontáže - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	107 321,08	92 929,71	200 250,79
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	107 321,08	90 102,25	197 423,33
742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství	8 545,02	32 753,02	41 298,04
741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství	34 467,74	33 377,80	67 845,54
D1 - Silnoproudý přívod	16 011,81	11 487,06	27 498,87
D2 - Provozní osvětlení	48 296,51	12 484,37	60 780,88
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	2 827,46	2 827,46

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

Objekt: Elektromontáže - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A10

Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024

Projektant: Sebastian Fenyk

Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								200 250,79	
D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody								197 423,33	
D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství								41 298,04	
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	29,000	0,00	97,58	2 829,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001						
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	28,000	41,79		1 170,12	
PP			Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný						
3	M	10.935.903	Konektor RJ45 Cat.6 černý samořezný	kus	1,000	64,20		64,20	
PP			Konektor RJ45 Cat.6 černý samořezný						
4	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	3,000	0,00	116,66	349,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042						
5	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000	68,72		68,72	
PP			Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný						
6	M	materiál.2	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	120,93		120,93	
PP			Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí						
7	M	materiál.3	Datová zásuvka	kus	1,000	120,93		120,93	
PP			Datová zásuvka						
8	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	31,000	0,00	97,58	3 024,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001						
9	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	30,000	6,43		192,90	
PP			Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát						
10	M	10.863.142	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 stíněný	kus	1,000	26,87		26,87	
PP			Konektor RJ45 8p8c Cat.6 stíněný						
11	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	616,000	0,00	22,94	14 131,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001						
12	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	600,000	8,59		5 154,00	
PP			Datový UTP cat.5 kabel						
13	M	FTP kabel	Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.	m	16,000	17,48		279,68	
PP			Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.						
14	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	0,00	2 006,90	2 006,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202						
15	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	1 346,67		1 346,67	
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.						
16	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	30,000	0,00	347,01	10 410,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101						
D	741		Silnoproudé rozvody + příslušenství					67 845,54	
17	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	1 482,93	1 482,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101						
18	M	10.679.719	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	1 416,42		1 416,42	
	PP		Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku						
19	K	Pol5	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	1 482,93	2 471,56	3 954,49	
	PP		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).						
20	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	10,000	0,00	223,43	2 234,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135						
21	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	10,000	1 637,36		16 373,60	
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.						
22	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	0,00	179,93	179,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561						
23	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	414,43		414,43	
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.						
24	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	2 471,57	2 471,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011						
25	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	31,000	0,00	177,95	5 516,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313011						
26	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	31,000	186,33		5 776,23	
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A						
27	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych	kus	26,000	0,00	86,11	2 238,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072						
28	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	26,000	6,77		176,02	
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.						
29	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	26,000	77,11		2 004,86	
	PP		Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.						
30	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	3,000	0,00	177,95	533,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001						
31	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	3,000	109,53		328,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A						
32	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	105,93		105,93	
	PP		Rámeček 5-násobný bílý						
33	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	35,57		35,57	
	PP		Rámeček 2-násobný bílý						
34	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	7,000	0,00	41,92	293,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061						
35	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	6,000	6,77		40,62	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná						
36	M	10.032.395	Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná	kus	1,000	58,54		58,54	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná						
37	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná	kus	1,000	107,10		107,10	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná						
38	K	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka	kus	7,000	0,00	386,55	2 705,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260025						
39	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	6,000	34,88		209,28	
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.						
40	M	10.076.622		kus	1,000	384,62		384,62	
	PP		Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm						
41	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	140,000	0,00	42,21	5 909,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016						
42	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	140,000	26,40		3 696,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.						
43	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	5,000	0,00	49,33	246,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301						
44	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	5,000	16,77		83,85	
	PP		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.						
45	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		25,000	0,00	54,37	1 359,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043						
46	M	10.074.642	Ohebná dvoupřístřková korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	25,000	22,23		555,75	
	PP		Ohebná dvoupřístřková korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.						
47	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		60,000	0,00	54,37	3 262,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043						
48	M	10.074.671	Ohebná dvoupřístřková korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	60,000	20,29		1 217,40	
	PP		Ohebná dvoupřístřková korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.						
49	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	0,00	2 471,56	2 471,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001						
D	D1		Silnoproudý přívod						

27 498,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	50,000	0,00	52,59	2 629,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642						
51	M	10.049.643	Silový kabel CYKY-J 5x6mm2.	m	50,000	103,75		5 187,50	
PP			Silový kabel CYKY-J 5x6mm2.						
52	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	50,000	0,00	49,33	2 466,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301						
53	M	10.049.056	vodič CYA 10mm zel-žl	m	50,000	38,39		1 919,50	
PP			vodič CYA 10mm zel-žl						
54	K	Pol6	Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkladacích s víčkem, šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek	m	40,000	0,00	54,37	2 174,80	
PP			Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkladacích s víčkem, šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek						
55	M	10.067.266	Instalační vkladací lišta 60X40mm Barva bílá.	m	40,000	111,93		4 477,20	
PP			Instalační vkladací lišta 60X40mm Barva bílá.						
56	M	Pol7	kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm	ks	20,000	40,61		812,20	
PP			kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm						
57	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	0,00	330,20	330,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
58	M	10.061.001	jistič 3xC25A	ks	1,000	402,39		402,39	
PP			jistič 3xC25A						
59	K	Pol8	úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu stávajícího silového rozvaděče	ks	1,000	0,00	3 460,18	3 460,18	
PP			úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu stávajícího silového rozvaděče						
60	M	Pol9	drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny)	ks	1,000	3 213,02		3 213,02	
PP			drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny)						
61	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	ks	12,000	0,00	35,49	425,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004						
D D2 Provozní osvětlení								60 780,88	
62	K	741310003		kus	2,000	0,00	160,16	320,32	
PP			Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů						
63	M	10.069.872		kus	2,000	113,63		227,26	
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0						
64	M	10.071.435		kus	2,000	49,15		98,30	
PP			Kryt spínače dělený bílý						
65	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	35,57		35,57	
PP			Rámeček 2-násobný bílý						
66	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	0,00	223,43	223,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135						
67	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	1 385,26		1 385,26	
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.						
68	K	Pol10	Demontáž svítidla stropního	kus	17,000	0,00	197,72	3 361,24	
PP			Demontáž svítidla stropního						
69	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	0,00	432,03	5 184,36	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022						
70	M	741-01	Svítilno B - LED panel, mikroprizmatický kryt, závěsný obdélník, 1500x300 mm, 5100 lm, D+M	kus	12,000	3 788,27		45 459,24	
PP			Svítilno B - LED panel, mikroprizmatický kryt, závěsný obdélník, 1500x300 mm, 5100 lm, D+M						
71	K	741-10	propojení kabelu spojkou 3x1,5 mm2	kus	12,000	0,00	44,49	533,88	
PP			propojení kabelu spojkou 3x1,5 mm2						
72	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	58,000	0,00	49,33	2 861,14	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641						
73	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	kus	43,000	16,16		694,88	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
74	M	34111	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	kus	15,000	26,40		396,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí						2 827,46
75	K	990A0303	Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m	%	1,300	0,00	2 174,97	2 827,46	URS RYRO 2022 02
PP			Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/990A0303						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - povinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 03/2024STA
Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
Sebastian Fenyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Myšík Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	580 701,89
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	580 701,89	121 947,40
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	702 649,29
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

03/2024STA

Zakázka:

Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

Místo:

ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

Datum:

12.07.2024

Zadavatel:

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

Projektant:

Sebastian Fenyk

Uchazeč:

OTISTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing.Myšík Petr

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		580 701,89	702 649,29	
VRN	Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12	11 863,48	14 354,81	STA
Stavební práce	Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12	368 587,62	445 991,02	STA
Elektromontáže	Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12	200 250,79	242 303,46	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Objekt:
VRN - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
Sebastian Fenyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Myšík Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			5 931,72
Montáž			5 931,72
Cena bez DPH			11 863,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 863,48	21,00%	2 491,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			14 354,81
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Objekt: VRN - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	5 931,72	5 931,72	11 863,48
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 931,72	5 931,72	11 863,48
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 965,86	2 965,86	5 931,74
VRN3 - Zařízení staveniště	1 482,93	1 482,93	2 965,87
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	1 482,93	1 482,93	2 965,87

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Objekt: VRN - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									11 863,48
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady									11 863,48
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce									5 931,74
1	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Stavební průzkum bez rozlišení						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011503000						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000						
D VRN3 Zařízení staveniště									2 965,87
3	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Zařízení staveniště						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000						
D VRN8 Přesun stavebních kapacit									2 965,87
4	K	080001000	Další náklady na pracovníky	%	1,000	1 482,93	1 482,93	2 965,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Další náklady na pracovníky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/080001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Objekt:
Stavební práce - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
Sebastian Fenyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Myšík Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			106 286,43
Montáž			262 301,19
Cena bez DPH			368 587,62
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	368 587,62	21,00%	77 403,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			445 991,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Objekt: Stavební práce - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis

	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
--	----------------	--------------	-------------------

Náklady zakázky celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	106 286,43	262 301,19	368 587,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 873,03	145 552,95	172 425,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 884,25	90 143,87	108 028,12
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	966,34	2 296,16	3 262,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	204,93	9 822,15	10 027,08
997 - Přesun sutě	6 218,36	33 089,16	39 307,52
998 - Přesun hmot	1 599,15	5 088,60	6 687,75
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	5 113,01	5 113,01
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	79 413,40	116 748,24	196 161,64
766 - Konstrukce truhlářské	5 605,49	4 328,00	9 933,49
775 - Podlahy skládané	8 357,02	2 473,00	10 830,02
776 - Podlahy povlakové	0,00	3 616,46	3 616,46
781 - Dokončovací práce - obklady	54 124,59	40 686,98	94 811,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 625,71	5 988,11	8 613,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 133,62	3 579,74	5 713,36
	6 566,97	56 075,95	62 642,92

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

Objekt: Stavební práce - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024

Projektant: Sebastian Fenyk

Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								368 587,62	
D HSV Práce a dodávky HSV								172 425,98	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								108 028,12	
1	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	62,000	5,14	23,53	1 777,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121						
2	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	62,000	53,98	232,72	17 775,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001						
3	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	62,000	28,27	209,01	14 711,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131						
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	88,000	5,14	23,53	2 522,96	CS ÚRS 2024 01
PP			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121						
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,500	145,23	566,58	2 491,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101						
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	88,000	53,98	232,72	25 229,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001						
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	94,000	28,27	209,01	22 304,32	CS ÚRS 2024 01
PP			Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131						
8	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,000	188,93	522,88	2 847,24	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121						
9	K	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady	kus	1,000	380,42	2 150,45	2 530,87	CS ÚRS 2024 01
PP			Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách pod obklady						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325215						
10	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,000	5,14	23,53	1 777,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991001						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,000	5,14	23,53	602,07	CS ÚRS 2024 01
PP			Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619991011						
12	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,060	4 498,23	2 916,44	444,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312121						
VV			0,5*1*2*0,06		0,060				
VV			Součet		0,060				
13	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,075	4 498,23	2 916,44	556,10	CS ÚRS 2024 01
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141						
VV			30*0,05*0,05		0,075				
VV			Součet		0,075				
14	K	632681113	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm	kus	30,000	64,26	350,97	12 456,90	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D přes 50 do 200 a tl 30 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632681113						
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
D 94			Lešení a stavební výtahy					3 262,50	
15	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	38,27	1 148,08	1 186,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112114						
VV			1		1,000				
VV			Součet		1,000				
16	K	946112214	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114	kus	30,000	29,66	0,00	889,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2114						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112214						
VV			30		30,000				
VV			Součet		30,000				
17	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m	kus	1,000	38,27	1 148,08	1 186,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 3,5 m do 4,5 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/946112814						
VV			1		1,000				
VV			Součet		1,000				
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					10 027,08	
18	K	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	19,000	0,99	47,45	920,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901107						
19	K	952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2	m2	2,000	0,99	47,45	96,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 3,0m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901122						
20	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	62,000	0,99	47,45	3 003,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov zametení hladkých podlah						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902021						
21	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	62,000	0,99	47,45	3 003,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov omytí hladkých podlah						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902031						
22	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	62,000	0,99	47,45	3 003,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952902611						
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
								39 307,52	
23	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	45,000	0,00	118,63	5 338,35	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049121						
24	K	974049133	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm	m	15,000	0,00	118,63	1 779,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974049133						
25	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	15,82	102,81	237,26	CS ÚRS 2024 01
PP			Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131115						
26	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	46,000	22,74	95,89	5 456,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311112						
27	K	977343121	Frézování drážek ve stropích z betonu včetně omítky do 30x30 mm	m	65,000	19,77	138,41	10 281,70	CS ÚRS 2024 01
PP			Frézování drážek ve stropích z betonu včetně omítky do 30x30 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977343121						
28	K	Pol1	Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.	soubor	1,000	3 855,63	7 414,66	11 270,29	
PP			Soubor prací spojený se zapravením po demontážích a po rozvodech elektra.						
29	K	Pol2	Soubor prací spojený s demontáží stávajícího vybavení v řešených prostorech.	soubor	1,000	0,00	4 943,49	4 943,49	
PP			Soubor prací spojený s demontáží stávajícího vybavení v řešených prostorech.						
D 997			Přesun sutě						
								6 687,75	
30	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně	t	1,230	0,00	1 334,64	1 641,61	CS ÚRS 2024 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 12 m ručně						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013213						
VV			1,23		1,230				
VV			Součet		1,230				
31	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,230	0,00	474,54	583,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501						
32	K	997013509	Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km	t	24,600	0,00	13,15	323,49	CS ÚRS 2024 01
PP			Příplatek k ceně za každý započatý 1 km přes 1 km - celkem 20 km						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509						
VV			suť						
VV			1,23*20 "Přepočtené koeficientem množství		24,600				
VV			Součet		24,600				
33	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,353	840,33	0,00	296,64	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631						
VV			0,353		0,353				
VV			Součet		0,353				
34	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,550	840,33	0,00	1 302,51	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,55		1,550				
	VV		Součet		1,550				
35	K	997241622	Naložení a složení suti	t	1,903	0,00	1 334,64	2 539,82	CS ÚRS 2022 02
	PP		Naložení a složení suti						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997241622						
	VV		0,353+1,55		1,903				
	VV		Součet		1,903				
	D	998	Přesun hmot					5 113,01	
36	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,831	0,00	1 334,64	5 113,01	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					196 161,64	
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					9 933,49	
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	217,50	217,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821						
38	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	0,00	217,50	217,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802						
39	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	49,43	494,31	543,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121						
40	M	55145615	Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom	kus	1,000	1 028,17		1 028,17	CS ÚRS 2024 01
	PP		Baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm, chrom						
41	K	725211623	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	2 056,33	889,77	2 946,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby se sloupem, šířka umyvadla 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211623						
42	K	752211653VI	Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení	kpl	1,000	2 471,56	2 471,55	4 943,11	
	PP		Vodoinstalační práce spojené s instalací umyvadla vč. zednického zapravení						
43	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,028	0,00	1 334,64	37,37	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102						
	D	766	Konstrukce truhlářské					10 830,02	
44	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	0,00	58,33	58,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851						
45	K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	0,00	1 720,20	1 720,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022						
46	M	61165340	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	1,000	6 220,41		6 220,41	CS ÚRS 2024 01
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm						
47	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	0,00	187,84	187,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728						
48	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	1,000	719,72		719,72	CS ÚRS 2024 01
PP			vložka cylindrická 29+29						
49	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	1,000	0,00	187,84	187,84	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729						
50	M	54914129	kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus	1,000	918,92		918,92	CS ÚRS 2024 01
PP			kování bezpečnostní klika/klika RC2						
51	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	0,00	38,56	38,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914						
52	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000	49,43	217,50	266,93	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695212						
53	M	61187416	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	1,000	448,54		448,54	CS ÚRS 2022 02
PP			práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 100mm						
54	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	0,00	1 334,64	62,73	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102						
D 775			Podlahy skládané					3 616,46	
55	K	775511800	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených	m2	62,000	0,00	58,33	3 616,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775511800						
D 776			Podlahy povlakové					94 811,57	
56	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	62,000	3,95	34,61	2 390,72	CS ÚRS 2024 01
PP			Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111115						
57	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	62,000	0,00	28,67	1 777,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Vysátí podkladu povlakových podlah						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311						
58	K	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	62,000	5,14	23,53	1 777,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121411						
59	K	776141113	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm	m2	62,000	394,56	179,92	35 617,76	CS ÚRS 2024 01
PP			Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141113						
60	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	62,000	19,77	237,27	15 936,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Lepení pásů z PVC standardním lepidlem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111						
61	M	28411114	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10	m2	62,000	418,98		25 976,76	CS ÚRS 2024 01
PP			PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ≤ 0.10mm, protiskluznost R10						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	43,000	9,89	38,55	2 082,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112						
63	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,000	0,00	38,56	1 311,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811						
64	M	28411003	Lišta soklová PVC 30x30mm	m	34,000	34,70		1 179,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Lišta soklová PVC 30x30mm						
65	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepených	m	34,000	4,94	63,27	2 319,14	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž obvodových lišt lepených						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111						
66	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	62,000	0,99	27,68	1 777,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121						
67	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	62,000	0,99	27,68	1 777,54	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění lepidla ručně z podlah						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991821						
68	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,300	0,00	682,15	886,79	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776202						
D 781 Dokončovací práce - obklady								8 613,82	
69	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	3,500	0,00	237,27	830,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810						
70	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,500	128,52	810,67	3 287,17	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474116						
71	M	materiál	Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm.	m2	3,500	449,82		1 574,37	
PP			Obklad keramický hladký, dílce velikosti 200x200mm.						
72	K	781491815	Odstranění profilu ukončovacího	m	4,000	0,00	28,67	114,68	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění profilu ukončovacího						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491815						
73	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	3,000	39,84	88,98	386,46	CS ÚRS 2022 02
PP			Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111						
74	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	5,000	39,84	88,98	644,10	CS ÚRS 2022 02
PP			Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511						
75	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	20,000	14,14	30,35	889,80	CS ÚRS 2024 01
PP			Spárování vnitřních obkladů silikonem						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495115						
76	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1,300	0,00	682,15	886,79	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781202						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783			Dokončovací práce - nátěry						5 713,36
77	K	783624101	Základní nátěr otopných těles jednonásobných, žebrových trub, akrylátový.	m2	11,000	55,86	141,86	2 174,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Základní nátěr otopných těles jednonásobných, žebrových trub, akrylátový.						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783624101						
78	M	24626749	Hmota nátěrová akrylátová základní na kovy.	kg	1,100	282,75		311,03	CS ÚRS 2024 01
PP			Hmota nátěrová akrylátová základní na kovy.						
79	K	783627107	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových, dvojnásobný, akrylátový.	m2	11,000	55,85	141,87	2 174,92	CS ÚRS 2024 01
PP			Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových, dvojnásobný, akrylátový.						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783627107						
80	M	24621560	Hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg	1,100	282,75		311,03	CS ÚRS 2024 01
PP			Hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy						
81	K	Pol4	Nátěr zárubní	kus	1,000	282,75	458,71	741,46	
PP			Nátěr zárubní						
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety						62 642,92
82	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,000	0,99	27,68	4 587,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111031						
83	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,000	0,99	37,57	6 169,60	CS ÚRS 2024 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001						
84	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	160,000	28,27	154,23	29 200,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784161211						
85	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	160,000	5,14	23,53	4 587,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121						
86	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	19,000	0,99	47,45	920,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191003						
87	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	2,000	0,99	47,45	96,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191005						
88	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	62,000	0,99	47,45	3 003,28	CS ÚRS 2024 01
PP			Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784191007						
89	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	160,000	5,14	82,85	14 078,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Objekt:
Elektromontáže - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

KSO:
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OTISTAV s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
Sebastian Fenyk

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Myšík Petr

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál			107 321,08
Montáž			92 929,71
Cena bez DPH			200 250,79
Základ daně			Výše daně
200 250,79			42 052,67
DPH základní			21,00%
snížená			12,00%
0,00			0,00
Cena s DPH			242 303,46
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Objekt: Elektromontáže - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12
Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25
Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38
Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: Sebastian Fenyk
Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady zakázky celkem	107 321,08	92 929,71	200 250,79
EL - Slaboproudé, silnoproudé rozvody	107 321,08	90 102,25	197 423,33
742 - Slaboproudé rozvody + příslušenství	8 545,02	32 753,02	41 298,04
741 - Silnoproudé rozvody + příslušenství	34 467,74	33 377,80	67 845,54
D1 - Silnoproudý přívod	16 011,81	11 487,06	27 498,87
D2 - Provozní osvětlení	48 296,51	12 484,37	60 780,88
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00	2 827,46	2 827,46

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

Objekt: Elektromontáže - Odborná učebna pro výuku cizích jazyků A12

Místo: ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25

Zadavatel: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38

Uchazeč: OTISTAV s.r.o.

Datum: 12.07.2024

Projektant: Sebastian Fenyk

Zpracovatel: Ing.Myšík Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								200 250,79	
D EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody								197 423,33	
D 742 Slaboproudé rozvody + příslušenství								41 298,04	
1	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	29,000	0,00	97,58	2 829,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001						
2	M	10.935.899	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	kus	28,000	41,79		1 170,12	
PP			Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný						
3	M	10.935.903	Konektor RJ45 Cat.6 černý samořezný	kus	1,000	64,20		64,20	
PP			Konektor RJ45 Cat.6 černý samořezný						
4	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus	3,000	0,00	116,66	349,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330042						
5	M	10.874.783	Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný	kus	1,000	68,72		68,72	
PP			Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný						
6	M	materiál.2	Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí	kus	1,000	120,93		120,93	
PP			Datová dvouzásuvka s přístrojovou lištovou krabicí						
7	M	materiál.3	Datová zásuvka	kus	1,000	120,93		120,93	
PP			Datová zásuvka						
8	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil	kus	31,000	0,00	97,58	3 024,98	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice do 15 žil						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742122001						
9	M	10.863.140	Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát	kus	30,000	6,43		192,90	
PP			Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát						
10	M	10.863.142	Konektor RJ45 8p8c Cat.6 stíněný	kus	1,000	26,87		26,87	
PP			Konektor RJ45 8p8c Cat.6 stíněný						
11	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	616,000	0,00	22,94	14 131,04	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001						
12	M	10.793.442	Datový UTP cat.5 kabel	m	600,000	8,59		5 154,00	
PP			Datový UTP cat.5 kabel						
13	M	FTP kabel	Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.	m	16,000	17,48		279,68	
PP			Stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.						
14	K	742110202	Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny	kus	1,000	0,00	2 006,90	2 006,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlahových krabic montovaných do mazaniny						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742110202						
15	M	1000107173	Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.	kus	1,000	1 346,67		1 346,67	
	PP		Podlahová krabice pod katedru pro zakončení kabelových tras. Určená pro výšku betonové vrstvy od 57 mm do 75 mm. Krabice je uzpůsobena pro instalaci elektroinstalačních trubek.						
16	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	30,000	0,00	347,01	10 410,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742330101						
D	741		Silnoproudé rozvody + příslušenství					67 845,54	
17	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	0,00	1 482,93	1 482,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741210101						
18	M	10.679.719	Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku	kus	1,000	1 416,42		1 416,42	
	PP		Rozváděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku						
19	K	Pol5	Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).	soubor	1,000	1 482,93	2 471,56	3 954,49	
	PP		Soubor prací spojený s dodávkou a montáží drobného montážního materiálu pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny, propojovací vodiče).						
20	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	10,000	0,00	223,43	2 234,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135						
21	M	10.061.062	Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	10,000	1 637,36		16 373,60	
	PP		Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.						
22	K	741310561	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A	kus	1,000	0,00	179,93	179,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310561						
23	M	10.843.680	Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.	kus	1,000	414,43		414,43	
	PP		Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V.						
24	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	0,00	2 471,57	2 471,57	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741811011						
25	K	741313011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	31,000	0,00	177,95	5 516,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313011						
26	M	10.079.613	Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A	kus	31,000	186,33		5 776,23	
	PP		Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A						
27	K	741112072	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych	kus	26,000	0,00	86,11	2 238,86	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových dvojítych						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112072						
28	M	10.074.814	Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.	kus	26,000	6,77		176,02	
	PP		Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek.						
29	M	10.042.118	Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.	kus	26,000	77,11		2 004,86	
	PP		Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky.						
30	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	3,000	0,00	177,95	533,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313001						
31	M	10.079.558	Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A	kus	3,000	109,53		328,59	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A						
32	M	10.069.878	Rámeček 5-násobný bílý	kus	1,000	105,93		105,93	
	PP		Rámeček 5-násobný bílý						
33	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	35,57		35,57	
	PP		Rámeček 2-násobný bílý						
34	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	7,000	0,00	41,92	293,44	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741112061						
35	M	10.854.075	Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná	kus	6,000	6,77		40,62	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná						
36	M	10.032.395	Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná	kus	1,000	58,54		58,54	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, dvounásobná						
37	M	10.153.806	Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná	kus	1,000	107,10		107,10	
	PP		Krabice přístrojová pod omítku, pětínásobná						
38	K	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka	kus	7,000	0,00	386,55	2 705,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220260025						
39	M	10.078.621	Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.	kus	6,000	34,88		209,28	
	PP		Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka.						
40	M	10.076.622		kus	1,000	384,62		384,62	
	PP		Krabice rozvodná, rozměr min. 250 x 200 mm						
41	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	140,000	0,00	42,21	5 909,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122016						
42	M	10.048.482	Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.	m	140,000	26,40		3 696,00	
	PP		Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2.						
43	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	5,000	0,00	49,33	246,65	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301						
44	M	10.048.422	Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.	m	5,000	16,77		83,85	
	PP		Zemnicí kabel zelenožlutý CY 4mm2.						
45	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		25,000	0,00	54,37	1 359,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043						
46	M	10.074.642	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.	m	25,000	22,23		555,75	
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm.						
47	K	741110043	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm		60,000	0,00	54,37	3 262,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741110043						
48	M	10.074.671	Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.	m	60,000	20,29		1 217,40	
	PP		Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 41 mm.						
49	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	0,00	2 471,56	2 471,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001						
D	D1		Silnoproudý přívod					27 498,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	50,000	0,00	52,59	2 629,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122642						
51	M	10.049.643	Silový kabel CYKY-J 5x6mm2.	m	50,000	103,75		5 187,50	
PP			Silový kabel CYKY-J 5x6mm2.						
52	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	50,000	0,00	49,33	2 466,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741120301						
53	M	10.049.056	vodič CYA 10mm zel-žl	m	50,000	38,39		1 919,50	
PP			vodič CYA 10mm zel-žl						
54	K	Pol6	Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkladacích s víčkem, šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek	m	40,000	0,00	54,37	2 174,80	
PP			Montáž lišt a kanálů elektroinstalačních se spojkami, vkladacích s víčkem, šířky přes 40 do 60mm včetně vyvrtání a osazení hmoždinek						
55	M	10.067.266	Instalační vkladací lišta 60X40mm Barva bílá.	m	40,000	111,93		4 477,20	
PP			Instalační vkladací lišta 60X40mm Barva bílá.						
56	M	Pol7	kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm	ks	20,000	40,61		812,20	
PP			kryt rohový, spojovací pro lištu 60x40mm						
57	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	0,00	330,20	330,20	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skřini						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320165						
58	M	10.061.001	jistič 3xC25A	ks	1,000	402,39		402,39	
PP			jistič 3xC25A						
59	K	Pol8	úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu stávajícího silového rozvaděče	ks	1,000	0,00	3 460,18	3 460,18	
PP			úprava a zabudování drobného montážního materiálu pro úpravu stávajícího silového rozvaděče						
60	M	Pol9	drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny)	ks	1,000	3 213,02		3 213,02	
PP			drobný montážní materiál pro silový rozvaděč (nulové můstky, svorky, hřebeny)						
61	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	ks	12,000	0,00	35,49	425,88	CS ÚRS 2024 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741130004						
D D2 Provozní osvětlení								60 780,88	
62	K	741310003		kus	2,000	0,00	160,16	320,32	
PP			Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů						
63	M	10.069.872		kus	2,000	113,63		227,26	
PP			Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0						
64	M	10.071.435		kus	2,000	49,15		98,30	
PP			Kryt spínače dělený bílý						
65	M	10.072.355	Rámeček 2-násobný bílý	kus	1,000	35,57		35,57	
PP			Rámeček 2-násobný bílý						
66	K	741320135	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini	kus	1,000	0,00	223,43	223,43	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skřini						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741320135						
67	M	10.060.031	Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.	kus	1,000	1 385,26		1 385,26	
PP			Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální proud 0,03A.						
68	K	Pol10	Demontáž svítidla stropního	kus	17,000	0,00	197,72	3 361,24	
PP			Demontáž svítidla stropního						
69	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	12,000	0,00	432,03	5 184,36	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372022						
70	M	741-01	Svítilno B - LED panel, mikroprizmatický kryt, závěsný obdélník, 1500x300 mm, 5100 lm, D+M	kus	12,000	3 788,27		45 459,24	
PP			Svítilno B - LED panel, mikroprizmatický kryt, závěsný obdélník, 1500x300 mm, 5100 lm, D+M						
71	K	741-10	propojení kabelu spojkou 3x1,5 mm2	kus	12,000	0,00	44,49	533,88	
PP			propojení kabelu spojkou 3x1,5 mm2						
72	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	58,000	0,00	49,33	2 861,14	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (např. CYKY)						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122641						
73	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	kus	43,000	16,16		694,88	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2						
74	M	34111	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	kus	15,000	26,40		396,00	CS ÚRS 2024 01
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2						
D 99			Přesun hmot a manipulace se sutí						2 827,46
75	K	990A0303	Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m	%	1,300	0,00	2 174,97	2 827,46	URS RYRO 2022 02
PP			Přesun hmot administrativní budovy výška budovy přes 12 do 24 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/990A0303						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace rekonstrukce** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - povinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Název rekonstrukce	String	120
Místo	N	Místo rekonstrukce	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou rekonstrukci	Double	

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	20
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20

Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Rekonstrukce	A	Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST