


LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP						
č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop	poznámka
			oz	popis	plocha	
1.01	SCHODIŠTĚ	6,30	P02	BET	6,30	OM
1.02	VÝLEVKA	4,70	P03	PVC	4,70	OM
1.04	WC + UMYVADLA	9,10	P04	KD	9,10	OM
1.05	KUCHYŇ	14,50	P04	KD	14,50	OM
1.06	HERNA / JIDELNA	40,50	P03	PVC	40,50	OM
1.07	CHODBA	8,50	P03	PVC	8,50	OM
1.08	VSTUPNÍ HALA	3,80	P09	KD	3,80	OM
1.09	ŠATNA ZAMĚŠTNANCÍ	5,30	P09	KD	5,30	OM
1.10	ŠATNA DĚTÍ	15,80	P09	KD	15,80	OM
BET - betonový podklad, OM - omítka, KD - keramická dlažba, TD - teracová dlažba						
UŽITNÁ PLOCHA 1.NP						107,90 m ²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA VČETNĚ PŘÍSTAVBY						148,00 m ²

LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%
- PŘESNÉ MÍSTA VÝVODŮ PRO NÁPOJENÍ JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ DLE DODANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
DLE VÝHLÁŠKY č. 499/2006 Sb. v platném znění
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU JE VZTAŽENO K VÝŠKOVÉMU SYSTÉMU BpV
±0,000 = PODLAHA 1.NP

NEJEDNÁ SE O PROVADEČÍ DOKUMENTACI

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2			
				TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
INVESTOR	Statutární města Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín			DATUM	MĚŘÍTKO	STUPĚŇ DSP	
				12. 2023	1 : 7,5		
AKCE	ZMĚNA V UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č.p. 259, Bělá Z RODINNÉHO DOMU NA MATEŘSKOU ŠKOLU A STAVEBNÍ ÚPRAVY na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína			ZAK. ČÍSLO	FORMÁT	PARÉ	
				P3454- 23	2A4		
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			ČÍSLO VÝKRESU			
NÁZEV				P3454 016 - 23			