





LEGENDA KONSTRUKCÍ

-  STAVEBNÍ KONSTRUKCE
-  KERAMICKÝ OBKLAD
-  ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL.100 mm + VÝZTUŽ
-  HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S2A

- SKLADBA PODLAHAHY 1.NP MOKRÝ PROVOZ - PŘEDPOKLAD
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY (DLAŽBA) TL. DO 20 mm
- DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR C30 TL. DO 35 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 mm
- HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÁ ZEMINA

S2B

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA (DLAŽBA/MOAIKA) TL. DO 20 mm
- DO FLEXIBILNÍHO LEPIDLA
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA + VÝZTUŽNÉ PÁSKY
- PENETRACE PODKLADU
- SPÁDOVÝ BETON 30 - 40 mm
- VYSOKOVNOSTNÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU TKANINOU
- TVRZENÝ POLYSTYREN tl. 20 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ POTĚR TL. 30mm
- BETONOVÁ MAZANINA TL. 80 mm
- HYDROIZOLACE Z ASF. PÁSŮ
- PODKLADNÍ BETON TL. 150 mm
- HUTNĚNÝ PODSYP
- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKA

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY KONZULTOVAT S GP A INVESTOREM - VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY. OBVODOVÉ TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU VÝZTUŽENÉ V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE 1x RØ6 PO CELÉM OBVODU SEDACÍ VANY. VARIANTNĚ JE MOŽNÉ NAHRADIT STĚRKOVOU HI, PREFABRIKOVANOU SKOŘEPINOU. BUDE KONZULTOVÁNO S INVESTOREM PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY.

NAVRHOVAL	Jana Hlavníčková		<div> projektování a realizace staveb</div> <div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</div> <div>telefon: 475 511 441 GSM: 733 121 924</div> <div>e-mail: info@specta.cz www.specta.cz</div>		
SCHVÁLIL	Ing.Martin Gazda				
INVESTOR:					
Statutární město Děčín					
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV					
AKCE:					
SPORTOVNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DĚČÍN I.					
SOUBOR:			DATUM		03/2022
D.1.1.ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Č. ZAKÁZKY		S-22-004
			STUPEŇ PD		PD
			FORMÁT VÝKR.		A3
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘITKO:		1:50
KONSTUKCE „SEDACÍ VANY" FYZIO. 1.NP			Č. PŘÍLOHY:		D.1.1.b.19