



- POZNÁMKY:**
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT ČESKÝM NORMÁM A PLATNÝM OTP, TECHNOLOGICKÝM, BEZPEČNOSTNÍM, HYGIENICKÝM A POŽÁRNÍM PŘEDPISŮM. A MUSÍ BÝT DOLOŽENY ATESTEM PLATNÝM V ČR, PŘÍPADNĚ DOKLADEM O SHODĚ.
 - VÝKRESŮM SPEC. PROFESÍ JE NADŘÁZENA ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ČÁST
 - DETAILNÍ ŘEŠENÍ NEBO ROZMĚRY NĚKTERÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOU PODROBNĚ ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 - UŽITÍ I ČÁSTI DOKUMENTACE SE ŘÍDÍ USTANOVENÍMI AUTORSKÉHO ZÁKONA
 - PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MUSÍ BÝT DODRŽENY PLATNÉ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE ZÁSAD BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
 - VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE ZNAČENO SCHEMATICKY DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDE GD VYTÝČENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
 - SOUBĚHY ČI KŘÍŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S POŽADAVKY ČSN 73 6005 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ" V AKTUÁLNÍM PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ VŠECH ZMĚN
 - V PROSTORU PROVEDENÍ NOVÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDOU INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ULOŽENY DO CHRÁNIČEK. V PROSTORU PŘÍČNÉHO KŘÍŽENÍ SÍTÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH (I SÍTÍ MEZI SEBOU) BUDOU CHRÁNIČKY OSAZENY VŽDY MIN.1M ZA PŘEDPOKLÁDANÉ KŘÍŽENÍ.
 - VŠECHNY PROSTUPY DO OBJEKTŮ PROVÁDĚNÝCH V ZÁKLADOVÉ DESCE NEBO V SUTERÉNNÍCH STĚNÁCH POD ÚROVŇÍ TERÉNU BUDOU PROVEDENY VE KVALITĚ ODOLNOSTI PROTI TLAKOVÉ SPODNÍ VODĚ.
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 - VEŠKERÉ ZMĚNY OPROTI ZPRACOVANÉ PD MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ PŘEDLOŽENY GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI A ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ.
 - VEŘEJNÉ ČÁSTI PŘÍPOJEK JSOU REALIZOVÁNY.
 - UMÍSTĚNÍ VNĚJŠÍCH ODBĚRNÝCH MÍST JE POUZE ORIENTAČNÍ.
 - PNP JE ZNAZORNĚN POUZE OD ŘEŠENÝCH PŮ.

LEGENDA POŽÁRNÍCH ZNAČEK

-  **PODZEMNÍ HYDRANT**
-  **HRANICE PNP OD ŘEŠENÝCH PŮ**



NAVRHOVAL	Ing. Mykyta Radchuk	<div> projektování a realizace staveb</div> <div>SPECTA s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L. IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350</div> <div>telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz GSM: 733 121 924 www.specta.cz</div> <table><tr><td>DATUM</td><td>07/2022</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>S-22-004</td></tr><tr><td>STUPEŇ PD</td><td>PD</td></tr><tr><td>FORMÁT VÝKR.</td><td>A3</td></tr><tr><td>MĚŘITKO:</td><td>1:500</td></tr><tr><td>Č. PŘÍLOHY:</td><td>D1.3.00</td></tr></table>	DATUM	07/2022	Č. ZAKÁZKY	S-22-004	STUPEŇ PD	PD	FORMÁT VÝKR.	A3	MĚŘITKO:	1:500	Č. PŘÍLOHY:	D1.3.00
DATUM	07/2022													
Č. ZAKÁZKY	S-22-004													
STUPEŇ PD	PD													
FORMÁT VÝKR.	A3													
MĚŘITKO:	1:500													
Č. PŘÍLOHY:	D1.3.00													
SCHVÁLIL	Jan Drahoš													
INVESTOR: <div>Statutární město Děčín</div> <div>Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV</div>														
AKCE: <div>SPORTOVNÍ HALA V ULICI MAROLDOVA 1279/2, DĚČÍN I.</div>														
SOUBOR: <div>D1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</div>														
NÁZEV VÝKRESU: <div>SITUACE</div>														