



LEGENDA

- zdivo z vápenopiskových cihel tl. 240mm
- zdivo z vápenopiskových cihel mezibytová příčka tl. 200mm
- příčka z vápenopiskových cihel tl. 115mm
- příčka z vápenopiskových cihel se stoupačkou tl. 150mm
- monolitický železobeton
- kontaktní zatep. systém minerální vata tl. 200mm
- XPS
- EPS
- roznášecí beton
- min. vata
- DVD dřevovláknitá deska
- malta cementová
- zemina původní
- zemina násyp
- drčené kamenivo
- původní terén

POZNÁMKY:

- Veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně dle poskytnutých zákrusů správců i.s. Před zahájením stavebních prací vytyčí dodavatel popřípadě investor veškeré inženýrské sítě. Které se na jeho pozemku a v těsné blízkosti vyskytují.
- Projektové změny jsou možné jen s písemným souhlasem zodpovědného projektanta ve stavebním deníku.
- Barevnost a materiály budou podrobněji řešeny v rámci AD. Barevnost podlah dle výkresu interiéru.
- V prostorech s vlhkým provozem je pod finálním povrchem provedena hydroizolace (stěrková, jednosložková, se systémovými rohovými fabiony, vytaženými 300mm na svislou kcl. ve sprch. koutě 2200mm).
- Negativní drážka po obvodu podhledu SDK O3.
- Kóty jsou k základním stavebním rozměrům stavebních elementů (např. cihel).
- Prostupy pro inženýrské sítě jsou zakotovány v kladěských výkresech resp. výkresech tvaru stropů - ve stavebněkonstrukční části jsou kótovány pouze prostupy skrze žb konstrukce resp. stropy, základové desky.
- Prostupy pro inženýrské sítě skrze příčky nejsou kótovány, jsou uvažovány v soupisu prací.
- Všechny fasádní výplně budou v exteriéru obloženy v ostění a nadpraží xps 50mm.
- Všechny fasádní výplně budou mít v interiéru ostění obloženo xps 20mm.

UPOZORNĚNÍ

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobků, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis fmeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. V platném znění použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných či kvalitnějších řešení.