



- LEGENDA
- zdivo z vápenopiskových cihel tl. 240mm
 - zdivo z vápenopiskových cihel mezibytová příčka tl. 200mm
 - příčka z vápenopiskových cihel tl. 115mm
 - příčka z vápenopiskových cihel se stoupačkou tl. 150mm
 - monolitický železobeton
 - kontaktní zatep. systém minerální vata tl. 200mm
 - XPS
 - EPS
 - roznášecí beton
 - min. vata
 - DVD dřevovláknitá deska
 - malta cementová
 - zemina původní
 - zemina násyp
 - drčené kamenivo
 - původní terén

POZNÁMKY:

- Veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně dle poskytnutých zákrusů správců i.s.. Před zahájením stavebních prací vytyčí dodavatel popřípadě investor veškeré inženýrské sítě, které se na jeho pozemku a v těsné blízkosti vyskytují.
- Projektové změny jsou možné jen s písemným souhlasem zodpovědného projektanta ve stavebním deníku.
- Barevnost a materiály budou podrobněji řešeny v rámci AD. Barevnost podlah dle výkresu interiéru.
- V prostorech s vlhkým provozem je pod finálním povrchem provedena hydroizolace (stěrková, jednosložková, se systémovými rohovými fabiony, vytaženými 300mm na svislou kci, ve sprch. koutě 2200mm).
- Negativní drážka po obvodu podhledu SDK 03.
- Kóty jsou k základním stavebním rozměrům stavebních prvků (např. cihel).
- Prostupy pro inženýrské sítě jsou zakotveny v kladacích výkresech resp. výkresech tvaru stropů, ve stavebněkonstrukční části, jsou kotveny pouze prostupy skrze žb konstrukce resp. stropy, základové desky.
- Prostupy pro inženýrské sítě skrze příčky nejsou kotveny, jsou uvažovány v soupisu prací.
- Všechny fasádní výplně budou v exteriéru obloženy v ostení a nadpraží xps 50mm.
- Všechny fasádní výplně budou mít v interiéru ostení a nadpraží xps 20mm.

UPOZORNĚNÍ

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobků, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný

PROJEKT:
DOZP Boletice

FÁZE: DPS
MÍSTO: Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem
p.č. 212/1, 212/2, 211, 210/2 k.ú. Boletice nad Labem

STAVEBNÍK:
Statutární město Děčín

TEL: +420 412 593 292
EMAIL: stanislav.canini@mmdecin.cz
Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV

ARCHITEKT:
ATELIER ŽELEZNÁ

TEL: +420 777 873 729
EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ
WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ
ŽELEZNÁ 830/12a, 430 01 LIBEREC 1

VÝKRES:
12 ŘEZ D-D'

MĚŘÍTKO: 1:50
DATUM: 05/2024

Č. PARÉ:

Č.PROJ.: 72
V.: 12