



STÁVAJÍCÍ

# LEGENDA

- . - . - . POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- . . . . - POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPi PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>ING. DANIEL FLORIÁN</b> PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail .com			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		DATUM	MĚŘITKO	STUPĚŇ	PARÉ
			6. 2022	1 : 50	DPS	
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		ZAK. ČÍSLO	FORMÁT		
AKCE	Infrastruktura základních škol Základní škola Děčín II, Kamenická 1145		P3087-22	2A4		ČÍSLO VÝKRESU  <b>P3087 013 - 22</b>
PROFESE	D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
NÁZEV	UČEBNA IT - VODOVOD					