



LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPř PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		DATUM 6. 2022	MĚŘÍTKO 1 : 50	STUPEŇ DPS	
AKCE	Infrastruktura základních škol Základní škola Děčín II, Kamenická 1145		ZAK. ČÍSLO P3087-22	FORMÁT 2A4	PARÉ	
PROFESE D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	ČÍSLO VÝKRESU P3087 014 - 22					
NÁZEV WC INVALIDŮ - VODOVOD						