



- LEGENDA
- FINÁLNÍ OMÍTKA – HLADKÁ SE SILIKÁTOVÝM NÁTĚTEM
BARVA – MERUŇKOVÁ – BUDE ODSOUHLASENO PŘI STAVBĚ
OZDOBNÉ PRVKY FASÁDY (ŘÍMSY,ŠAMBRÁNY,...) BUDOU NALENY
Z TYPOVÝCH POLYSTYRENOVÝCH PRVKŮ – barva meruňková
HLAVNÍ KLENÁK S MASKOU ŽENY BUDE PROVEDEN JAKO REPLIKA
 - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY : TITANZINEK
 - VÝPLNĚ OTVORŮ : NOVÉ PLASTOVÉ BÍLÉ
 - STŘEŠNÍ KRYTINA STÁVAJÍCÍ : ŽIVIČNÝ ŠINDEL
 - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN, $\lambda=0,034$
 - PRODYŠNÝ POLYSTYREN (šedé difusně otevřené fasádní desky), $\lambda=0,034$
 - EPS šedý, $\lambda=0,033$

- POZNÁMKA
- SANACE TRHLIN JE VYZNAČENA V NÁVRHU SANACE TRHLIN.
SANACE BUDE PROVEDENA PŘED ZATEPLENÍM.
 - BAREVNÉ ŘEŠENÍ UPŘESNÍ INVESTOR.
 - PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY.

VED.PROJEKTU	PROJEKTANT		KONTROLOVAL	<div>Projekt</div> <div>PROJEKTY STAVEB</div> <div>mob.:731 015 992</div> <div>HORSKÁ 625/15, 40501, DĚČÍN 2</div>	
	Ing.M.Bezděková		Václav Kortus		
INVESTOR	Statutární město Děčín			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY	st.p.č.723/1 k.ú. Podmokly			DATUM	10/2024
<div>OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly</div> <div>ZATEPLENÍ, ÚPRAVY PODKROVÍ</div> <div>A VENKOVNÍCH PROSTOR–dokončení PD</div>				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1 : 100
				Č. ZAKÁZKY	726/23
				Č. ARCHIVNÍ	726/23
				<div>POHLED JIHOZÁPADNÍ</div>	
	13				