



SKLADBA SCHODNÍKU(A)- STEZKA Z KAMENNÉ DLAŽBY

- Kamenná dlažba (odseky z pískovce)	DL	80 mm	(ČSN 73 6131)	
- Ložná vrstva z betonu	L	50 mm	(ČSN EN 206+A1, TP 192)	∇Edef,2 = 70 MPa
- Štěrkodrt, fr. 0-32	ŠD-B	250 mm	(ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1) ;	∇Edef,2 = 30 MPa

CELKEM 380 mm

POZNÁMKY:

Ve stezce jsou umístěna nosná táhla opěrné zdi krytá betonovou ochrannou vrstvou. Tato ochrana musí být zachována. Táhla jsou rozmístěna v místě každé záporny palisády po celé délce opěrné zdi. V těchto místech bude skladba stezky upravena takto:

- vrstva ŠD-B bude přerušena
- ložná vrstva bude upravena dle dostupného prostoru
- kamenná dlažba bude položena přes táhla, případně v místech kolize s táhle lokálně ztenčena.

Na horním a spodním konci bude dlažba ukončena příčným prahem s nulovým nášlapem, mimo opěrnou zeď na pravé straně bude dlažba ukončena obrubníkem s nulovým nášlapem z důvodu odtoku vody.

OBECNĚ

Zemní plán, na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí splňovat všechny požadavky ČSN 73 6133 a TKP 4. V případě, že na zemní pláni stezky nebude naměřena požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa, dojde po dohodě s TDI k výměně aktivní zóny. Zlepšení aktivní zóny se předpokládá výměnou stávajícího materiálu za materiál splňující požadavky ČSN 73 6133 např. hrubozrnný nesoudržný materiál (ŠD fr.0-63). ČSN 73 6133 uvádí požadavky příslušné zkušební metody pro všechny dlažby z přírodního kamene pro venkovní dlažbu. Požadavky a příslušné metody pro obrubníky z přírodního kamešneurčuje (721863) ČSN EN 1343. Spáry se doporučuje vyplnit cementovou maltou proti možnému vymýlání povrchovou vodou.

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....22/337
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....19.10.2023③

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: DĚČÍN

2						
1	19.10.2023	Ing. J. Šíma	Ing. P. Vít			Doplnění polohy ČEZ Distr.
Revize:	Datum:	Vypracoval:	Podpis:	Kontroloval:	Podpis:	Poznámka:
Odpov. proj.:	Ing. M. Komín					
Vypracoval:	Ing. P. Vít					
Kontroloval:	Ing. J. Šíma					
Kraj:	Ústecký kraj	Místo:	Děčín			
Objednatel:	Město Děčín					
Akce:	Děčín, Stoličná hora -					
Objekt:	Obnova palisády nad turistickým chodníkem					
Výkres:	Vzorový řez					
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPIJOVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.						

Zn. souboru: výkresy.dgn	
Stupeň: DSP	Formát: 3 x A4
Č. zak.: 22/337	Č. paré :
Datum: 9/2023	
Měřítko: 1 : 25	Č. přílohy: D.3