

LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Ozn.	Popis	Rozvinutá šířka (mm)	MJ	Množství
K1	Oplechování závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu	400	m	14,50
K2	Oplechování okapové hrany z TiZn lesklého plechu	670	m	17,40
K2.1	Oplechování okapové hrany z TiZn lesklého plechu	670	m	102,00
K3	Lemování zdí střech z TiZn lesklého plechu	400	m	208,11
K4	Lemování zdí střech z TiZn lesklého plechu	800	m	10,40
K5	Kotlík pro podokapní žlaby z TiZn 330/120 mm	-	kus	10
K6	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	-	m	141,30
K7	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	-	m	4,00
K8	Kotlík pro podokapní žlaby z TiZn 330/80 mm	-	kus	1
K9	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu	280	m	11,00
K10	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu	do 800	m	17,40
K10.1	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu	do 800	m	102,00
K11	Oplechování okapové hrany z TiZn lesklého plechu	330	m	110,60
K12	Oplechování horních ploch a nadezdívek z TiZn lesklého plechu kotvené	670	m	11,20
K13	Oplechování horních ploch a nadezdívek z TiZn lesklého plechu kotvené	250	m	11,00
K14	Lemování zdí střech z TiZn lesklého plechu	330	m	22,20
K15	Oplechování hlav nepoužívaných komínů z TiZn lesklého plechu	-	m²	4,80
K16	Lemování ventilačních nástavců z TiZn lesklého válcovaného plechu	do 200	m	2,00
K17	Lemování ventilačních nástavců z TiZn lesklého válcovaného plechu	přes 200	m	4,00
K18	Střešní odvětrávač do šindele	-	kus	36,00
K19	Výlez střešní univerzální, sklo 60x60 cm včetně oplechování	-	kus	8
K20	Odvětrávač ploché střechy ø 110 mm	-	kus	6
K21	Připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení	120	m	20,20
K22	Odvětrací hlavice ZnTi D 150mm	-	kus	10
K23	Oplechování nerez komínové hlavy	-	m²	5,60

Pozn.:

Veškeré uvedené materiály jsou považovány jako odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii či obchodní firmu či název a má se za to, že se jedná o vymezení požadovaných vlastností materiálu.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č. 657, k.ú. Děčín		Datum	08/2022
Rekonstrukce střešního pláště SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín 1			Formát/Měřítka	A4/-
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPIE:
Výpis klempířských výrobků			5	