

Specifikace klimatizačních jednotek									
Parametr	Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry	Uvedte Vámi nabízenou hodnotu	Uvedte konkrétní produkt	Počet	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za 1 ks	DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Vnější jednotka			Daikin 5MXM90A9	1	82 658,00	100 016,18	17 358,18	82 658,00	100 016,18
Technologie	multisplit	multisplit							
Typ chladiva	R32	R32							
Napájení	1f/24,9A	1f/24,9A							
Minimální chladicí/topný výkon jmenovitý (nominální)	.9/10	.9/10							
El. příkon chlazení	2,4	2,4							
El. příkon topení	2,6	2,6							
Hlučnost	64	64							
Energetická účinnost chlazení	A++	A++							
Minimální hodnota SEER	7,1	7,1							
Rozsah provozních teplot	.-20 až +46	.-20 až +46							
Topný rozsah	2,2-10	2,2-10							

Specifikace klimatizačních jednotek

Parametr	Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry	Uvedte Vámi nabízenou hodnotu	Uvedte konkrétní produkt	Počet	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za 1 ks	DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Vnitřní nástěnná jednotka			Daikin FTXP 20N9	1	8691,00	10516,11	1825,11	8691,00	10516,11
Minimální chladicí výkon jmenovitý	2	2							
Minimální topný výkon jmenovitý	2,5	2,5							
Vzduchový výkon	6,8	6,8							
Akustický tlak dB(A) max	39	39							

Specifikace klimatizačních jednotek

Parametr	Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry	Uvedte Vámi nabízenou hodnotu	Uvedte konkrétní produkt	Počet	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za 1 ks	DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Vnitřní nástěnná jednotka			Daikin FTXP 35N9	1	10386,00	12567,06	2181,06	10386,00	12567,06
Minimální chladicí výkon jmenovitý	3,5	3,5							
Minimální topný výkon jmenovitý	4	4							
Vzduchový výkon	8,3	8,3							
Akustický tlak dB(A) max	43	43							

Specifikace klimatizačních jednotek

Parametr	Nabízené jednotky musí splňovat uvedené min/max parametry	Uvedte Vámi nabízenou hodnotu	Uvedte konkrétní produkt	Počet	Cena bez DPH za 1 ks	Cena s DPH za 1 ks	DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Vnitřní nástěnná jednotka			Daikin FTXP 25N9	3	9068,00	10972,28	1904,28	27204,00	32916,84
Minimální chladicí výkon jmenovitý	2,5	2,5							
Minimální topný výkon jmenovitý	3	3							
Vzduchový výkon	7,5	7,5							
Akustický tlak dB(A) max	40	40							

Specifikace klimatizačních jednotek

Položka	Uvedte konkrétní produkt/ montážní komponenty/činnosti	Množství	Cena dodávky bez DPH		DPH	Cena dodávky s DPH	
			za jednotku (Kč)	celkem (Kč)		za jednotku (Kč)	celkem (Kč)
Venkovní jednotka	Daikin 5MXM90A9	1	82658	82658	21	100016,18	100016,18
Vnitřní jednotka - chodba	Daikin FTXP 20N9	1	8691	8691	21	10516,11	10516,11
Vnitřní jednotka - vedoucí	Daikin FTXP 35N9	1	10386	10386	21	12567,06	12567,06
Vnitřní jednotka - ostatní	Daikin FTXP 25N9	3	9068	27204	21	10972,28	32916,84
Montážní komponenty a služby	Montáž venkovní/vnitřních jednotek, propojovací vedení 6/10, lišta,konzole,elektroinstalace včetně revize, vrtání prostupů	1	86269,98	86269,98	21	104386,6758	104386,6758

Cena celkem bez DPH	215208,98
Cena celkem s DPH	260402,8658