

akce: **ZADNÍ VSTUP DO SPOJOVACÍHO KRČKU ZŠ KAMENICKÁ**
do objektu č.p. 1145, Děčín, na p.p.č. 1815, k.ú. Děčín

investor: **Statutární město Děčín**
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

katastrální území: Děčín

č. zakázky: 329/2024

stupeň: DUR

ZADNÍ VSTUP DO SPOJOVACÍHO KRČKU ZŠ KAMENICKÁ

do objektu č.p. 1145, Děčín, na p.p.č. 1815, k.ú. Děčín
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU
zpracovaná dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Kontrolovala : **Pavλίna Králová**
projektová činnost ve výstavbě
Liberecká 1104/77
405 02 Děčín II
mobil:728324947, IČO:72700751

Vypracoval : **Martin Hübschman, DiS**
projektová činnost ve výstavbě
Růžová 88
405 02 Děčín II
mobil:605584302, IČO:09980300

Děčín, 01/2024

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

- zadní vstup do spojovacího krčku ZŠ Kamenická, do objektu č.p. 1145, Děčín, na p.p.č. 1815, k.ú. Děčín

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

- č.p. 1145

- p.p.č. 1815, k.ú. Děčín

c) předmět dokumentace

- zadní vstup do objektu ZŠ Kamenická a s tím spojené stavební úpravy

- nové chodníkové těleso (rampa):

- sklonově je rampa navržena jako bezbariérová

- při délce do 3000 mm lze provést rampu do sklonu 12,5 % - návrh 10,0 %

- vyrovnávací rampa splňuje bezbariérovost pouze svým sklonem

- nejsou navržena žádná další opatření (madla apod..) – investorem nejsou požadována

- zadní vstup nemá sloužit pro vstup dětí a ZTP osob, zadní vstup bude sloužit primárně jako učitelský

- exteriérové betonové schodiště včetně kovového zábradlí

- zábradlí v chodníkovém tělesu, naproti schodiště – zabránění vběhnutí do silnice

- zábradlí podél přístupové rampy

- typová skleněná stříška nad vstupem do objektu

- úprava stávající fasádní výplně – odbourání parapetu okna a nahrazení dveřmi

- přeložka podzemního vedení NN – požadavek správce sítě ČEZ Distribuce – bez přeložky nebude vydáno souhlasné stanovisko

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Stavebník:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Identifikační údaje hlavního projektanta:

Pavčina Králová

projektová činnost ve výstavbě

Liberecká 1104/77

405 02 Děčín II

mobil:728324947, IČO:72700751

b) Identifikační údaje subdodavatelů projektu:

stavebně konstrukční posouzení:

Ing. Jiří Demuth

požárně bezpečnostní řešení:

Leoš Miškovský

Požární bezpečnost staveb

Jižní Cesta 136/2

405 02 Děčín 21

IČ: 43187421

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

- stavba není členěna na stavební objekty

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- záměr neobsahuje žádná technická nebo technologická zařízení

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- studie stavby odsouhlasená investorem
- výpis z katastru nemovitostí
- stanoviska správců k existenci inženýrských sítí
- prohlídka budoucího staveniště
- územní plán