

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Výměna oken v objektu ZŠ Školní 5, MŠ Weberova 16, Děčín“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Identifikační číslo:

47274743

Sídlo:

Děčín VI, Školní 1544/5, PSČ 405 02

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

UPOZORNĚNÍ :

rozměry udané v mm, jsou pouze pro rozpočet, uchazeč, který zakázku získá, je povinen zaměřit dílo v místě.

1. Společné požadované vlastnosti oken

- 6 komorový profilový systém z UV stabilního plastu bílé barvy (nutné přiložit technickou specifikaci)
- rámy vyztuženy ocelí
- mikroventilace
- rámeček ve skle a těsnění černé barvy
- celooobvodové kování s bezpečnostními prvky
- demontáž a likvidace starých oken
- všechna okna požadujeme včetně horizontálních žaluzií odstín slonová kost
- vnitřní parapet 300 mm bílé barvy podepřený konzolemi
- nutné dodržet vzhled již instalovaných oken
- okna nová nerepasovaná
- záruka na celé dílo minimálně 60měsíců

2. Okenních sestavy v budově „A“ ZŠ Školní 5

1.n.p.: vyzdívka 1 – sestava oken 1 – výplň 1 – sestava oken 2 – výplň 2 – sestava oken 3 – výplň 3 – sestava oken 4 – výplň 4 – sestava oken 5 – výplň 5 – sestava oken 6 – vyzdívka 2

1.n.p.: vyzdívka 3 – sestava oken 7 – výplň 6 – sestava oken 8 – výplň 7 – sestava oken 9 – výplň 8 – sestava oken 10 – výplň 9 – sestava oken 11 – výplň 10 – sestava oken 12 – vyzdívka 4

1.n.p.zadní část: vyzdívka 5 – sestava oken 13 – výplň 11 – sestava oken 14

- okenní sestava 1 až 12 rozměry : šíře 2340 mm, výška 2360 mm
- výplň - rám plastový , izolační deska plastová 650 mm šíře
- venkovní kovový parapet ponecháme
- okna jsou v 1/3 rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klikka ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy)
- začátek i konec řady nutné vyzdít (vyzdívka 1 až 5)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- okna požaduje včetně horizontálních žaluzií odstín slonová kost
- začistění omítkou, úprava štukem, bez výmalby

3. Okenních sestavy v budově MŠ Weberova 16

1.n.p. boční strana: okenní sestava 1

2.n.p. boční strana: okenní sestava 2

1. n.p.: vyzdívka 1 – sestava oken 3 – výplň 1 – sestava oken 4 – výplň 2 – sestava oken 5 – výplň 3 – sestava oken 6 – výplň 4 – sestava oken 7 – výplň 5 – sestava oken 8 – vyzdívka 2

2.n.p.: vyzdívka 3 – sestava oken 9 – výplň 6 – sestava oken 10 – výplň 7 – sestava oken 11 – výplň 8 – sestava oken 12 – výplň 9 – sestava oken 13 – výplň 10 – sestava oken 14 – vyzdívka 4

- okenní sestava 1 a 2 rozměry: šíře 2360 mm, výška 1820 mm, požadujeme okno horizontálně rozdělit na malé cca 550 mm a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy
- okenní sestava 3,6,8,9,12,14 rozměry: šíře 1200 mm, výška 2100 mm
- okenní sestava 4,5,7,11,13 rozměry : šíře 3600 mm, výška 2100 mm
- okenní sestava 10 rozměry : šíře 2400 mm, výška 2100 mm
- okna jsou v cca 550 mm rozdělena na malé a velké, malé výklopné, velké výklopné i otevírací, klička ve spodní 1/3 v dosahu obsluhy
- výplň - rám plastový , izolační deska plastová cca 650 mm
- plastové balkonové dveře v 1. n. p .šíře 870 mm ponecháme
- venkovní kovový parapet ponecháme
- začátek i konec řady nutné vyzdít (vyzdívka 1 – 4)
- montáž vnitřních bílých parapetů šíře 300 mm
- parapety budou podepřeny každý metr konzolí, bílé barvy
- okna požaduje včetně horizontálních žaluzií odstín slonová kost
- začistění omítkou, úprava štukem, bez výmalby



ZŠ Školní 5 – sestava oken 1 až 12



ZŠ Školní 5 - sestava oken 13, 14



MŠ Weberova 16 – sestava oken 1, 2



MŠ Weberova 16 – sestava oken 3 až 14

V Děčíně

24.04.2015