

# **PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY**

## **místních komunikací na území statutárního města Děčín**

**2014 - 2015**

### **O B S A H**

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....</b>               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>ORGANIZACE A ŘÍZENÍ.....</b>             | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>RAJONY, POŘADÍ A ČASOVÉ LIMITY .....</b> | <b>5</b> |
| 3.1      | Komunikace.....                             | 5        |
| 3.2      | Chodníky.....                               | 6        |
| <b>4</b> | <b>ORGANIZACE SMĚN.....</b>                 | <b>7</b> |
| 4.1      | Komunikace.....                             | 7        |

|           |                                                                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2       | Chodníky .....                                                                                        | 8         |
| <b>5</b>  | <b>POHOTOVOST .....</b>                                                                               | <b>8</b>  |
| 5.1       | Vyhlašování pohotovosti .....                                                                         | 8         |
| 5.2       | Svolávání pohotovosti .....                                                                           | 8         |
| 5.3       | Zapojení dílen do ZÚ .....                                                                            | 9         |
| <b>6</b>  | <b>ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA .....</b>                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>7</b>  | <b>PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZÚ .....</b>                                                                   | <b>9</b>  |
| 7.1       | Komunikace .....                                                                                      | 10        |
| 7.2       | Chodníky .....                                                                                        | 10        |
| <b>8</b>  | <b>MECHANIZACE A POSYPOVÉ MATERIÁLY .....</b>                                                         | <b>11</b> |
| 8.1       | Mechanizační prostředky .....                                                                         | 11        |
| 8.2       | Zajištění posypového materiálu .....                                                                  | 11        |
| 8.3       | Umístění skladů posypového materiálu .....                                                            | 11        |
| <b>9</b>  | <b>POVINNOSTI DISPEČERŮ ZÚ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ZÚ .....</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>10</b> | <b>TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY .....</b>                                                                 | <b>13</b> |
| 10.1      | Mechanické odklizení sněhu .....                                                                      | 13        |
| 10.2      | Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů .....                                  | 14        |
| 10.3      | Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů ..... | 14        |
| 10.4      | Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály .....                  | 15        |
| 10.5      | Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV třídy .....                                   | 14        |
| 10.6      | Organizace odvozu sněhu – řešení kalamitní situace .....                                              | 15        |
| 10.7      | Skládky sněhu .....                                                                                   | 15        |
| 10.8      | Specifikace mechanismů pro obtížné části města a nebezpečných míst .....                              | 16        |
| <b>11</b> | <b>ODPOVĚDNOST, KONTROLA A EVIDENCE .....</b>                                                         | <b>16</b> |
| 11.1      | Odpovědnost .....                                                                                     | 16        |

|      |                  |    |
|------|------------------|----|
| 11.2 | Evidence ZÚ..... | 16 |
| 11.3 | Kontrola .....   | 17 |

## Seznam příloh :

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| příloha č. 1 – rajonizace ZÚ                                               | 10 stran |
| příloha č. 2 – soupis dopravně nebezpečných míst                           | 1 strana |
| příloha č. 3 – soupis míst s vytékající vodou a bez kanalizace             | 1 strana |
| příloha č. 4 – soupis rozmístění stabilních zásobníků na posypový materiál | 1 strana |

## 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zimní údržba (dále ZÚ) místních komunikací (vozovek a chodníků) na území statutárního města Děčín bude v zimním období 2014 – 2015 prováděna v souladu s Nařízením č. 9/2009, o provádění zimní údržby na území statutárního města Děčín a s tímto Plánem ZÚ, při jehož zpracování se vycházelo ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění novel, a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a předpisů souvisejících.

Cílem Plánu ZÚ je zabezpečit odpovídající přípravu a vlastní výkon ZÚ na území statutárního města Děčín a to z hlediska celospolečenských potřeb. ZÚ je souhrnem řídicích a výkonných činností, kterými se odstraňují nebo alespoň zmírňují závady ve sjízdnosti či schůdnosti komunikací.

Činnost společnosti je v zimním období zaměřena k tomu, aby používané technologie, stroje i metody byly co nejefektivnější a aby škodlivé vlivy na životní prostředí byly co nejmenší. Z těchto důvodů a v souladu s příslušnou legislativou statutárního města Děčín bude výrazně omezeno používání chemických a posypových materiálů. Na dopravně málo významných místech – komunikacích zařazených do III. a částečně do II. pořadí mimo dopravně nebezpečná místa (křižovatky, nebezpečná stoupání, zastávky MAD) bude prováděn posyp pouze inertními materiály. Na I. a II. pořadí bude množství chemických posypových materiálů omezováno na únosnou míru. Na území města budou chemicky ošetřovány vozovky I. pořadí, dále vozovky II. pořadí a vozovky Prostředního Žlebu. Ostatní vozovky budou ošetřeny pluhováním a posypem inertním materiálem. Před zahájením zimní údržby budou všichni pracovníci společnosti zajišťující ZÚ proškoleni.

Lhůty pro odstranění či zmírnění těchto závad, způsobených zimními klimatickými a povětrnostními podmínkami, jsou uvedeny v kapitole 3 tohoto Plánu ZÚ.

Úvodem je třeba upozornit na definování závady ve sjízdnosti a závady ve schůdnosti, které jsou uvedeny v ustanoveních § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

§ 26 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

§ 26 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

## 2 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

**Dodavatel** vykonává pro statutární město Děčín zimní údržbu komunikací, chodníků a veřejných prostranství na základě Smlouvy o poskytování komplexních komunálních služeb pro statutární město Děčín č. ....

Obvodem města určeným pro ZÚ je oblast vymezená správním územím města Děčína s těmito výjimkami:

- **silnice č. I/13** – od Bynova po ulicích Teplická, Pivovarská, Podmokelská, Ústecká, Nový most včetně nájezdů a ulice Kamenická,
- **silnice č. I/62** – ulice Ústecká od ul. Vilsnická po napojení na I/13, ul. 2. polské armády, náměstí Svobody, ul. Pohraniční, 28. října, Čsl. armády, Sládkova, Loubská,
- **silnice č. II/261** – ulice Vítězství a ul. Litoměřická,
- **silnice č. II/262** – z Nového mostu po ulici Benešovská do Březin,
- **silnice č. III/25380** – Vilsnice směr Malšovice
- **silnice č. III/25851** – z ulice Vítězství přes Lesnou do Velké Veleně na točnu MAD
- **silnice č. III/25852** – ulice Ústecká, Předmostí, Labské nábřeží, dále ul. Drážďanská po Maxičky,
- **silnice č. III/26224** – MAD Folknáře směr Dobrná
- **silnice č. III/26226** – Březiny směr Dobrná
- **silnice č. III/26228** – ze silnice č. II/262 (ul. Benešovská) po ulici Folknářská na konečnou MAD Folknáře,
- **silnice č. III/01324** – ze silnice Teplická přes Saskou, Bělská

Pro zimní období 2014 – 2015 je pokračováno v dohodě mezi **dodavatelem** a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje p.o., provoz Děčín (dále SÚS), z důvodů optimalizace výkonů při zajišťování sjízdnosti vozovek takto:

**Dodavatel** bude zajišťovat níže uvedené vozovky ve správě SÚS:

- 1) **Děčín – Folknáře**, silnice č. III/26228 na konečnou MAD, ul. Folknářská až po ul. Kamenická

- 2) **Děčín Staré Město – Děčín Křešice**, od kruhového objezdu u čerpací stanice ÖMV ČR s.r.o., Litoměřická ul., Děčín III - Staré Město, po odbočku z ul. Vítězství k ČSPL a.s., závod Loděnice Křešice, ulice Litoměřická a ul. Vítězství.
- 3) **Děčín – Škrabky**, silnice č. III/01324 od ul. Saská po ul. Na Výšinách

SÚS bude zajišťovat níže uvedené úseky TS:

- 1) **Maxičky**, od křižovatky se silnicí č. III/25852 po točnu MAD,
- 2) **Jalůvčí**, od křižovatky se silnicí č. III/25852 po ul. Svatopluka Čecha po točnu MAD,
- 3) **Albert (Hypernova)**, (objezd nákupního centra) MK Uhelná, část Hankova a Poštovní,

Za organizaci a výkon ZÚ a s ní spojenou zpravodajskou službu odpovídá hlavní dispečer ZÚ. ZÚ je realizována z areálu **dodavatele, adresa ..... - telefon .....**

Veškeré požadavky a připomínky k výkonu ZÚ je nutno uplatňovat u hlavního dispečera ZÚ.

Směnoví dispečeré ZÚ jsou povinni respektovat pouze příkazy:

- hlavního dispečera ZÚ,
- ředitele a.s. nebo jeho zástupce s vědomím hlavního dispečera ZÚ,
- vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města statutárního města Děčín nebo jeho zástupce s vědomím ředitele společnosti nebo jeho zástupce.

Požadavky a připomínky jiných orgánů a organizací (Policie ČR, Městská policie, DPmD a.s., záchranná služba apod.) budou v ATS zaznamenány a realizovány v mezích plánu ZÚ se zřetelem na konkrétní podmínky – povětrnostní podmínky, prostředky apod.

### 3 RAJONY, POŘADÍ A ČASOVÉ LIMITY

Veškeré místní komunikace na území statutárního města Děčín jsou rozděleny na rajony s různým režimem údržby – viz příloha č. 1.

#### 3.1 Komunikace

Udržované místní komunikace jsou rozděleny podle důležitosti do I. až III. pořadí podle dopravního významu, příjezdy ke zdravotnickým zařízením se zohledněním k požární službě, zásobování obyvatelstva atp. Celková délka udržovaných vozovek v režimu ZÚ je:

| pořadí                    | Délka komunikací [ km ] |
|---------------------------|-------------------------|
| I.                        | 25,524                  |
| II.                       | 37,463                  |
| III.                      | 96,991                  |
| <b>CELKEM</b>             | <b>159,978</b>          |
| Mimo pořadí a neudržované | 66,791                  |

V případě vzniku nebezpečných situací na místních komunikacích nezahrnutých do pořadí I. až III. rozhodne štáb ZÚ v případě nebezpečí z prodlení hlavní dispečer ZÚ po dohodě se ředitelem a.s., o údržbě těchto komunikací pluhováním, případně posypem

inertním materiálem. Zásadně je však toto opatření možné přijmout až po řádném ošetření místních komunikací I., II. a III. pořadí.

Časové limity pro ZÚ komunikací jsou stanoveny statutárním městem Děčín v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, následovně:

#### I. pořadí

Sjízdnost bude zajištěna po ukončení jednorázového spadu sněhu, nebo po vzniku náledí do 4 hodin s tím, že výjezd prvního mechanismu k zajištění sjízdnosti musí být do 30 minut od začátku zhoršené sjízdnosti.

#### II. pořadí

Vozovky tohoto pořadí budou při jednorázovém spadu sněhu do výše 20 cm, nebo při vzniku náledí sjízdné do 12 hodin. Při neustálém sněžení se bude zajišťovat sjízdnost vozovek této třídy po zajištění sjízdnosti vozovek I. třídy.

#### III. pořadí

Na vozovkách této třídy bude zásahovost při vzniku náledí, nebo při jednorázovém spadu po ukončení zásahovosti na vozovkách I. a II. třídy, nejdéle však do 48 hodin. Při stálém sněžení se bude zajišťovat sjízdnost vozovek této třídy po ukončení prací – zajištění sjízdnosti u I. a II. třídy.

### **3.2 Chodníky**

Udržované chodníky jsou rozděleny podle důležitosti do I. až III. pořadí. Zastávky MAD a části přechodu pro chodce budou udržovány především pracovníky provozu veřejné prospěšných prací **dodavatele**, statutárního města Děčín a dále pracovníky veřejné služby. Celková délka udržovaných chodníků v režimu ZÚ je:

| pořadí                       | Délka chodníků [ km ] |
|------------------------------|-----------------------|
| I.                           | 38,433                |
| II.                          | 35,359                |
| III.                         | 1,097                 |
| <b>CELKEM</b>                | <b>74,889</b>         |
| Mimo pořadí a<br>neudržované | 84,373                |

Časové limity pro ZÚ chodníků jsou stanoveny statutárním městem Děčín v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, následovně:

#### I. pořadí

chodníky podle jejich významu a důležitosti, kde šíře chodníku je větší než 2,5 m,  
čas: do 4 hodin po ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.

#### II. pořadí

chodníky užší než 2,5 m a menšího dopravního významu, kdy šíře chodníku nesmí být menší než 1,5 m,

čas: do 12 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí, s výjimkou chodníků užších než 1,5 m, kde na přilehlé komunikaci parkují automobily. Zde se schůdnost zajistí až po úplném rozednění (za denního světla). Pokud se na uvedeném chodníku nachází překážka zabraňující v údržbě, schůdnost se zajistí až po ošetření chodníků ve III. pořadí. Pokud posádka ZÚCH z výše uvedených důvodů nemůže ošetřit chodník, ošetří

pruh komunikace vedle parkujících vozidel. Osádka zajišťuje také ošetření pojízdných chodníků, pokud jim to prostor mezi parkujícími vozidly dovolí.

### III. pořadí

ostatní chodníky určené k udržování a chodníky užší než 1,5 m,

čas: 48 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.

Neohlášenou překážkou do ZÚCH jsou zejména nevhodně zaparkovaná vozidla, zasahující svou částí do prostoru chodníku a tak zužující jeho průjezdnou šíři. Také jsou to povolené i nepovolené výkopy a ohrady, kde před překážkou není vybudován sjezd z chodníku přes obrubník na vozovku a za překážkou nájezd na chodník.

Součástí údržby chodníků I., II. a III. pořadí je také zabezpečení průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři.

Rajonizace ZÚ je obsahem přílohy č. 1 tohoto plánu ZÚ.

## **4 ORGANIZACE SMĚN**

V pracovní době od 07.00 hod. do 15.30 hod. zabezpečuje ZÚ hlavní dispečer a to včetně ZÚCH. V mimopracovní době zabezpečují ZÚ určení směnoví dispečeři dle rozpisu služeb. Doba od 07.00 - 07.30 hod. je určena k předání a převzetí služeb.

V mimopracovní dny a ve svátek směnový dispečer zabezpečuje ZÚ v 24 hodinových směnách včetně časových úseků k předání a převzetí služeb.

Pracovníci určení k údržbě chodníků nastupují k výkonu ZÚ v mimopracovní době z domácí pohotovosti na pokyn dispečera ZÚ.

### **4.1 Komunikace**

Činnost řidičů ZÚ během celého období bude určena stupněm I. až III., který stanovuje způsob držení služeb a pohotovostí.

#### I. stupeň

- a) držení nepřetržité dispečerské služby,
- b) směnoví řidiči se střídají v turnusovém uspořádání, tj. 12-ti hodinová služba, 12 hodin volno, 12 hodin služba, 24 hodin volno, 12 hod služba, 12 hod volno, 12 hod služba, 48 hod volno – dle rozpisu směn,
- c) nástup směny je v 08.00 hodin, nebo ve 20.00 hodin,
- d) řidiči vykonávají pracovní činnost dle rozpisu,
- e) dispečer má právo zastavit práci středisek komunikace, odpady a ostatní činnosti, jestliže to vyžaduje sjízdnost komunikací, nebo průběh počasí a uvedené pracovníky středisek nasadit při ZÚ.

#### II. stupeň

- a) platí body a) a b) I. stupně pohotovosti,
- b) následuje nástup dalšího řidiče prohrnovacího mechanismu – malého sypače .....
- c) vyhláší se pohotovost doma:
  - pracovníkům ve volnu,
  - pracovníkům na údržbu chodníků.

### III. stupeň

- a) zůstává v platnosti bod a) a b) II. stupně,
- b) nastupují směnovní mistři a posádka nakladače,
- c) vyhláší se pohotovost na pracovišti:
  - všem pracovníkům určeným k zajištění ZÚ dle operačního plánu je v případě kalamitní situace vyhlášována pohotovost na pracovišti.

## **4.2 Chodníky**

Zásah nařídí službu konající dispečer ZÚ. Vedoucí skupin se v době nejistého počasí v pracovní době telefonicky hlásí při nástupu do zaměstnání dispečeru ZÚ a dohodnou s ním spojení během pracovního dne.

Pro potřebu zásahu po pracovní době, kdy vzniká přerušení práce mezi 15.30 hod. a potřebu zásahu, vyhláší ředitel podniku nebo dozor konající člen štábu podniku podle skutečného počasí nebo dle povětrnostní situace pohotovosti doma. Řidiči mající pohotovost si v příznivém počasí zaparkují pracovní vozidlo poblíž svého bydliště mimo **areál dodavatele** a na výzvu oprávněného pracovníka **dodavatele** nastupují k činnosti ZÚCH. V případě potřeby zásahu ZÚCH po pracovní době vyzve dispečer ZÚ telefonicky k zahájení zásahu.

Dispečer ZÚ vyzve odpovídající počet pracovníků k zásahu na přidělených úsecích. Dispečer ZÚ vede celkovou evidenci o zásazích ZÚCH v autorizovaném deníku, vyzývá jednotlivé vedoucí rajónů k zásahu a v případě potřeby sváží některé pracovníky. Má oprávnění přesunovat pracovníky ze zásahu na rajónu na jiný rajón a organizuje doplňování zásob.

## **5 POHOTOVOST**

### **5.1 Vyhlásování pohotovosti**

Pohotovost ve věci ZÚ vyhláší ředitel **dodavatele**, vedoucí provozu (dále jen VP) nebo hlavní dispečer ZÚ podle skutečného počasí, povětrnostní situace. Pohotovost se vyhláší pro určené pracovníky zapojené do ZÚ. Pohotovost se vyhláší v následujících režimech:

- pohotovost doma,
- pohotovost na pracovišti – bude vyhlášena pouze v případě očekávání blízké zásahovosti.

Pracovník, který pohotovost vyhláší, stanoví rozsah a obsazení pohotovosti, délku trvání pohotovosti a její zrušení, to vše konzultuje s oprávněným pracovníkem Magistrátu města Děčín, který zastupuje statutární město Děčín – vlastníka a správce místních komunikací.

### **5.2 Svolávání pohotovosti**

Pracovníci pohotovosti se svolávají telefonicky a, nebo pomocí svozové služby. Věc zajišťuje dispečer ZÚ.

### 5.3 Opravy vozidel během ZÚ

Nedílnou součástí operativnosti mechanismů ZÚ je opravárenská služba. Z tohoto důvodu je domluvena spolupráce servisu a řešena následovně:

- a) při vyhlásování pohotovosti se vyhláší i pohotovost pro určeného pracovníka servisu, který podle požadavků dispečera může být povolán do **areálu dodavatele** k nutné opravě,
- b) řidiči budou provádět denní a týdenní prohlídky mechanismů ZÚ o čemž se povede kniha prohlídek a oprav mechanismů.

## 6 ZPRAVODAJSKÁ SLUŽBA

V případě ztížených klimatických podmínek podává hlavní dispečer hlášení o stavu a sjízdnosti místních komunikací na území statutárního města Děčína vedoucímu odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáši Martinčekovi na elektronickou adresu [tomas.martinecek@mmdecin.cz](mailto:tomas.martinecek@mmdecin.cz), případně telefonicky na telefonní číslo 412 593 275, 604 210 270.

Informace o předpokládaném vývoji a počasí zjišťuje hlavní/směnový dispečer pomocí internetu, popřípadě telefonickým dotazem na Hydrometeorologickém ústavu Ústí nad Labem. **Dodavatel** disponuje vlastní meteorologickou stanicí umístěnou v **areálu dodavatele**. Další informace jsou získávány takto:

- a) povětrnostní zprávy - zpravodajské informace Českého rozhlasu a České televize o povětrnostních podmínkách. Sledování a záznam provádí směnový dispečer do dispečerské knihy ZÚ a to v noční době v 19.00, 22.00, 04.00 hodin a v denní době v 07.00, 10.00 a v 14.00 hodin. Ve stejném časovém režimu směnový dispečer provede zápis o stavu měřidla umístěného v **areálu dodavatele** – teplota, tlak, vlhkost, srážky, prognózovaná situace.
- b) zpravodajská služba vlastní:
  - denní zprávy z internetu,
  - informovanost o stavu sjízdnosti vozovek se provádí pravidelným kontrolním výjezdem řidičů posypové služby a ústní zprávou dispečerovi. Kontrolní výjezdy budou, pokud si dispečer nestanoví jinak, v 04.00 a v 17.00 hodin. Kontroly se takto provádějí jen, jestliže to vyžaduje současná situace počasí. Noční výjezdy se provádějí každodenně. V případné zásahovosti provádí kontrolní výjezdy dispečer ZÚ, případně člen štábu,
  - vzájemná informovanost s DPmD a.s. od 06.00 hod. do 18.00 hod. na telefonním čísle 412 531 400, 604 294 550, od 18.00 hod. do 06.00 hod. na telefonním čísle 412 709 555, kde platí dohoda o vzájemném vyrozumívání o sjízdnosti,
  - vzájemná informovanost se SÚS, provozovna Děčín, na telefonním čísle 412 519 785.

Záznamy o výsledcích kontrol provede dispečer ZÚ do dispečerské knihy ZÚ. Rovněž další informace budou zaznamenávány do dispečerské knihy ZÚ.

## 7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ ZÚ

Pro organizaci a řízení ZÚ je **dodavatelem** ustanoven štáb ve složení:

| Jméno a příjmení | funkce | tel. spojení |
|------------------|--------|--------------|
| .....            | .....  | .....        |
| .....            | .....  | .....        |

Pracovníky odpovědnými za odstraňování, případně zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek a schůdnosti chodníků na území města Děčín v průběhu zimního období a za zpravodajskou službu s tím spojenou jsou tito směnovní dispečeři:

| p.č. | jméno a příjmení | telefonické spojení |
|------|------------------|---------------------|
| 1.   |                  |                     |
| 2.   |                  |                     |
| 3.   |                  |                     |
| 4.   |                  |                     |

## 7.1 Komunikace

Pro výkon ZÚ jsou do směn určeni následující řidiči:

*a) sypač .....*

| p.č. | jméno a příjmení | telefonické spojení |
|------|------------------|---------------------|
| 1.   |                  |                     |
| 2.   |                  |                     |
| 3.   |                  |                     |

*b) sypač*

| p.č. | jméno a příjmení | telefonické spojení |
|------|------------------|---------------------|
| 1.   |                  |                     |
| 2.   |                  |                     |
| 3.   |                  |                     |

*c) nakladač*

| p.č. | jméno a příjmení | telefonické spojení |
|------|------------------|---------------------|
| 1.   |                  |                     |
| 2.   |                  |                     |
| 3.   |                  |                     |
| 4.   |                  |                     |

*e) obsazení malých sypačů :*

-

## 7.2 Chodníky

Pro výkon ZÚCH jsou určeni následující řidiči a pracovníci ručního posypu:

*a) řidiči*

-

b) pracovníci

Na ZÚ se dále podílejí pracovníci ostatních středisek **dodavatele** podle potřeby a dle rozhodnutí štábu ZÚ.

## 8 MECHANIZACE A POSYPOVÉ MATERIÁLY

### 8.1 Mechanizační prostředky

Na zajišťování sjízdnosti MK v ZÚ se podílejí tyto mechanismy :

1. posypové .....
2. prohrnovací .....
3. nakládací .....
4. další prostředky ..... T

### 8.2 Zajištění posypového materiálu

V **areálu dodavatele** je k dispozici k 15.09..... toto množství posypového materiálu:

| druh posypového materiálu | potřeba | skutečnost     | zajistit do |
|---------------------------|---------|----------------|-------------|
|                           |         | hmotnost [ t ] |             |
| NaCl                      |         |                |             |
| tříděná drť               |         |                |             |

### 8.3 Umístění skladů posypového materiálu

Hlavní sklad soli a drtě je umístěn v ..... U zvláště nebezpečných míst je posypový materiál uložen v stabilních zásobnících na posypový materiál pro ZÚ.

Drť pro ruční posyp je uložena v manipulačních skladech:

| Umístění skladu                                |    | Hmotnost<br>písk(t) |
|------------------------------------------------|----|---------------------|
| Červený vrch (Škrabky) – ul. Pod Lesem         | 1x | 1,5                 |
| Bynov – ul. Pod Vrchem v horní části u vodárny | 1x | 1,5                 |
| Horní Oldřichov – ul. Jelení                   | 3x | 5                   |
| Horní Oldřichov – ul. Bynovská                 | 2x | 4                   |
| Bělá – ul. Pod Sněžníkem                       | 1x | 1,5                 |
| Bělá – ul. 5. května                           | 2x | 4                   |
| Bělá – ul. Včelná                              | 3x | 3                   |

|                                                             |    |     |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|
| Horní a Prostřední Žleb – za vl. nádražím a u „čertáku“     | 2x | 4   |
| Dolní Žleb – ve viaduktu u převozu a za panelovou cestou    | 2x | 3   |
| Chlum – v celé délce na Chlum rozmístěny depa               | 5x | 10  |
| Bechlejovice – u prvních závor                              | 1x | 1,5 |
| Václavov – ul. Veverí odbočka do slepé ulice                | 1x | 1   |
| Chmelnice – ul. Višňová na konci                            | 1x | 2   |
| Hoštice + Všeraz – po cestě do obytných částí + Jakuby záv. | 5x | 12  |
| Křešice – ul. Dlouhá na konci ulice vlevo + ul. Marjáninská | 2x | 3   |
| Podmokly – ul. Žižkova                                      | 1x | 1   |
| Lesná – odbočka čp. 116                                     | 1x | 1   |

Místa uložení těchto manipulačních skladů jsou vyznačena na mapě u hlavního dispečera. Termín předzásobení těchto skladů je do zahájení činnosti ZÚ, tj. do 01.11..... Soupis rozmístění stabilních zásobníků na posypový materiál je obsahem přílohy č. 4.

## 9 POVINNOSTI DISPEČERŮ ZÚ A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ZÚ

Dispečerskou službu zajišťují zaměstnanci **dodavatele**. Průběh služby je 24 hodin denně. Hlavní dispečer ZÚ a směnoví dispečeréři ZÚ vykonávají funkci v kanceláři hlavního dispečera. Vedle povinností pracovníka a vedoucího pracovníka vyplývajících ze ZP a náplní práce mají tyto povinnosti:

Dispečerská služba provádí zejména v denní době dispečerské kontrolní výjezdy. K tomu účelu používá služební vůz **dodavatele**, případně posypových vozů. Kontrolu provádí jak na vozovkách, tak na chodnících. Pokud nebude na stanovišti dispečer přítomen, oznámí výjezd ostraze, která telefonáty vyřídí a předá volajícím číslo na konajícího dispečera, který je ve spojení mobilním telefonem.

- a) Prostřednictvím svozové služby či telefonicky svolá potřebnou pohotovostní službu k zahájení činnosti a vše zapíše do dispečerské knihy ZÚ.
- b) Vede dispečerskou knihu ZÚ, kam zapisuje:
  - den a hodinu nástupu do služby,
  - nástup a jména pracovníků posypové služby,
  - všechna důležitá telefonická hlášení,
  - zprávy o kontrolních výjezdech,
  - odjezdy a příjezdy mechanismů jmenovitě,
  - stupeň a ošetření povrchů komunikací jmenovitě,
  - povětrnostní zprávy,
  - současný průběh počasí (teploty, tlak, povětrí, oblačnost, srážky) a každou podstatnou změnu počasí s časovým údajem,
  - povolání pohotovostí,
  - všechny závady a nedostatky, které vznikly během služby,
  - předání služby ve kterém upozorňuje na nedostatky, které se vyskytly během služby,
  - spotřebu posypových materiálů.

- c) Vede přesný záznam o odpracovaných službách a hodinách jednotlivých pohotovostních pracovníků povoláných k aktivnímu zásahu.
- d) Podle povětrnostních podmínek a meteorologického hlášení samostatně upřesňuje rozsah i obsah výkonu ZÚ a služby na komunikacích.
- e) Ve smyslu platných předpisů bezpečnosti práce a interních instrukcí dbá na maximální dodržování bezpečnosti a hygieny práce při výkonech ZÚ.
- f) Potvrzuje prvotní doklady o spotřebě materiálu, o výkonech pracovníků, mechanismů, vozidel a ostatních prostředků realizovaných během směny, avšak jen pod jeho přímým řízením.
- g) Zaznamenává dopravní službou Policie hlášené nehody, u nichž je důvodné podezření na příčinu závad ve sjízdnosti.
- h) Na základě oznámení Policie ČR zajišťuje neprodleně spoluúčast zástupce **dodavatele** při vyšetřování nehody jejíž příčinou byla závada ve sjízdnosti silnic a místních komunikací. U závažných dopravních nehod (smrtelné úrazy, těžká újma na zdraví osob, velká hmotná škoda) o výsledku prvotního šetření neprodleně informuje **zadavatele**.
- i) Ověřuje sjízdnost u dispečera DPmD a.s. a naopak poskytuje tomuto pracovníkovi informace.
- j) V případě sněhové kalamity se organizace a řízení ZÚ ujímá hlavní dispečer ZÚ, v jehož pravomoci je provádět přesuny pracovníků tak, aby to přispělo k rychlé likvidaci kalamity.

Ostatní pracovníci ZÚ kromě základních povinností pracovníka **dodavatele** mají tyto další povinnosti:

- a) bez souhlasu dispečera ZÚ nesmí svévolně opustit přidělené pracoviště,
- b) dle pokynů dispečera plní svědomitě úkoly spojené s výkonem ZÚ,
- c) dodržuje technologické pokyny při provádění ZÚ,
- d) bez vědomí dispečera ZÚ neopouští stanovenou trasu vymezenou pro jednotlivé mechanismy,
- e) za výkon své činnosti plně zodpovídá dispečerovi ZÚ,
- f) po dobu přejezdu řidiči nesmí používat 4x4.

## 10 TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY

### 10.1 Mechanické odklizení sněhu

Odklizení sněhu se provádí především mechanicky. Provádět posyp chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je neúčinné, a proto nepřípustné. Sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu vozovky. Sněhovou břečku je třeba z vozovky odstranit.

Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezd a nebyl případně omezen výhled.

U dvoupruhových obousměrných komunikací se sníh odklízí ze středu jízdní dráhy k pravému okraji vozovky. Při mimořádném spadu sněhu se v průjezdních úsecích a na místních komunikacích sníh shrnuje pouze k okrajům chodníků a podle možností se odváží.

Odklizení sněhu jízdou v protisměru je přípustné pouze ve výjimečných případech a ze stanovených bezpečnostních opatření.

U vícepruhových komunikací je vhodné odklízet sněh ve vícečlenných pracovních sestavách.

Při úrovňovém křížení komunikace s ponechanou sněhovou vrstvou s dráhou je nutno dbát na to, aby tato sněhová vrstva plynule navazovala na niveletu železničního přejezdu. U podjezdů je nutno dbát na zachování volné výšky.

Na mostech se sněh odstraňuje z celé šířky a délky mostu. Přitom má být sněh přesouván pokud možno v podélném směru nebo odvezen, aby při odhozu nepadal na dole ležící dopravní cesty nebo jiné objekty.

Při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje. Na dopravně důležitých komunikacích nemá po skončeném pluhování zbytková vrstva sněhu přesáhnout 3 cm.

## **10.2 Odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů**

Tato technologie se používá pouze na komunikacích určených plánem zimní služby. Posyp solí se zahajuje, pokud výška sněhu nepřesáhne 3 cm. Do sněhové vrstvy vyšší než 3 cm není dovoleno posyp provádět.

Dávkování při posypu chloridem sodným nebo chloridem vápenatým se provádí v závislosti na intenzitě sněžení. Při malé intenzitě (1 – 1,5 cm za hodinu) se sype dávkou 10 g.m<sup>-2</sup>, při větší intenzitě dávkou 20 g.m<sup>-2</sup>. Použití větších dávek již způsobuje vznik sněhové břečky. Při mimořádně dlouhém sněžení nebo při mimořádné intenzitě spadu lze v průběhu sněžení posyp dávkou 10 g.m<sup>-2</sup> opakovat, ale vždy po provedeném pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky.

## **10.3 Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických rozmrazovacích materiálů**

Chemické rozmrazovací materiály se zásadně aplikují až na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky. Těmito materiály lze účinně a rychle odstraňovat vrstvy uježděného sněhu do tloušťky 1-2 cm nebo náledí do tloušťky 2 mm. Na vyšší vrstvy je nutný opakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků. Při teplotách kolem -5 °C se použije chlorid sodný. Níže uvedené dávkování platí pro chlorid sodný a chlorid vápenatý a uvedené maximální dávky nesmí být překročeny.

Minimální, technologicky dostačující dávka pro tento typ posypu je 20 g.m<sup>-2</sup>. Při likvidaci vyšších vrstev náledí je zpravidla nutno použít dávek vyšších. Celková spotřeba posypových solí však při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g.m<sup>-2</sup>. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné obnovit rychle úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g.m<sup>-2</sup>. Dávky vyšší než 20 g.m<sup>-2</sup> se nesmí používat na úsecích silnic vystavených silným větrům, pokud není na sypači použito skrápěcí zařízení.

Na tenké vrstvy náledí se nechá posyp působit cca 2 hodiny. Na silnější vrstvy náledí se nechá posyp působit 2 – 5 hodin.

Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně mechanicky odstranit.

Jen v mimořádných případech (při mrznoucím mrholení nebo mrznoucím dešti) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se přitom

volí tak, aby celkové množství chemické složky nepřesáhlo výše uvedenou maximální dávku – např. maximálně 240 g.m<sup>-2</sup> směsi s poměrem 1:5.

#### **10.4 Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály**

Posyp zdrsňovacími materiály se používá na komunikacích, které nejsou udržovány pomocí chemických rozmrazovacích materiálů. Může být prováděn pouze občasný posyp na dopravně důležitých místech, nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, ostré směrové oblouky, zastávky MAD). Na těchto místech je vhodné zařídit i samoobslužné skládky zdrsňovacích materiálů.

Pro posyp náledí je vhodný jemnozrnný materiál (zrna menší než 2 mm). Pro posyp nezledovatělých ujetých sněhových vrstev by měl být použit materiál s větším obsahem hrubých frakcí (zrn větších než 4 mm). V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrna nad 8 mm.

Přímé úseky komunikací se sypou dávkou cca 70 až 100 g.m<sup>-2</sup>. Místa kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace se sypou dávkou cca 300 g.m<sup>-2</sup>. Na frekventovaných zledovatělých vozovkách je vzhledem k odmetení materiálu provozem účelné dávky zvýšit o 50 až 100 %. Dávky vyšší než 500 g.m<sup>-2</sup> jsou však neúčelné.

Posyp zdrsňovacími materiály se provádí v celé šířce komunikace, případně v celé šířce dopravního pruhu, tj. minimálně 3,5 m v každém směru.

#### **10.5 Odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV třídy**

Schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrzků a posypem zdrsňovacími materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékaný slaný roztok.

#### **10.6 Organizace odvozu sněhu – řešení kalamitní situace**

Organizací a vyhodnocením je pověřen hlavní dispečer **dodavatele**. Rozdělení mechanizačních a dopravních prostředků vlastních nebo smluvních a v případě kalamitní situace i přidělených zajistí dispečer. Odvoz sněhu bude řešen následovně:

- odstraňování sněhu bude zajišťováno ve stejné posloupnosti jako zajištění sjízdnosti,
- sníh bude odvážen do určených prostorů na břehu Labe (Labské nábřeží, Děčín IV, u Tyršova mostu, Děčín I a Staroměstské nábřeží, Děčín III směr k Novému mostu),
- u všech vozidel bude uplatňován lístkový systém, sledující množství odvezených jednotlivých vozidel, který bude taktéž podkladem k fakturaci,
- shrnování sněhu na skládkách zajišťuje buldozer, nebo jiné shrnovače,
- o nasazení doplňkových mechanizačních a dopravních prostředků rozhoduje příslušný orgán statutárního města Děčín.

#### **10.7 Skládky sněhu**

Vzhledem k dřívějším obdobím bude i pro zimní období 20.. – 20.. uvažována případná skládka sněhu na prostranství Staroměstského nábřeží, Děčín III směrem k Novému mostu.

V případě potřeby bude pro shrnování sněhu z Labského nábřeží do řečiště Labe dislokován nakladač **dodavatele**. Organizace odvozu sněhu je v operačním plánu uvedena samostatně.

## **10.8 Specifikace mechanismů pro obtížné části města a nebezpečných míst**

Jako optimální možnost zásahu v obtížných částech některých vozovek je stanoveno nasazení této techniky:

- Žleby – malý sypač s radlicí
- Přípeř, ul. Pod Svahem – může být použit pouze malý sypač s radlicí
- Bělá – ul. Sněžnická – malý sypač s radlicí
- Horní Oldřichov – malý sypač s radlicí
- Bynov – malý sypač s radlicí
- Václavov, Červený vrch – malý sypač s radlicí
- Podmokly – ul. Žižkova – malý sypač s radlicí

K dopravně nebezpečným místům z hlediska ZÚ patří řada lokalit města, které jsou uvedeny v příloze č. 2. Soupis míst s vodou vytékající volně na povrch vozovky a seznam ulic bez kanalizace je uveden v příloze č. 3.

## **11 ODPOVĚDNOST, KONTROLA A EVIDENCE**

### **11.1 Odpovědnost**

- za **dodavatele** ve věci ZÚ – ředitel
- za organizaci ZÚ jako celku – ředitel (vedoucí provozu)
- za přípravu ZÚ – hlavní dispečer
- za zajištění posypových materiálů – hlavní dispečer
- za přípravu mechanismů a nářadí – technik vozidel
- za provedení prohlídek a oprav s vedením příslušných záznamů – technik vozidel
- za ZÚCH – dispečer ZÚ
- za organizaci a průběh odvozu sněhu – dispečer ZÚ
- za konkrétní průběh při zasahování – hlavní dispečer a směnoví dispečeri

### **11.2 Evidence ZÚ**

Veškeré záznamy se povedou od 01.11.20... do 31.03.20... Jejich vyhodnocení bude provedeno k 15.4.2015 hlavním dispečerem ZÚ a bude sloužit k závěrečnému vyhodnocení ZÚ 2014 - 2015. ZÚ může prodloužit objednavatel, tj. statutární město Děčín.

TS jako provozovatel ZÚ povedou tyto záznamy :

- dispečerská kniha – vedou dispečeri,
- kniha zásahovosti na chodnících – vedou dispečeri
- kniha posypových vozů – povedou řidiči ZÚ.

Způsob vedení knihy posypových vozů určí hlavní dispečer. Způsob vedení záznamů bude odpovídat předpisům **dodavatele** dle organizační směrnice a právním předpisům.

### 11.3 Kontrola

Kontroly se budou provádět takto:

- knihu dispečerské služby bude kontrolovat hlavní dispečer denně – v pracovní dny,
- knihy posypových vozů bude každý týden kontrolovat technik strojů + hlavní dispečer,
- dispečerskou knihu bude měsíčně kontrolovat ředitel nebo vedoucí provozu.

Kromě těchto kontrol budou probíhat namátkové kontroly všech záznamů ředitel a VP. Další pokyny, případně doplnění operačního plánu ZÚ budou vydány příkazem ředitele.

Zpracoval :

hlavní dispečer ZÚ .....

vedoucí provozu .....

ředitel .....

V Děčíně dne .....

## RAJONIZACE ZÚ MK

### Komunikace

#### RAJÓN č. 1

#### Mechanizace - RZ

### I. POŘADÍ

#### **Vozovky obslužné MAD umožňující svoz občanů na levém břehu Labe.**

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin).

Ul. Hankova, ul. Dělnická, ul. Želenická, ul. Krásnostudenecká, ul. Za Bažantnicí, ul. U Tvrze, zpět po ul. Železnická na ul. Vilsnická (část), ul. Kosova a zpět na ul. U Tvrze (točna MAD), ul. Za Bažantnicí, ul. Krásnostudenecká (po trase MAD č. 7) zpět po ul. Želenická na ul. Dělnická k ul. Ústecká, otočit a zpět na kruhovou křižovatku, ul. J. z Poděbrad, ul. Hraniční, Krásný Studenec na točnu MAD č. 10 a zpět na kruhovou křižovatku, ul. Slovanská, ul. Bukurešťská, ul. Řecká a zpět na ul. Slovanská (trasa MAD č. 4) po kruhovou křižovatku, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a zpět do TSD a. s. ul. Teplická (SÚS) na otoč MAD č. 2 – na konci ul. Teplická zpět na ul. Bynovská po točnu MAD v Horním Oldřichově, zpět po ul. Teplická na ul. Saská, ul. Sněžnická po točnu MAD a zpět na ul. Saská na točnu MAD č. 12 v Bělé a na nově vybudovanou komunikaci na Škrabky, zpět na ul. Teplická, ul. Na Výšinách po točnu MAD č. 14 na Škrabkách u hřbitova a zpět.

### II. POŘADÍ

#### **Vozovky v II. pořadí budou ošetřeny po lokalitách a to směrem od centra až po okrajové části.**

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin).

Děčín IV (Podmokly):

ul. Tržní, ul. Zbrojnická, ul. Chelčického, Revoluční nám., ul. Jungmannova, Mírové náměstí., ul. Divišova, Husovo náměstí., ul. Bezručova, ul. Plzeňská, ul. Čs. Legií, ul. Palackého, ul. Thomayerova, Máchovo náměstí., ul. Ruská

Děčín XXII (Váslavov):

ul. Václavovská, část ul. Popovická, ul. Veverí, ul. Na Skluzu,

Děčín VI (Želenice):

ul. Krásnostudenecká, ul. Severní, ul. Kozinova, ul. Novoměstská, ul. Lounská, ul. Weberova,

Děčín VII (CHrochvice):

ul. Vilsnická od ul. Kosova k viaduktu, ul. U Hřiště

Děčín VI (Letná):

ul. Slezská, ul. Na Stráni (část pouze plužením), ul. Sofijská, ul. Moskevská, ul. Varšavská, ul. Úprkova,

Děčín V (Rozbělesy):

ul. J.Š. Baara, ul. Ovocná, ul. Práce, ul. Na Pískách, ul. Obchodní,

Děčín VI (CHrást):

ul. Klostermannova, ul. Budapešťská, ul. Jiráskova, ul. Na Stráni, ul. Thunská, ul. Jánská, ul. U Kaple, ul. Bulharská, ul. Husitská.

**Na vozovkách, které v době údržby nebudou průjezdné velkým sypačem, se provede údržba malým sypačem až ve III. pořadí.**

### III. POŘADÍ

**Vozovky v III. pořadí jsou převážně ty, které se díky jejich poloze či šířce nemohli ošetřit velkými sypači v II. pořadí.** (Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin)

Ostatní vozovky v městských částech - Letná, Chrást, Václavice, odbočka z ul. Popovická k vodojemu, Želenice, ul. U Tvrze k č.p. 1546/8, Chrochvice, Vilsnice, Chmelnice, Podmokly, Rozbělesy, Horní a Dolní Oldřichov, Bělá, Škrabky, Bynov, Čechy, které nejsou uvedeny v rajónu č. 4 nebo č. 5 pro malé sypače nebo nejsou uvedeny v I. až II. pořadí.

### RAJÓN č. 2

**Mechanizace - RZ**

### I. POŘADÍ

**Vozovky obslužné MAD umožňující svoz občanů na pravém a část na levém břehu Labe.**

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 4 hodin)

Ul. Březová od TS a.s. na ul. Litoměřická, přes kruhovou křižovatku u ÖMW zpět po ul. Litoměřická do Křešic (u ČSPL) otoč a zpět po ul. Litoměřická k ul. Březová, ul. Březová, ul. Oblouková, ul. Roudnická, točna MAD na ul. Litoměřická, ul. Litoměřická do ul. Oblouková, ul. Provaznická a přejezd do Děčína I. Zde od kruhové křižovatky na nám. Svobody, část ul. Kamenická, ul. Anenská, ul. Riegrova, ul. U Nemocnice, průjezd nemocnicí, ul. Purkyňova, ul. Lužická na točnu MAD k ul. Kamenická, zpět po ul. Lužická, točnu MAD na konečné u nemocnice, po ul. Lužická na ul. Purkyňova, ul. U Nemocnice zpět na ul. Riegrova, ul. Březinova, po ul. Kamenická na ul. Příkrá, po ul. Benešovská (SÚS) na ul. Folknářská, točnu MAD ul. Folknářská, zpět po ul. Folknářská na ul. Benešovská (SÚS), ul. Lipová, ul. Kamenická spodní část, od nájezdu na Nový most po ul. Anenská, ul. Anenská přes Komenského náměstí, po ul. Sládkova (část SÚS) na ul. Labská, ul. 28. října (po Čs. armády), na kruhové křižovatce otočit projet pravou část ul. 28. října, po ul. Hálkova na ul. Sládkova, ul. Labská, ul. 28. října ke kruhové křižovatce u kostela přes Masarykovo náměstí, ul. Radniční, ul. Tyršova, Tyršov most, po ul. Labské nábřeží (SÚS) od viaduktu u mototechny v Děčíně IV na ul. Teplická po Ovčí můstek, otočit a zpět na ul. Teplická po ul. Čs. mládeže, ul. Čs. mládeže po ul. Podmokelská (SÚS), ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní zpět na ul. Čs. mládeže, ul. Prokopa Holého, na ul. Teplická otočit, zpět ul. Prokopa Holého, ul. Čs. mládeže a zpět do Děčína I přes Tyršov most, ul. Tyršova, ul. Radniční, ul. Masarykovo náměstí, ul. Oblouková a ul. Březová směr ATS a.s., ul. 17. listopadu, ul. Krokova, od Libverdy do Březin – sídliště po trase MAD č. 4 na točnu MAD a zpět po ul. Krokova a ul. 17. listopadu.

### II. POŘADÍ

**Vozovky v II. pořadí budou ošetřeny po lokalitách a to směrem od centra až po okrajové části.,**

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin).

Děčín I (Děčín):

ul. Čs. armády, ul. Maroldova, ul. Karla Čapka, ul. Duchcovská, ul. Dobrovského, ul. Nerudova, ul. Hálkova, ul. Labská, ul. Kaštanová, ul. Řetězová, ul. Plavební, ul. U Plovárny, Zámecké nám.

Děčín II (Nové Město):

ul. Tylova, ul. Vrchlického, ul. Purkyňova, ul. Stoliční, část ul. Lužická, ul. E. Krásnohorské, ul. Nedbalova, ul. Vokolkova, ul. Wolkerova, ul. Förstrova, ul. Hluboká, část ul. Brožíkova, ul. Škroupova, ul. Sukova, ul. Riegrova, ul. Hřbitovní, ul. Liberecká, ul. Liliova na ul. Kamenická, ul. Dvořákova, Kamenická II (sídliště), ul. Fügnerova.

Děčín III (Staré Město):

ul. Růžová, ul. Žerotínova až k pekárnám a zpět, ul. Přemyslova, část ul. Zelená.

Na vozovkách, které v době údržby nebudou průjezdné velkým sypačem, se provede údržba malým sypačem až ve III pořadí.

### III. POŘADÍ

**Vozovky v III. pořadí jsou převážně ty, které se díky jejich poloze či šířce nemohli ošetřit velkými sypači v II. pořadí,**

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin).

Ostatní vozovky v městských částech - Děčín, Nové Město, Staré Město, Boletice, Maxičky, Jalůvčí, Křešice a Lesná, které nejsou uvedeny v rajónu č. 4 nebo č. 5 pro male sypače, nebo jsou klasifikovány jako komunikace mimo pořadí.

### RAJÓN č. 3

**Mechanizace - RZ**

### II. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

Ul. Labské nábřeží, Prostřední Žleb od železničního mostu až do Dolního Žlebu ke hřbitovu, cyklostezka od žel. mostu do Čertovy Vody (**pouze plužení bez posypu**), ul. Pod Svahem, ul. Pod Vrchem, ul. Žižkova až k ZOO, ul. Dvořákova, Kamenická II (sídliště), ul. Liliova, ul. Stoliční, ul. Lázeňská, ul. Kosmonautů.

### III. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je nejpozději do 48 hodin)

MK v Dolním Žlebu, MK v Horních a Dolních Březinách, odbočka k vodní elektrárně, MK v Bechlejovicích, MK na Chlumu, MK na Marjaníně.

MK v Křešicích – ul. Marjanínská, ul. Na Točně, ul. Havlíčkova, ul. U Trati, ul. Dlouhá, ul. Šikmá, ul. U Školy, ul. Klicperova, ul. Lužní.

MK v Boleticích – ul. Jabloňová, ul. Roháčova, ul. Kostelní, ul. Osvobození, ul. Smetanova, ul. Tichá, ul. Na Slovanech, ul. Trocnovská.

MK v Nebočadech – ul. K Nádraží, ul. Janáčkova, ul. Přírodní, ul. Kostelní, ul. Topolová, ul. Na Výsluní, ul. Družstevní, ul. Lesní.

MK na Šmordov, MK na Folknářích – ul. U Dvora, ul. Záhořova, ul. Krajová, ul. Kotleářská a propojka od hasičské zbrojnice k výrobní zahradě TSD, ul. Hřbitovní – odbočka proti výrobní zahradě TSD vlevo okolo garáží.

MK v Děčíně I - ul. Masná, ul. B. Němcové, ul. Březinova, ul. Hudečkova, ul. Křížova (pěší zóna).

MK v Děčíně II – ul. Hluboká, ul. Förstrova, ul. Na Hůrkách, ul. B. Martinů, ul. Janáčkova.

MK v Děčíně III – ul. Staroměstské nábřeží, ul. Pod Chlumem, ul. Chlumská.

## MIMO POŘADÍ

ostatní vozovky (slepé, užší než 3,5 m, nezpevněný povrch, sklonové poměry) v mimořádných případech na žádost MM Děčín, složek IZS ČR, pokud to technika ZÚ umožní.

## RAJÓN č. 4

### Mechanizace - RZ

## II. POŘADÍ

(lhůta pro zmírňování závad ve sjízdnosti je do 12 hodin)

MK na Maxičkách

MK na Jalůvčí - ul. Srní, ul. Ovesná, ul. Požární, ul. Luční, ul. Žitná, ul. Sv. Čecha (zadní část)

MK na Chmelnici - ul. U Obory, ul. Kosá, ul. Třešňová, ul. Květinová, ul. Višňová (zadní část), ul. V Lukách (zadní část)

MK na červeném vrchu - ul. Erbenova, ul. Červená, ul. V Jámě, ul. Pod Lesem

MK v Podmoklech - ul. Na Vinici, ul. Resslova, ul. Na Skřivance

MK na Škrabkách – ul. Vančurova, ul. Slunečná, ul. Arbesova, část ul. Pomezní

MK v Horním Oldřichově - ul. Obvodová, ul. Jelení, ul. Za Humny, ul. Zátíší, ul. U Studánky, ul. Mošnová, ul. Alešova, ul. Alpská, ul. Harantova, ul. Palečkova, ul. V Aleji, ul. Berounská

MK v Dolním Oldřichově – ul. U Zastávky, ul. Vojanova, ul. Na Hrázi, ul. Osecká  
MK ve Václavicích - ul. Popovická – propojka na Letnou, ul. Lovosická,  
ul. Třebovská, ul. Veverří, ul. Za Školou, ul. U Rybníka, ul. Polní  
MK v Chrochvicích – ul. Rokycanova, ul. Mokrá, ul. Odboje, ul. Hvězdoslavova,  
ul. Mendelova, ul. Truhlářská, ul. U Jabloně, ul. Podmostní  
MK na Letné - ul. Na Kopečku, ul. Chrástecká, ul. Kladská, ul. Lidická, ul. Fibichova,  
ul. Jánská, ul. Thunská, část ul. Řecká  
MK v Krásném Studeneci

## MIMO POŘADÍ

ostatní vozovky (slepé, užší než 3,5 m, nezpevněný povrch, sklonové poměry)  
v mimořádných případech na žádost MM Děčín, hasičů, policie ČR nebo záchranné  
služby, pokud to technika ZÚ umožní.

## Chodníky

### RAJÓN č. 1

#### Mechanizace - RZ

## I. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)

### Děčín II (Kamenická)

Ul. Kamenická od vjezdu do ZŠ Kamenická po ul. Lužická pravá i levá strana na  
konečné včetně chodníku u pečovatelského domu, od vjezdu do ZŠ Kamenická po  
viadukt před ul. Anenská pouze pravá strana, ul. Dvořákova včetně schodišť, ul.  
Riegrova od Komenského náměstí po ul. Kamenická levá strana, ul. Tylova od ul.  
Riegrova po ul. Lužická pravá strana, ul. Vrchlického od ul. Tylova po ul. U  
Nemocnice levá strana, ul. Purkyňova od ul. Riegrova pravá strana, ul. U Nemocnice  
od ul. Purkyňova levá strana, ul. Lužická od konečné MAD po ul. Tylova levá strana,  
ul. Vokolkova od ul. Sládkova po ul. Tylova levá strana.

### Děčín III (Staré Město)

Ul. Litoměřická (včetně točny MAD) celá kromě levé strany od ul. Žerotínova po  
spojovací chodník do ul. Jezdecká, ul. Jezdecká podél panelových domů č. p. 331 na  
ul. Litoměřická, ul. Oblouková od ul. Fügnerova po ul. Rakovnická obě strany,  
ul. Oblouková od ul. Rakovnická po ul. Žerotínova pravá strana, ul. Oblouková od  
ul. Žerotínova po ul. Zelená levá strana a pravá strana u zdravotního střediska,  
chodník k hlavnímu vchodu plavecké haly.

### Děčín XXXI a Děčín XXXII (Křešice, Boletice, Nebočady)

Ul. Míru od ul. Vítězství po ul. K. H. Borovského pravá strana, dále ul. K. H.  
Borovského podél školy k ul. Přímá a ul. Přímá od ul. K. H. Borovského po ul.  
Vítězství pravá strana, chodník v ul. V Sídlišti od ul. Vítězství po horní parkoviště.

### Děčín XXVII (Březiny)

Konečná MAD, schodiště od konečné MAD k ul. Kosmonautů, ul. Kosmonautů od  
schodiště konečné MAD po parkoviště osobních aut - pravá strana.

## II. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin).

### Děčín II (Kamenická)

Ul. Kamenická od vjezdu do ZŠ Kamenická po nájezd na Nový most levá strana, ul. Kamenická od viaduktu po kruhovou křižovatku obě strany, ul. Reigrova od Komenského náměstí po ul. Kamenická pravá strana, ul. Hluboká až ke konečné MAD v ul. Lužická, ul. Purkyňova od ul. Reigrova po ul. Vrchlického levá strana, ul. Vrchlického od ul. Tylova po ul. Purkyňova pravá strana, ul. Tylova od ul. Reigrova po ul. Lužická levá strana, ul. Vokolkova od ul. Sládkova po ul. Tylova pravá strana, ul. Lužická od parku konečné MAD po ul. Tylova pravá strana, Nový most – schodiště.

### Děčín III (Staré Město)

Ul. Žerotínova od ul. Litoměřická po ul. Oblouková, ul. Březová od ul. Litoměřická, po ul. Oblouková, propojovací chodník z ul. Březová do ul. Příčná u č.p. 352, ul. Oblouková od ul. Rakovnická po ul. Žerotínova levá strana.

### Děčín XXXI a Děčín XXXII (Křešice, Boletice, Nebočady)

Ul. Vítězství obě strany, mimo úseků ul. Vítězství od kulturního domu (Lidový dům) po ul. K Nádraží levá strana, od ul. Na Výsluní po č.p. 95 levá strana a od konečné MAD v Nebočadech po žel. přejezd (směr Ústí nad Labem), ul. Míru od ul. Kamenná po ul. Vítězství pravá strana, ul. Spojenců od ul. Vítězství po železniční přejezd pravá strana, ul. K. H. Borovského od ul. Kamenná po ul. Přímá pravá strana, ul. Přímá od ul. K. H. Borovského po Pražskou pravá strana, ul. Pražská, Čsl. partyzánů od ul. Verneřická po ul. Vítězství pravá strana mimo panelových domů nad opěrnou zdí, ul. Májová od ul. Čsl. partyzánů levá strana, ul. Verneřická od ul. Vítězství pravá strana.

### Děčín XXVII (Březiny)

Ul. Kosmonautů od ul. Za Sadem po č.p. 176 levá strana, ul. Komonautů od parkoviště po č.p. 157 pravá strana, propojovací chodník mezi č.p. 154 a č.p. 155.

## RAJÓN č. 2

**Mechanizace - RZ**

## I. POŘADÍ

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)

### Děčín V, Děčín VI a Děčín VII (Rozbělesy, Chrochvice, Želenice, Letná)

Ul. Dělnická směr Želenice levá strana, ul. Želenická od ul. Dělnická po ul. U Tvrze pravá strana, od ul. U Tvrze po ul. Weberova obě strany včetně schodiště, ul. Školní oba chodníky, ul. Za Bažantnicí od ul. Kozinova po ul. Krásnostudenecká levá strana, ul. Kozinova od ul. Za Bažantnicí po ul. Severní levá strana, propojovací

chodník ul. Severní a ul. Za Bažantnicí, ul. U Tvrze od ul. Želenická po ul. Za Bažantnicí levá strana, ul. Za Bažantnicí od ul. Školní po ul. U Tvrze, Želenická od ul. Weberova po ul. Vilsnická levá strana, ul. Vilsnická od ul. Želenická po ul. Kosova levá strana, ul. Kosova od ul. Vilsnická po ul. U Hřiště levá strana, ul. Kosova od ul. U Hřiště po konečnou MAD pravá strana, ul. J. z Poděbrad (ul. Hraniční) od kruhové křižovatky po ul. Husitská levá strana dále od ul. U Kaple po ul. Lovosická pravá strana, od ul. Lovosická po ul. Veveří levá strana, ul. Klostermannova od ul. Na Stráni po MŠ pravá strana, ul. Slovanská od kruhové křižovatky po č.p. 504 levá strana, ul. Slovanská od ul. Slezská po ul. Řeckou pravá strana, ul. Na Stráni u ZŠ obě strany, ul. Úprkova od ul. Na Stráni po ul. Sofijská pravá strana, ul. Sofijská od ul. Úprkova po železniční přejezd, ul. Ústecká od ul. J. Š. Baara po čerpací stanici u OD „Tesco“ pravá strana směr Ústí nad Labem, od čerpací stanice u OD „Tesco“ po ul. Převozní levá strana směr Ústí nad Labem.

#### Děčín IX (Bynov)

Ul. Teplická od ul. Jindřichova po konečnou MAD pravá strana směr Bynov, konečná MAD v Bynově, ul. Na Pěšině od ul. Rudolfova po Teplickou levá strana, schodiště od OD „Tesco“ k ul. Na Pěšině, ul. Rudolfova pravá strana od ul. Teplická po Košickou, od ul. Košická po ul. Na Vyhlídce levá strana, ul. Na Vyhlídce od ul. Lesní cesta po horní schodiště pravá strana, ul. Vítova od ul. Teplická po ul. Nálepkova, stanice MAD „U zámku“.

#### Děčín XVII (Jalůvčí)

Ul. Svatopluka Čecha, konečná MAD a chodník před ZŠ a MŠ.

#### Děčín X Bělá (Škrabky)

Ul. Vojanova kolem školy, ul. Saská od ul. Teplická po ul. Tělocvičná, Na Výšinách od č.p. 955 po konečnou MAD u hřbitova bude prováděn posyp levého chodníku.

## II. POŘADÍ

(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin)

#### Děčín VI ,Děčín V a Děčín VII (Chrochvice, Želenice, Letná, Rozbělěsy)

Ul. Weberova včetně chodníků k zdravotnímu středisku, ul. Krásnostudenecká od pečovatelského domu č.p. 1525 (za Arénou) po ul. Severní obě strany, propojka od pečovatelského domu k restauraci „Arena“, propojka z ul. Školní na konečnou MAD, ul. Severní od ul. Krásnostudenecká po č.p. 1497 levá strana, ul. Krásnostudenecká pravá strana od ul. Severní podél panelových domů, ul. Za Bažantnicí obě strany od ul. Krásnostudenecká po ul. Školní, ul. Želenická od ul. Mokrá po ul. Truhlářská, ul. Kosova od ul. Vilsnická po ul. U Hřiště pravá strana a dále od ul. U Hřiště na konečnou MAD levá strana, ul. J. z Poděbrad od kruhové křižovatky po ul. U Kaple pravá strana, ul. Jiráskova, ul. Ústecká od ul. Obchodní po ul. Převozní pravá strana.

**Děčín IX (Bynov)**

Ul. Teplická celá až po ul. Jindřichova, ul. Nálepkova od ul. Na Pěšině po ul. V Kolonii pravá strana, levá strana pouze kde neparkují vozidla, ul. Teplická v sídlišťích č.p. 257 po č.p. 250 propojovací chodník mezi panel. domy od ul. Na Pěšině č.p. 263 po č.p. 258, ul. Na Pěšině pravá strana od ul. Rudolfova, ul. Rudolfova levá strana od ul. Teplická po ul. Košická, ul. Rudolfova dvorní trakt, ul. Rudolfova před panelovými domy pod ul. Košická, ul. Košická, ul. Na Vyhlídce schodiště a levá strana nad ul. Sokolská, ul. Sokolská po zdravotní středisko, ul. U Zámečku, ul. Jindřichova k pečovatelskému domu, ul. Teplická od ul. U Zámečku po přechod pro chodce.

**RAJÓN č. 3****Mechanizace - RZ****I. POŘADÍ**

(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 4 hodin)

**Děčín I (Děčín)**

Tyršov most obě strany včetně schodiště od ul. Smetanovo nábřeží k č.p. 1089, ul. Tyršova, průchod od restaurace „Kapitán“ na ul. Tyršova včetně 2x schodiště, celé prostranství u „Kotvy“ včetně schodiště, schodiště z Tyršovy ulice do ul. Karla Čapka, ul. Křížova, Masarykovo náměstí (+ pruh křížem přes náměstí okolo kašny), ul. Pohraniční, ul. Myslbekova, propojovací chodník mezi ul. Fügnerova a ul. 2. polské armády, ul. Radniční včetně schodiště, ul. Duchcovská, ul. 28. října, ul. Maroldova, včetně schodiště, ul. Sládkova levá strana směrem k družině, Čsl. armády, Komenského náměstí celé, ul. Boženy Němcové, ul. 2. polské armády, propojka z ul. 2. polské armády k ul. U Plovárny, chodník okolo „Kokosu“, ul. Labská od ul. Sládkova po ul. 28. října, propojovací chodník mezi 2. polské armády a ul. Oblouková.

**Děčín IV (Podmokly)**

Ul. Hankova, ul. Poštovní, ul. Uhelná, Labské nábřeží od Tyršova mostu po kruhovou křižovatku, ul. Čsl. mládeže kolem muzea a kolem hlavního nádraží, kolem zastávek MAD až k ul. Podmokelská, ul. Podmokelská obě strany až po Revoluční náměstí, ul. Teplická po kostel u Máchova náměstí pravá strana směr Bynov, ul. Prokopa Holého, prostranství okolo „Grandu“ a OD „Korál“, ul. Ruská od kruhové křižovatky až po ul. Tržní, Mírové náměstí, ul. Podmostní od kruhové křižovatky směr ul. Práce pravá strana, ul. Bezručova, ul. Teplická od Máchova náměstí po „Černé Kladno“ levá strana směr Bynov.

**II. POŘADÍ**

(lhůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 12 hodin)

**Děčín I (Děčín)**

Propojka mezi ul. Řetězová za panelovými domy na „nožičkách“, ul. Myslbekova chodník u č.p. 1389 (přilehlé parkoviště), ul. Lázeňská, Zámecké náměstí od ul. Fügnerova levá strana, ul. Karla Čapka, ul. Řetězová včetně prostranství okolo kašny, ul. Plavební, ul. Průběžná, ul. Sládkova pravá strana směr Loubí, ul. Kaštanová včetně schodiště, ul. Hudečkova, ul. Anenská, ul. Březinova, ul. Dobrovského, chodník z ul. Karla Čapka směr „Atlantik“ okolo „Parolodě“, ul. U Plovárny, chodník u parkoviště u Polikliniky, ul. 17. listopadu od kruhové křižovatky po železniční stanici „DC VÝCHOD“, schodiště z Dlohé Jízdy do ul. Nároží, z ul. Marodova k veřejnému WC, ul. Fügnerova od 2. polské armády levá strana.

**Děčín IV (Podmokly)**

Nový most od kruhové křižovatky u ÖMW směr DC IV včetně sjezdů, nájezdů a schodišť, Labské nábřeží od Tyršova mostu po ul. Drážďanská levá strana, ul. Práce, ul. Na Skřivance, ul. Žižkova, ul. Resslerova, ul. Teplická od muzea po Máchovo náměstí levá strana, ul. Zbrojnická od ul. Teplická po ul. Prokopa Holého, ul. Tržní, ul. Thomayerova, Husovo náměstí, ul. Čs. legií, ul. Palackého, ul. Plzeňská, ul. Teplická od Máchova náměstí po „Černé Kladno“ pravá strana, ul. Chelčického, Máchovo náměstí včetně chodníků podél potoka směr divadlo, ul. Raisova, ul. Divišova, chodníky kolem OD „Korál“ směr Střední zdravotní škola, ul. Jeronýmova, ul. Jungmannova, ul. Na Valech - kolem Jílovského potoka, Ovčí mýstek, ul. Pivovarská od Revolučního náměstí pravá strana, ul. Podmostní od kruhové křižovatky u OD „Tesco“ levá strana.

**III. POŘADÍ**

(Ihůta pro zmírňování závad ve schůdnosti je do 48 hodin)

**Děčín I (Děčín)**

Propojovací chodník z ul. K. Čapka do ul. Průběžná kolem panel. domu č.p. 115 – 114, ul. Masná.

**Děčín II (Nové Město)**

Nový most od kruhové křižovatky u ÖMW směr ul. Kamenická, lávka z ul. Kamenická do ul. 17. listopadu, propojovací chodník mezi ul. Kamenická a ul. Dvořáková.

**Děčín XIII (Loubí)**

Loubí počátek u panelových domů po konec první obydlené části.

**MIMO POŘADÍ**

Ostatní chodníky (užší jak 1,5 m, neumožňující údržbu v době spadu z důvodu umístěných překážek) v mimořádných případech na žádost MM Děčín a složek IZS ČR.

## **SOUPIS DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÝCH MÍST**

### **SOUPIS ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ**

Ul. Sofijská x Revoluční náměstí  
Ul. Oldřichovská cca 300 m od ul. Teplická  
Ul. Drážďanská x ul. Labské nábřeží  
Ul. Vokolkova x ul. Čs. armády  
Ul. Litoměřická  
Ul. Březová  
Březiny 2x  
Březiny – Bechlejovice  
Ul. Lesní  
Ul. U Trati  
Ul. Spojenců  
Ul. Tovární  
Ul. Družební  
Ul. Červený Vrch

Vlečkové železniční přejezdy

Ul. Krokova  
Ul. Dělnická  
Ul. Práce

### **SEZNAM DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÝCH MÍST Z HLEDISKA ZÚ**

Ul. Drážďanská – směr od Maxiček na ul. Labské nábřeží  
Nový most – Děčín III a IV včetně nájezdů + kruhový objezd – možnost podchlazování vozovky a vznik náledí  
Ul. Kamenická – Děčín II a směr k nemocnici – ul. Riegrova, E. Krásnohorské a ul. U Nemocnice  
Ul. Litoměřická – od žel. přejezdu směrem do Křešic  
Ul. Vokolkova – od železničního přejezdu  
Ul. Jiřího z Poděbrad – směr Krásný Studenec  
Bynov – směr Horní Oldřichov  
Ul. Na Výšinách – směr Škrabky  
Ul. Sněžnická – Bělá  
Ul. Dělnická – podjezd  
Ul. U Tvrze od točny MAD č. 7 do kopce na ul. Za Bažantnicí  
Chrochvice – ul. Želenická a ul. Vilsnická  
Jalůvčí – ul. Drážďanská  
Ul. Žižkova – směr ZOO  
Maxičky – od Jalůvčí po točnu MAD na Maxičkách  
Bělá – ul. 5. května – horní část  
Prostřední Žleb – vozovka od Čertovy vody  
Ul. Popovická – z Václavova na Letnou  
Chlum z Bechlejovic

## **SOUPIS MÍST S VODOU VYTÉKAJÍCÍ VOLNĚ NA POVRCH VOZOVKY**

Za Sadem, Sochorova, Hálkova x Labská, Bynovská, Žlebská u železničního mostu, Obvodová x Zátíší, Pod Vrchem x U Křížku, Krásný Studenec, Kladská, Hluboká, Labské nábřeží, Jelení x Albánská, komunikace na Chlum, Lesná směr Verneřice, Folknáře x Hřbitovní.

## **SEZNAM ULIC BEZ KANALIZACE**

Bočná, Družinová, Hálkova, Havlíčkova, Chlumská, K Převozu, Koperníkova, Kostelní, Neumannova, Okružní, Polabí, Rytířská, Říční, Šikmá, Topolová, U Dvora, U Převozu, U Sokolovny, U Trati, Újezd, V Sadech, Záhořova, Za Sadem, Adamova, Alpská, B Martinů, Bělská, Berounská, Borová, E. Destinové, Erbenova, Harantova, Hřbitovní, Jelení, Jílovská, Jindřichova, Jižní, Kališní, Kateřinská, Ke Trati, Kladská, Kosá, Kotlářská, Kozinova, Krajová, Lidická, Liščí, Lužní, Malá, Mošnová, Na Hůrkách, Na Kopečku, Na Nivách, Na Točně, Na Vinici, Na Vrchu, Obvodová, Osecká, Palečkova, Pěší, Polní, Popovická, Revírní, Rokycanova, Sokolská, Stojní, Staroměstské nábřeží, Štursova, Tereziňský mlýn, Třešňová, U Jabloně, U Křížku, U Obory, U Ovčince, U Rybníka, U Sokolovny, U Starého mostu, U Střelnice, U Studánky, U Vleku, Úbočí, V Aleji, V Dolině, V Kopci, V Lukách, Vančurova, Větrná, Višňová, Vřesová, Za Humny, Za Školou, Zahradní, Zátíší, Žitná, Žlebská.

## SOUPIS ROZMÍSTĚNÍ STABILNÍCH ZÁSOBNÍKŮ NA POSYPOVÝ MATERIÁL

Děčín I

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Radniční x Tyršova - schodiště u restaurace „Kapitán“ | 1 |
| Tyršova x Smetanovo nábřeží – schodiště               | 1 |
| Tyršova prostranství u „Kotvy“ – schodiště            | 1 |
| Duchcovská k panelovému domu čp. 125 – schodiště      | 1 |
| Kaštanová x Sládkova za jídelnou – schodiště          | 1 |
| Sládkova x Marodova k ČEZ Aréna – schodiště           | 1 |
| 17. listopadu x Kamenická – lávka - pouze štěrk !     | 1 |

Děčín II

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Kamenická x Benešovská pod rest. „Zarabanda“ - schodiště | 1 |
| Dvořákova – schodiště                                    | 6 |
| Dvořákova x Kamenická – propojovací chodník              | 1 |
| Kamenická x Liliova                                      | 1 |

Děčín III

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Litoměřická x Ploučnická – schodiště | 2 |
|--------------------------------------|---|

Děčín IV

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Puchmayerova                         | 2 |
| Chelčického x Pivovarská - schodiště | 1 |
| Žižkova – schodiště                  | 1 |

Děčín VI

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Želenická před poštou - schodiště                          | 1 |
| Krásnostudenecká x Želenická peč. dům –propojovací chodník | 1 |
| Slovanská u čp. 1348 - schodiště                           | 1 |
| Slovanská u čp. 1345 - schodiště                           | 1 |
| Slovanská u čp. 1339 - schodiště                           | 1 |

Děčín IX

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Na Pěšině x Teplická za OD „Tesco“ – schodiště | 1 |
| Na Vyhlídce u čp. 327 – schodiště              | 1 |
| Na Vyhlídce u čp. 329 – schodiště              | 1 |
| Na Vyhlídce x Kyjevská – schodiště             | 1 |
| Kyjevská (u brány za parkovištěm)              | 1 |
| U Křížku                                       | 2 |

Děčín X

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Sněžnická – odbočka k č.p. 48 | 1 |
|-------------------------------|---|

Děčín XIII

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Loubí chodník horní část | 1 |
|--------------------------|---|

Děčín XIV

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Dolní Žleb u restaurace “Kost“ | 1 |
|--------------------------------|---|

Děčín XVI

|                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Úbočí                                                          | 1 |
| u nádob na tříděný odpad – k zastávce ČD Děčín Prostřední Žleb | 1 |

Děčín XVII

|            |   |
|------------|---|
| Pod Úvozem | 1 |
|------------|---|

Děčín XXVII

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Březiny konečná MAD - schodiště  | 1 |
| Kosmonautů u čp. 154 - schodiště | 1 |
| Horní Březiny                    | 1 |

**Děčín XXXII**

**Čsl. partyzánů – schodiště**

**1**

**Děčín XXX**

**Velká Veleň u čp. 72**

**1**

**CELKEM:**

**45 ks**

**Statutární město Děčín****Nařízení statutárního města Děčín  
č. 9/2009,****o provádění zimní údržby na místních komunikacích  
na území statutárního města Děčín**

Rada města Děčín se na svém zasedání dne 20. října 2009 usnesením č. RM 09 21 37 09 usnesla vydat na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písmena d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

**Článek 1  
Předmět úpravy**

(1) Toto nařízení vymezuje na základě ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu s § 42 odst. 2 písmeno d) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na území statutárního města Děčín.

(2) Toto nařízení stanoví na základě ustanovení § 27 odst. 6 zákona a v souladu § 41, § 42 odst. 2, § 44 a § 46 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic (přechodů pro chodce na nich umístěných) na území statutárního města Děčín.

**Článek 2  
Vymezení úseků místních komunikací a chodníků,  
na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním  
sněhu a náledí**

(1) Úseky místních komunikací I. - III. třídy podle § 6 odst. 3 písm. a) až c) zákona, na kterých se, v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona, pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou

označeny svislou dopravní značkou A 22<sup>1</sup> a jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Úseky místních komunikací IV. třídy podle § 6 odst. 3 písm. d) zákona, na kterých se, v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona, pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou označeny tabulkou a jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

### **Článek 3**

#### **Rozdělení místních komunikací pro zimní údržbu**

Místní komunikace se pro zpracování plánu zimní údržby k zajištění sjízdnosti a schůdnosti rozdělují na

- a) místní komunikace I. - III. třídy podle § 6 odst. 3 písm. a) až c) zákona, zařazené podle dopravního významu do I. – III. pořadí
- b) místní komunikace IV. třídy podle § 6 odst. 3 písm. d) zákona a chodníky, zařazené podle dopravního významu do I. - III. pořadí.

### **Článek 4**

#### **Zimní údržba účelových komunikací**

Zimní údržba účelových komunikací<sup>2</sup> ve vlastnictví statutárního města Děčín se neprovádí.

### **Článek 5**

#### **Rozsah, způsob a časové lhůty odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic**

(1) Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti odstraňují nebo zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

(2) Zimní údržba se provádí podle operačního plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

---

<sup>1</sup> Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

<sup>2</sup> § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

(3) Statutárním městem Děčín pověřená organizace Technické služby Děčín a.s., Marius Pedersen Group je povinna v souladu s operačním plánem zimní údržby odstranit nebo alespoň zmírnit závady ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic.

(4) Je-li na chodníku povoleno stání motorových vozidel (vyznačeno příslušnou dopravní značkou) nebo je-li na chodníku stanoviště pro sběrné nádoby na odpad, odstraňují (v zimním období zmírňují) se závady ve schůdnosti chodníku jen na části chodníku vyhrazeného pro chodce.

(5) Odstraňování a zmírňování závad na místních komunikacích způsobených povětrnostními podmínkami se provádí na komunikacích

- a) I. pořadí - pluhováním a posypy chemickými rozmrazovacími materiály (chlorid sodný a chlorid hořečnatý) při tloušťce sněhu menší než 3 cm. Celková spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60g/m<sup>2</sup>. Jen ve zcela výjimečných případech, kdy je nezbytné rychle obnovit úplnou sjízdnost komunikace, lze použít dávku vyšší než 60 g/m<sup>2</sup>,
- b) II. pořadí – stejnou technologií jako komunikace zařazení v I. pořadí, náledí a kluzkost ujeté sněhové vrstvy se při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů může pouze občasné zdrsňovat posypem inertními materiály na místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace (křižovatky, velká stoupání, zastávky MHD, atd.),
- c) III. pořadí - až po ošetření komunikací I. a II. pořadí obdobnou technologií.

(6) Sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy se zajišťuje v těchto stanovených časových lhůtách, kdy pokyn k zahájení příslušného zásahu je vydán neprodleně po zjištění jeho potřeby

- a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí,
- b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí,
- c) III. pořadí důležitosti po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od ukončení jednorázového spadu, nebo při vzniku náledí.

(7) Odstraňování a zmírňování závad způsobených povětrnostními vlivy na chodnících

- a) rozsah odstraňování či zmírňování závad ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem, je dán minimální šířkou pásu pro chodce 1,50 m. V případě, kdy je chodník užší než 1,50 m, odstraňují se závady ve schůdnosti chodníků, vzniklých náledím nebo sněhem v celé šíři chodníku, minimálně však 0,7 m, a to až po ošetření všech chodníků a mimo pořadí důležitosti. V úsecích, kde je profil chodníku dále zúžen na méně než 0,7 m překážkami, se zimní údržba nezajišťuje. Shrabaný sníh, pokud není odvážen, zůstává v co nejmenší šíři na chodníku podél obrubníku s ponecháním průchodů v místech přechodů pro chodce, a to v celé jejich šíři;
- b) odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a přechodů pro chodce se provádí především odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrzků

nebo posypem zdrsňovacími inertními materiály. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí ošetřovat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (leda že mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Po mechanickém čištění nemá zbytková vrstva sněhu překročit 3 cm.

(8) Pro zmírňování následků povětrnostních vlivů na chodnicích jsou stanoveny tyto časové lhůty

- a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin od ukončení jednorázového spadu nebo při vzniku náledí,
- b) II. pořadí důležitosti do 12 hodin od ukončení jednorázového spadu nebo při vzniku náledí,
- c) III. pořadí důležitosti po ošetření chodníků I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin od ukončení jednorázového spadu nebo při vzniku náledí.

## **Článek 6**

### **Všeobecná ustanovení**

(1) Podrobný popis rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (včetně přehledu pořadí důležitosti) obsahuje "Plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín" schvalovaný Radou města Děčín, do kterého je možné nahlédnout na odboru místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín, v Technických službách Děčín a.s., Marius Pedersen Group, a na webových stránkách statutárního města Děčín.

(2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí zimním obdobím doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vzniknou závady ve schůdnosti znečištěním, náledím nebo sněhem mimo zimní období, budou odstraněny bez zbytečných průtahů.

## **Článek 7**

### **Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se:

- 1. Vyhláška města Děčín č. 17/2000 o odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic na území města Děčína.
- 2. Nařízení statutárního města Děčín č. 6/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

## Článek 8 Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. listopadu 2009.

Ing. Vladislav Raška v.r.  
primátor statutárního města

Mgr. Miroslav Samlér v.r.  
1. náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desku: 21 -10- 2009

Sejmuto z úřední desky: 5 -11- 2009



**Příloha č. 1**

k nařízení č. 9/2009 statutárního města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín.

**Seznam místních komunikací I. až III. třídy, které nebudou v zimním období udržovány**

Vymezené úseky místních komunikací I. II. a III. třídy, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v souladu s § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

**katastrální území Bělá u Děčína:**

| úsek                             | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka z ul. Sněžnická k Besedě | 377/1              | 180          |

**katastrální území Boletice nad Labem:**

| úsek                                         | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| komunikace od čp. 114 k čp. 128 Boletice n/L | 857/1              | 38           |
| odbočka z ul. Tovární k čp. 116              | 15/5               | 280          |
| odbočka z ul. Tovární podél žel. trati       | 100                | 60           |
| odbočka z ul. Tovární k čp. 187              | 89/1               | 28           |
| odbočka z ul. Tovární k čp. 188              | 74/1               | 44           |
| odbočka z ul. Tovární k čp. 207              | 74/1, 109          | 98           |
| od čp. 194 k čp. 187                         | 74/1               | 50           |
| odbočka z ul. Vítězství k hřišti             | 11/3               | 25           |
| ul. Mlýnská                                  | 483/1              | 180          |
| odbočka ze silnice III/25881 k čp. 26        | 511                | 36           |
| ul. Říční                                    | 1123/1             | 130          |
| odbočka z ul. Přímá k čp. 319                | 328/1              | 67           |
| ul. Štefanikova                              | 374, 380/3         | 149          |

**katastrální území Březiny u Děčína:**

| úsek                                    | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka z ul. Za Sadem k čp. 53         | 864                | 46           |
| odbočka z ul. Benešovská k čp. 49       | 876/1              | 70           |
| odbočka z ul. Benešovská k čp. 10       | 772                | 80           |
| odbočka z ul. Benešovská k čp. 25       | 769/1              | 50           |
| odbočka z ul. Benešovská k čp. 24       | 769/1              | 44           |
| odbočka z ul. Benešovská k Ferotechniku | 879/1              | 44           |
| odbočka od p.p.č. 847/1 k p.p.č. 872    | 848/3              | 350          |
| odbočka od p.p.č. 852/2 k p.p.č. 1057/1 | 292/1              | 116          |
| odbočka od čp. 28 k p.p.č. 1255/8       | 1269/1             | 90           |
| komunikace v Bechlejovicích k čp. 1     | 1281/4             | 90           |

katastrální území **Bynov**:

| úsek                                | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| část ul. Písecká                    | 837/28             | 66           |
| ul. Široká                          | 821/13             | 108          |
| ul. U Křížku                        | 1168               | 442          |
| odbočka z ul. Na Vyhlídce k čp. 314 | 683/18             | 60           |

katastrální území **Děčín**:

| úsek                             | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka z ul. Liberecká k čp. 75 | 2960/1, 2973       | 42           |
| část ul. Förstova                | 2981               | 35           |
| část ul. U Střelnice             | 3000               | 48           |
| odbočka z ul. Lužická ke garážím | 708/1, 707/1       | 100          |

katastrální území **Děčín – Staré Město**:

| úsek                                | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka z ul. Litoměřická k čp. 158 | 728                | 106          |
| odbočka z ul. Benešovská k čp. 81   | 989                | 50           |
| odbočka z ul. Pod Chlumem k čp. 99  | 370                | 160          |
| část ul. Pod Chlumem                | 366                | 35           |
| odbočka z ul. Březová k Ploučnici   | 306/2              | 72           |
| část ul. Na Točně                   | 812                | 36           |

katastrální území **Folknáře**:

| úsek                                  | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka ze silnice III/26229 k čp. 23 | 608/2              | 110          |
| odbočka ze silnice III/26229 k čp. 5  | 619/1              | 132          |
| odbočka ze silnice III/26229 k čp. 28 | 613/1              | 80           |
| odbočka ze silnice III/26229 k čp. 78 | 603                | 30           |
| odbočka ze silnice III/26229 k čp. 12 | 606/1              | 150          |

katastrální území **Horní Oldřichov**:

| úsek                                            | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka z ul. Bynovská ke hřišti – p.p.č. 486/3 | 1235               | 428          |
| část ul. V Aleji                                | 1230/1             | 71           |
| ul. Jižní                                       | 899/53             | 50           |
| ul. Za Humny                                    | 930/10             | 168          |
| ul. Hanácká                                     | 216                | 67           |
| ul. Kateřinská                                  | 1229               | 60           |
| ul. Palečkova                                   | 1222               | 123          |
| ul. Alpská                                      | 1225               | 217          |
| ul. Harantova                                   | 978/6, 980         | 149          |
| ul. Borová                                      | 1230/1             | 74           |

katastrální území **Hoštice nad Labem:**

| úsek                          | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| z Nebočad do Hoštic k čp. 128 | 700/3              | 46           |
| z Hoštic na Šmordu            | 719/1              | 710          |
| odbočka na Šmordě k čp. 9     | 723                | 100          |

katastrální území **Chlum u Děčína:**

| úsek                                         | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| v Horním Chlumu k čp. 1                      | 1094               | 92           |
| v Horním Chlumu k čp. 30                     | 1086/3             | 48           |
| na Chlumu k chatám – p.p.č. 1071/1 k čp. 304 | 1167/2             | 148          |

katastrální území **Křešice u Děčína:**

| úsek                                    | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Dlouhá, mezi ul. Ladova – čp. 158   | 337                | 155          |
| ul. Neumannova                          | 674                | 89           |
| odbočka z ul. Vítězství k čp.163        | 860                | 99           |
| ul. Lužní k čp. 85                      | 397                | 72           |
| odbočka ul. Na Slovanech k p.p.č. 351/3 | 745                | 109          |
| ul. Lužní                               | 425,388            | 495          |
| ul. U Školy                             | 469                | 118          |
| odbočka z ul. U Trati k čp. 176         | 178                | 60           |
| ul. Dlouhá                              | 297                | 310          |
| ul. Potoční                             | 457,373/1,468      | 634          |

katastrální území **Lesná u Děčína:**

| úsek                                        | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka ze silnice III/25851 k čp. 80       | 539/3              | 278          |
| odbočka od p.p.č. 39 k čp. 37               | 58/2, 28/1         | 90           |
| odbočka od p.p.č. 535/1 k čp. 7             | 535/1              | 37           |
| odbočka ze silnice III/25851 k p.p.č. 403/8 | 595                | 235          |
| odbočka ze silnice III/25851 k čp. 118      | 609,615,612/1      | 520          |
| odbočka z MK 85c ke hřišti v Lesné          | 235/4              | 89           |

katastrální území **Maxičky:**

| úsek                 | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------|--------------------|--------------|
| na Maxičkách k čp.15 | 116/2              | 433          |

katastrální území **Nebočady:**

| úsek                                                 | na pozemku<br>p.č.    | délka<br>(m) |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| odbočka ze silnice II/258 v Jakubech k žel. zastávce | 732                   | 106          |
| odbočka v Jakubech k čp. 103                         | 736,705,704           | 570          |
| z Všerazu do Nebočad                                 | 161/1,<br>809/2,809/5 | 1402         |
| část ul. Okružní                                     | 30/3                  | 35           |
| část z ul. Okružní k čp. 81                          | 154                   | 45           |

**katastrální území Nebočady:**

|                                                     |           |      |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|
| ul. Družební                                        | 11        | 150  |
| ul. U Kostela                                       | 200/1     | 46   |
| ul. Pěší                                            | 808       | 1034 |
| ul. Topolová                                        | 297       | 90   |
| odbočka z ul. Vítězství k čp. 67                    | 59        | 45   |
| odbočka ze silnice II/258 k p.p.č. 293/1, ke statku | 305/1     | 75   |
| část z ul. Skloněná k p.p.č. 809/3                  | 159,128   | 66   |
| ul. Skloněná                                        | 164,511/3 | 90   |
| odbočka z ul. Lesní k p.p.č. 193/2                  | 200/1     | 35   |

**katastrální území Podmokly:**

| úsek                                       | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------|
| část odbočky z ul. Červený Vrch k čp. 1147 | 275/2              | 60           |
| ul. Větrná                                 | 2481               | 113          |
| ul. Na Svahu                               | 2210               | 118          |
| ul. V Kopci                                | 2199               | 120          |
| ul. U Rybníka                              | 2188               | 295          |
| ul. U Vleku                                | 2183               | 57           |
| ul. Za Školou                              | 2391               | 148          |
| ul. Černá                                  | 2426               | 65           |
| odbočka z ul. Slovanská k čp. 1608/103a    | 1716/23            | 75           |
| odbočka z ul. Slovanská k čp. 1606/99a     | 1716/16            | 71           |
| odbočka z ul. Slovanská k čp. 1679/97D     | 1716/16            | 71           |
| odbočka z ul. Slovanská ke kurtům          | 1716/2             | 34           |

**katastrální území Prostřední Žleb:**

| úsek                                       | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Strážní                                | 1138/2             | 2110         |
| v Prostředním Žlebu k čp. 126              | 254/5              | 90           |
| v Prostředním Žlebu k čp. 119              | 421/1              | 50           |
| v Prostředním Žlebu k čp. 102              | 414/18             | 135          |
| v Prostředním Žlebu k čp. 90               | 512/4              | 214          |
| ul. Sv. Čecha                              | 1249               | 90           |
| spoinka mezi ul. Sv. Čecha a ul. 5. května | 1248               | 140          |
| odbočka z ul. Srní k čp. 152               | 1214/2             | 84           |
| odbočka z ul. Srní k čp. 52                | 1256               | 82           |
| odbočka od ul. V Dolině k p.p.č. 1290/1    | 1356/1,1356/2      | 500          |
| odbočka z ul. Drážďanská k čp. 2           | 1220               | 90           |
| ul. Pomezí                                 | 1266/2             | 213          |

**katastrální území Velká Veleň:**

| úsek                                         | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ve Velké Veleni od čp. 72 k čp. 105          | 1579               | 714          |
| odbočka ze silnice III/25851 k čp. 88        | 1555/1             | 86           |
| odbočka ze silnice III/25851 k p.p.č. 1611/4 | 15/6               | 90           |

## Příloha č. 2

k nařízení č. 9/2009 statutárního města Děčín o provádění zimní údržby na místních komunikacích na území statutárního města Děčín.

### Seznam místních komunikací IV. třídy a chodníků, které nebudou v zimním období udržovány

Vymezené úseky místních komunikací IV. třídy a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí v souladu s § 27 ods. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

katastrální území **Bělá u Děčína**:

| úsek                                    | na pozemku<br>p.č.     | délka<br>(m) |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------|
| pěší stezka od ul. Družstevní k čp. 535 | 1165,<br>1151/1,1151/2 | 373          |
| pěšina v Bělé k zahrádkám kolem čp. 16  | 1152/1                 | 110          |

katastrální území **Boletice nad Labem**:

| úsek                                                                  | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Vítězství úsek mezi čp. 238 k čp. 72 (kulturní dům) chodník vlevo | 44/1               | 121,5        |
| ul. Přírodní chodník vpravo                                           | 945                | 110,5        |
| ul. Přírodní chodník vlevo                                            | 945                | 110          |
| ul. Verneřická chodník vpravo                                         | 889                | 117          |
| ul. Verneřická chodník vlevo                                          | 889                | 397          |
| ul. Hrdinů chodník vlevo                                              | 877/1              | 125          |
| ul. Čs. Partyzánů chodník vpravo                                      | 877/1              | 189,5        |
| ul. Májová chodník vpravo                                             | 877/1              | 98,5         |
| ul. Májová chodník vlevo                                              | 877/1              | 56           |
| ul. Čs. Partyzánů samostatný chodník kolem čp. 371                    | 877/1              | 125,5        |
| propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Pražská                      | 832/76             | 73           |
| ul. V Sídlišti chodník vpravo                                         | 832/76             | 257          |
| ul. V Sídlišti chodník vlevo                                          | 832/73             | 200          |
| propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Přímá kolem čp. 393          | 832/78             | 60           |
| propojovací chodník ul. V Sídlišti – ul. Přímá kolem čp. 392          | 832/77             | 64           |
| ul. Přímá chodník vpravo                                              | 814/1              | 58,5         |
| ul. Přímá samostatný chodník k čp. 316                                | 877/45             | 85           |
| ul. Přímá samostatný chodník k čp. 315                                | 877/48             | 80           |
| ul. Přímá samostatný chodník k čp. 314                                | 877/50             | 74,5         |
| ul. Přímá samostatný chodník k čp. 313                                | 832/70,813/1       | 70           |
| ul. Přímá samostatný chodník k čp. 319                                | 832/70,813/1       | 64           |
| ul. Tovární chodník vpravo                                            | 64                 | 116,5        |
| ul. Tovární chodník vlevo                                             | 64                 | 149          |
| odbočka z ul. Vítězství ke garážím chodník vpravo                     | 180/5              | 45           |
| propojovací chodník ul. Vítězství – ul. Spoječů parkem                | 183/1              | 96,5         |
| ul. Spoječů chodník vlevo                                             | 188                | 97,5         |
| ul. Köhlerova chodník vpravo                                          | 731                | 74           |
| ul. Sportovní chodník vpravo                                          | 731                | 20,5         |
| ul. Sportovní chodník vlevo                                           | 731                | 82           |
| ul. Kamenná chodník vpravo                                            | 500/1              | 182,5        |
| ul. Kamenná chodník vlevo                                             | 500/1              | 65           |
| propojovací chodník ul. Přímá – ul. Kamenná                           | 832/1              | 74           |
| ul. Smetanova chodník vpravo                                          | 251                | 9,5          |

katastrální území **Boletice nad Labem:**

|                                                    |       |      |
|----------------------------------------------------|-------|------|
| ul. Na Slovanech chodník vpravo                    | 316/1 | 35   |
| ul. Na Slovanech chodník vlevo                     | 316/1 | 52,5 |
| pěšina z ul. Na Ladech k p.p.č. 446/3              | 436/1 | 148  |
| ul. Štefanikova, pěšina od čp.286 k ul. Osvobození | 391   | 60   |

katastrální území **Březiny u Děčína:**

| úsek                                                | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| pěšina od čp. 868 k čp. 53                          | 864                | 130          |
| pěšina od čp. 48 k čp. 124                          | 339/8              | 60           |
| odbočka od čp.7 k čp.10                             | 772                | 35           |
| odbočka k žel.trati, od p.p.č.1020/1 k p.p.č.1285/1 | 1046               | 35           |
| samostatný chodník za panel. domem v ul. Kosmonautů | 276/74             | 134          |

katastrální území **Bynov:**

| úsek                                                          | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Široká chodník vpravo                                     | 821/13             | 92           |
| ul. Bynovská mezi ul. Teplická – ul. U Kotelny chodník vpravo | 1208/1             | 7,5          |
| ul. Bynovská mezi ul. Teplická – ul. U Kotelny chodník vlevo  | 1208/1             | 125          |
| propojovací chodník ul. Teplická – ul. Na Pěšině              | 757/8, 761/15      | 50           |
| ul. Na Pěšině chodník u čp. 241                               | 761/92             | 49,5         |

katastrální území **Děčín:**

| úsek                                                     | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| chodník ul. Loubská                                      | 2891/3             | 238          |
| pěšina kolem Ploučnice z MK 247c k MK 273c               | 2947               | 300          |
| pěšina kolem Ploučnice z ul. Krokova k ČEZ               | 2949/1             | 190          |
| odbočka z ul. Liberecká ke garážím                       | 1452               | 42           |
| odbočka z ul. Liberecká ke garážím                       | 1470/1             | 55           |
| odbočka z ul. Liberecká ke garážím                       | 1493               | 70           |
| odbočka z ul. Liberecká ke garážím                       | 1511               | 58           |
| propojovací chodník ul. Ploučnická k bazénu              | 2463/1             | 104          |
| ul. Kubelíkova chodník vpravo                            | 2933               | 213,7        |
| ul. Kubelíkova chodník vlevo                             | 2933               | 211,5        |
| ul. U Školky chodník vpravo                              | 2934               | 141          |
| ul. U Školky chodník vlevo                               | 2934               | 84           |
| ul. Ve Vilách chodník vpravo                             | 2935,2932          | 189          |
| ul. Ve Vilách chodník vlevo                              | 2935,2932          | 86           |
| ul. Provaznická chodník vpravo                           | 2938/1,<br>2395/19 | 225          |
| ul. Provaznická chodník vlevo                            | 2938/1,<br>2395/19 | 55           |
| ul. Provaznická samostatný chodník k "Lovobalu"          | 2926               | 112          |
| propojovací chodník ul. 2. polské armády – ul. Oblouková | 2291               | 28           |
| propojovací chodník ul. 2. polské armády – ul. Oblouková | 2291               | 41,5         |

katastrální území **Děčín**:

| úsek                                                                            | na pozemku<br>p.č.              | délka<br>(m) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| ul. Fügnerova úsek mezi ul. 2. polské armády – ul. 17. listopadu chodník vpravo | 2923                            | 296,5        |
| ul. Fügnerova úsek mezi ul. 2. polské armády – ul. 17. listopadu chodník vlevo  | 2923                            | 166          |
| ul. Stavební chodník vpravo                                                     | 2929,2930                       | 112          |
| ul. Stavební chodník vlevo                                                      | 2929,2930                       | 171          |
| propojovací chodník ul. Stavební – ul. 17. listopadu                            | 2928                            | 206,5        |
| ul. Fügnerova odbočka k „Daymonce“ chodník vpravo                               | 2931                            | 163          |
| ul. Wolkerova úsek mezi ul. Lužická – ul. Riegrova chodník vpravo               | 2991                            | 377,5        |
| ul. Wolkerova úsek mezi ul. Lužická – ul. Riegrova chodník vlevo                | 2991                            | 49,5         |
| ul. Vrchlického úsek mezi ul. Tylova – ul. Wolkerova chodník vpravo             | 2989                            | 90           |
| ul. Vrchlického úsek mezi ul. Tylova – ul. Wolkerova chodník vlevo              | 2989                            | 90           |
| ul. Nedbalova chodník vpravo                                                    | 2993                            | 191,5        |
| ul. Nedbalova chodník vlevo                                                     | 2993                            | 230          |
| ul. E. Krásnohorské chodník vpravo                                              | 2997,2994,<br>2987              | 684,5        |
| ul. E. Krásnohorské chodník vlevo                                               | 2997,2994,<br>2987              | 626,5        |
| ul. Horská chodník vpravo                                                       | 2986                            | 270,5        |
| ul. Horská chodník vlevo                                                        | 2986                            | 168,5        |
| ul. Purkyňova úsek mezi ul. U Nemocnice – čp. 1207 chodník vpravo               | 2995,3003                       | 54,5         |
| ul. Tylova úsek mezi ul. Lužická – ul. E. Krásnohorské chodník vlevo            | 3001/1                          | 210,5        |
| ul. Vokolkova úsek mezi ul. Tylova – E. Krásnohorské chodník vlevo              | 2998                            | 164,5        |
| odbočka z ul. Hřbitovní ke garážím - p.p.č. 131/2                               | 2820/42,<br>2820/39,<br>2820/38 | 137          |
| ul. Lužická úsek mezi ul. Tylova – ul. U Střelnice chodník vlevo                | 2997                            | 102          |
| ul. Hálkova úsek mezi ul. Sládkova – ul. Labská chodník vpravo                  | 2887,2893                       | 152          |
| ul. Hálkova úsek mezi ul. Sládkova – ul. Labská chodník vlevo                   | 2887,2893                       | 169,5        |
| ul. Nerudova chodník vpravo                                                     | 2887,2893                       | 194          |
| ul. Nerudova chodník vlevo                                                      | 2887,2893                       | 225,5        |
| ul. U Střelnice chodník vpravo                                                  | 3000                            | 72           |
| ul. Loubská úsek mezi ul. Labská – ul. U Střelnice chodník vpravo               | 2891/2,2891/3                   | 47           |
| ul. Loubská úsek mezi ul. Labská – ul. U Střelnice chodník vlevo                | 2891/2,2891/3                   | 64           |
| propojovací chodník ul. U Plovárny – Smetanovo nábřeží                          | 2944,2344,164                   | 465,5        |
| cyklostezka „soutok Labe – Ploučnice“ Smetanovo nábřeží – ul. Rytířská          | 164,2395/19,<br>2410/4,2403     | 1276,5       |
| ul. Lužická v úseku od točny MAD – ul. Kamenická chodník vpravo                 | 2976                            | 537,5        |
| ul. Lužická v úseku od točny MAD – ul. Kamenická chodník vlevo                  | 2976                            | 247          |

katastrální území **Děčín – Staré Město**:

| úsek                                                             | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| pěšina z ul. Chlumská – Horní Chlum                              | 1100               | 690          |
| ke garážím mezi St. Městem a Březinami                           | 990/1              | 126          |
| odbočka z ul. Litoměřická od čp. 17 k p.p.č. 113/1               | 122/2, 122/3       | 55           |
| část odbočky z ul. Litoměřická k čp. 104                         | 139/2              | 68           |
| ul. Roudnická mezi ul. Litoměřická – ul. Oblouková chodník vlevo | 662                | 105,5        |

**Katastrální území Děčín – Staré Město:**

|                                                                             |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| ul. Zelená chodník vlevo                                                    | 383,409/10,662 | 373,5 |
| ul. Zelená chodník vpravo                                                   | 338,409/10,662 | 320,5 |
| ul. Růžová chodník vpravo                                                   | 410            | 168,5 |
| ul. Růžová chodník vlevo                                                    | 410            | 68    |
| ul. Žerotínova mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vlevo                | 532            | 153   |
| ul. Žerotínova mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo               | 532            | 99,5  |
| ul. Přemyslova úsek mezi ul. Březová – ul. Zelená chodník vpravo            | 414,442,551    | 195   |
| ul. Přemyslova úsek mezi ul. Březová – ul. Zelená chodník vlevo             | 414,442,551    | 196,5 |
| ul. Rakovnická úsek mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo          | 443/1          | 176,5 |
| propojovací chodník ul. Přemyslova – ul. Oblouková čp. 299                  | 604/5          | 90,5  |
| ul. Březová úsek mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vpravo             | 319            | 102   |
| ul. Březová úsek mezi ul. Oblouková – ul. Růžová chodník vlevo              | 319            | 298   |
| propojovací chodník ul. Březová – ul. Oblouková                             | 267            | 110   |
| ul. Ploučnická chodník vpravo                                               | 244/1          | 74,5  |
| ul. Ploučnická chodník vlevo                                                | 244/1          | 296,5 |
| ul. Kladenská chodník vpravo                                                | 661            | 109,5 |
| ul. Kladenská chodník vlevo                                                 | 661            | 288,5 |
| ul. Oblouková úsek mezi ul. Zelená – ul. Žerotínova chodník vpravo          | 617            | 115   |
| propojovací chodník ul. Kladenská – ul. Jezdecká                            | 674/1          | 107   |
| propojovací chodník ul. Žerotínova – ul. Příčná                             | 495/10         | 121   |
| propojovací chodník ul. Březová – ul. Ploučnická                            | 236/1,237/1    | 94    |
| ul. Litoměřická úsek mezi ul. Rytířská – ul. U Starého mostu chodník vpravo | 211            | 40,5  |
| ul. Rytířská chodník vpravo                                                 | 180/1,211      | 19,5  |
| ul. Rytířská chodník vlevo                                                  | 180/1,211      | 73,5  |

**katastrální území Dolní Žleb:**

| úsek                                             | na pozemku p.č. | délka (m) |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| pěšina v Dolním Žlebu od p.p.č. 172 k p.p.č. 191 | 574             | 387       |

**katastrální území Folknáře:**

| úsek                                                | na pozemku p.č. | délka (m) |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| odbočka ze silnice III/26229 k zahrádkářské kolonii | 606/2,606/4     | 150       |

**katastrální území Horní Oldřichov:**

| úsek                                                            | na pozemku p.č. | délka (m) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| pěšina mezi ul. Harantova a ul. Berounská                       | 980             | 35        |
| pěšina mezi ul. Oldřichovská a ul. V Aleji                      | 1129            | 63        |
| ul. Oldřichovská chodník vlevo mezi ul. U Zastávky a ul. Jelení | 1554/1          | 57,5      |
| ul. Berounská u čp. 112 chodník vpravo                          | 984/1           | 25,5      |
| propojovací chodník ul. Alpská - ul. Mošnova                    | 1226            | 60,5      |
| propojovací chodník ul. Alešova - ul. Bynovská                  | 1227/1          | 56        |

**katastrální území Horní Oldřichov:**

|                                                 |              |      |
|-------------------------------------------------|--------------|------|
| ul. Spojovací chodník vpravo                    | 1586         | 9,5  |
| ul. Spojovací chodník vlevo                     | 1586         | 28   |
| ul. U Splavu chodník vpravo                     | 1506         | 91,5 |
| ul. U Splavu chodník vlevo                      | 1506         | 119  |
| ul. U Potoka chodník vpravo                     | 1586, 1527/3 | 58   |
| ul. U Potoka chodník vlevo                      | 1586, 1527/3 | 38,5 |
| propojovací chodník ul. Vojanova – ul. Teplická | 1558         | 48,5 |
| ul. U Zastávky chodník vlevo                    | 1585         | 81,5 |
| ul. V Aleji od čp. 66 k p.p.č. 1015/11          | 1230/1       | 250  |

**katastrální území Hoštice nad Labem:**

| úsek                       | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------|--------------------|--------------|
| pěšina z Všerazu do Hoštic | 700/1              | 460          |

**katastrální území Chlum u Děčína:**

| úsek                          | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| pěšina z ul. Chlumská k čp.82 | 1089               | 330          |

**katastrální území Chrochvice:**

| úsek                                                              | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Slepá chodník vpravo                                          | 40                 | 82,5         |
| ul. Slepá chodník vlevo                                           | 40                 | 106          |
| ul. Kolárova chodník vpravo                                       | 94                 | 223,2        |
| ul. Kolárova chodník vlevo                                        | 94                 | 170          |
| ul. Vilsnická mezi ul. Želenická a ul. Kolárova chodník vpravo    | 270/2              | 36,5         |
| ul. Vilsnická mezi ul. Želenická a ul. Kolárova chodník vlevo     | 270/2              | 110,8        |
| ul. Truhlářská mezi ul. Vilsnická a ul. V Hliništi chodník vpravo | 505, 451           | 15,5         |
| ul. Truhlářská mezi ul. Vilsnická a ul. V Hliništi chodník vlevo  | 505, 451           | 206,5        |
| ul. V Hliništi chodník vpravo                                     | 344                | 131          |
| propojovací chodník ul. V Hliništi a ul. Čelákovského             | 345                | 133          |
| ul. Čelákovského chodník vlevo                                    | 342/1              | 59,5         |
| ul. Karolíny Světlé chodník vpravo                                | 359                | 170          |
| samostatný chodník ul. Karolíny Světlé kolem čp. 241 – 244        | 353/1              | 116          |
| ul. Podmostní chodník vpravo                                      | 373                | 68,5         |
| ul. Podmostní chodník vlevo                                       | 373                | 31           |
| ul. Holubova chodník vpravo                                       | 423/1              | 206,5        |
| ul. U Hřiště mezi ul. Kosova a ul. V Hliništi chodník vpravo      | 342/1              | 475          |
| ul. U Hřiště mezi ul. Kosova a ul. V Hliništi chodník vlevo       | 342/1              | 22           |
| propojovací chodník mezi ul. Holubova a ul. Truhlářská            | 342/1              | 109          |
| ul. Vilsnická před čp. 143 chodník vpravo                         | 643/1              | 44           |
| ul. Kosá chodník vpravo                                           | 687/9              | 71,5         |
| ul. Odboje chodník vpravo                                         | 173                | 35           |
| propojovací pěšina ul. Vilsnická a ul. Kosova                     | 344                | 38,5         |

katastrální území **Krásný Studenec:**

| úsek                                                     | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Hraniční chodník u točny MAD                         | 3                  | 33,5         |
| ul. Hraniční chodník vpravo mezi čp. 76 a čp. 58         | 178                | 35,5         |
| ul. Slovanská mezi čp. 185 a ul. Popovická chodník vlevo | 1579               | 91           |

katastrální území **Křešice u Děčína:**

| úsek                                            | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka z ul. Sochorova k p.p.č. 298            | 239                | 58           |
| pěšina z ul. Chlumská - Horní Chlum             | 1100, 1089         | 1020         |
| pěšina z ul. Dlouhá                             | 309,320, 87        | 587          |
| ul. Potoční chodník vlevo                       | 547                | 79           |
| propojovací chodník ul. Potoční – ul. Vítězství | 547                | 67,5         |
| ul. Klicerova chodník vpravo                    | 488                | 91           |
| ul. Klicerova chodník vlevo                     | 488                | 103          |
| ul. Družinová chodník vlevo                     | 769                | 50           |
| ul. Vítězství od ul.*U Sokolovny k f. SaM       | 90/1               | 118          |

katastrální území **Lesná u Děčína:**

| úsek                                                  | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| pěšina z Lesné do Fojtovic, od p.p.č. 31 k p.p.č. 564 | 557/1              | 1007         |
| pěšina u čp.12 od p.p.č. 535/1 k st.p.č.121           | 549                | 33,5         |

katastrální území **Loubí u Děčína:**

| úsek                    | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| pěšina v Loubí k čp. 17 | 802                | 202          |
| pěšina v Loubí k čp. 11 | 800/2              | 48           |

katastrální území **Nebočady:**

| úsek                                                   | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Vítězství od přejezdu k točně MAD chodník vpravo   | 91/1, 102          | 94           |
| ul. Vítězství od přejezdu k točně MAD chodník vlevo    | 40/9,40/10,117     | 239          |
| ul. Pěší od točny MAD ke koupališti chodník vpravo     | 200/1              | 48           |
| ul. Vítězství od čp. 95 k ul. Na Výsluní chodník vlevo | 40/4, 40/2         | 89           |
| ul. K Nádraží chodník vlevo                            | 39                 | 170          |

katastrální území **Podmokly:**

| úsek                                                                 | na pozemku<br>p.č.                              | délka<br>(m) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| ul. Pomezí pěšina z Jalůvčí na Škrabky                               | 6                                               | 281          |
| ul. Slovanská od ul. Popovická k ul. Řecká chodník vlevo             | 1715                                            | 234          |
| ul. Slovanská od ul. Popovická k ul. Řecká chodník vpravo            | 1715                                            | 181,5        |
| ul. Řecká chodník vpravo                                             | 1682                                            | 106          |
| ul. Řecká chodník vlevo                                              | 1682                                            | 80,5         |
| ul. Polská chodník vpravo                                            | 1661                                            | 135          |
| ul. Polská chodník vlevo                                             | 1661                                            | 225,5        |
| ul. Bukurešťská chodník vpravo                                       | 1665                                            | 145,5        |
| ul. Bukurešťská chodník vlevo                                        | 1665                                            | 144,5        |
| ul. Slezská chodník vpravo                                           | 1657/1                                          | 409,5        |
| ul. Slezská chodník vlevo                                            | 1657/1                                          | 173,2        |
| propojovací chodník ul. Slovanská – ul. Slezská                      | 1657/2                                          | 29           |
| ul. Sofijská mezi ul. Úprková k ul. Slezská chodník vpravo           | 1322                                            | 332          |
| ul. Sofijská mezi ul. Úprková k ul. Slezská chodník vlevo            | 1322                                            | 575,5        |
| propojovací chodník ul. Sofijská – ul. Albánská                      | 1391                                            | 25           |
| ul. Sofijská chodník k čp. 890                                       | 1322                                            | 7            |
| ul. Sofijská chodník k čp. 889                                       | 1322                                            | 7            |
| ul. Sofijská chodník k čp. 888                                       | 1322                                            | 7            |
| ul. Slezská chodník k čp. 887                                        | 1322                                            | 7            |
| ul. Albánská chodník vpravo                                          | 1391                                            | 24,5         |
| ul. Albánská chodník vlevo                                           | 1391                                            | 336          |
| propojovací chodník ul. Albánská – ul. Poděbradská                   | 1336                                            | 96           |
| ul. Úprková chodník vlevo                                            | 1315                                            | 34           |
| ul. Moskevská chodník vpravo                                         | 1322, 1536                                      | 312,5        |
| ul. Moskevská chodník vlevo                                          | 1322, 1536                                      | 479,5        |
| ul. Poděbradská chodník mezi ul. Moskevská k ul. Sofijská            | 1510                                            | 72           |
| ul. Pardubická chodník vpravo                                        | 1489                                            | 83,5         |
| ul. Pardubická chodník vlevo                                         | 1489                                            | 84,5         |
| ul. U Pramene chodník vpravo                                         | 1622                                            | 65,5         |
| ul. Slovanská chodník k čp. 1341                                     | 1810                                            | 57           |
| ul. Slovanská chodník k čp. 1343                                     | 1806                                            | 57           |
| ul. Slovanská chodník k čp. 1346                                     | 1802                                            | 57           |
| ul. Klostermannova mezi ul. Slovanská – ul. Varšavská chodník vpravo | 1590                                            | 77           |
| ul. Klostermannova mezi ul. Slovanská – ul. Varšavská chodník vlevo  | 1590                                            | 105          |
| propojovací chodník ul. Klostermannova a ul. Varšavská               | 1574                                            | 20           |
| propojovací chodník ul. Varšavská a ul. Moskevská                    | 1573                                            | 35,5         |
| ul. Na Stráni mezi ul. Slovanská – ul. Klostermannova chodník vlevo  | 1931, 1839/2,<br>1839/21,1839/22                | 189,5        |
| propojovací chodník ul. Na Stráni a ul. Slovanská                    | 1314/1                                          | 84,5         |
| ul. Na Stráni mezi ul. Klostermannova – ul. U Kaple chodník vlevo    | 1931, 2152                                      | 161,5        |
| propojovací chodník ul. Na Stráni – ul. U Kaple                      | 2152, 2162                                      | 106          |
| propojovací chodník ul. Na Stráni – ul. Lovosická                    | 2570                                            | 90           |
| ul. U Kaple mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vpravo          | 2151                                            | 122          |
| propojovací pěšina ul. Thunská a ul. Jánská                          | 2151                                            | 47           |
| ul. Thunská mezi ul. U Kaple a ul. Slovanská chodník vpravo          | 2106, 1994/1,<br>1928/1,1928/2,<br>1928/3, 1855 | 326          |

**katastrální území Podmokly:**

|                                                                         |                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| ul. Thunská mezi ul. U Kaple a ul. Slovanská chodník vlevo              | 2106. 1994/1,<br>1928/1,1928/2,<br>1928/3, 1855 | 196,5 |
| ul. U Kaple mezi ul. Jánská a ul. J. z Poděbrad chodník vpravo          | 2151                                            | 111   |
| ul. Jánská mezi ul. U Kaple a ul. Budapešťská chodník vpravo            | 2098, 2015                                      | 35,5  |
| ul. Jánská mezi ul. U Kaple a ul. Budapešťská chodník vlevo             | 2098, 2015                                      | 108   |
| ul. Budapešťská mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vpravo         | 1944                                            | 147,5 |
| ul. Budapešťská mezi ul. Na Stráni a ul. Thunská chodník vlevo          | 1944                                            | 139,5 |
| propojovací chodník ul. Thunská a ul. Budapešťská                       | 1944                                            | 25    |
| ul. Budapešťská mezi ul. Thunská a ul. J. z Poděbrad chodník vpravo     | 1944                                            | 33    |
| ul. Budapešťská mezi ul. Thunská a ul. J. z Poděbrad chodník vlevo      | 1944                                            | 248,5 |
| ul. Štursova mezi ul. Jiráskova – ul. Klostermannova chodník vpravo     | 1979,1930/2                                     | 163,5 |
| ul. Štursova mezi ul. Jiráskova – ul. Klostermannova chodník vlevo      | 1979,1930/2                                     | 157,5 |
| ul. Fibichova chodník vpravo                                            | 1913,1875                                       | 125,5 |
| ul. Fibichova chodník vlevo                                             | 1913,1875                                       | 75    |
| ul. Klostermannova mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vpravo | 2658                                            | 22,5  |
| ul. Budapešťská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vlevo     | 2662                                            | 76    |
| ul. Husitská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vpravo       | 2711                                            | 151   |
| ul. Husitská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Dělnická chodník vlevo        | 2711                                            | 39    |
| ul. Marie Majerové chodník vpravo                                       | 1291                                            | 176,5 |
| ul. Marie Majerové chodník vlevo                                        | 1291                                            | 124,5 |
| ul. Chrástěcká chodník vlevo                                            | 2635/1                                          | 128,5 |
| ul. Na Kopečku chodník vpravo                                           | 2613/2                                          | 151   |
| ul. Na Kopečku chodník vlevo                                            | 2613/1                                          | 225   |
| ul. Lovosická chodník vpravo                                            | 2564                                            | 240   |
| ul. Lovosická chodník vlevo                                             | 2564                                            | 104   |
| propojovací chodník ul. Lovosická – ul. J. z Poděbrad                   | 2574                                            | 16,5  |
| ul. Lovosická mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Sadová chodník vpravo        | 3085                                            | 34    |
| ul. Václavovská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Větrná chodník vpravo      | 2225                                            | 47,5  |
| ul. Václavovská mezi ul. J. z Poděbrad – ul. Větrná chodník vlevo       | 2225                                            | 142,5 |
| ul. Ptačí chodník vpravo                                                | 2224                                            | 121   |
| ul. V Kopci chodník vlevo                                               | 2199                                            | 10    |
| propojovací pěšina ul. Černá a ul. Veveří                               | 2426                                            | 59    |
| ul. Za Bažantnicí mezi ul. J. z Poděbrad a ul. Sadová chodník vpravo    | 2888                                            | 118   |
| ul. Kozinova chodník vpravo                                             | 3022                                            | 296,5 |
| ul. Kozinova chodník vlevo                                              | 3022                                            | 168,5 |
| ul. Severní samostatný chodník k čp. 1494                               | 3006/1                                          | 138,5 |
| propojovací chodník ul. Severní a ul. Za Bažantnicí                     | 3006/1                                          | 196,5 |
| ul. Severní samostatný chodník k čp. 1499                               | 3006/1                                          | 74    |
| ul. Osadní chodník vpravo                                               | 3183                                            | 90    |
| ul. Osadní chodník vlevo                                                | 3183                                            | 94,5  |
| ul. Krásnostudenecká mezi ul. Severní a ul. Osadní chodník vlevo        | 2935                                            | 62    |
| ul. Novoměstská mezi ul. Želenická a ul. Severní chodník vpravo         | 3393                                            | 341   |
| ul. Novoměstská mezi ul. Želenická a ul. Severní chodník vlevo          | 3393                                            | 530   |
| ul. Severní mezi ul. Krásnostudenecká a ul. Novoměstská chodník vlevo   | 3303                                            | 64    |
| ul. Lounská mezi ul. Žatecká a ul. Severní chodník vpravo               | 2983                                            | 207,5 |
| ul. Lounská mezi ul. Žatecká a ul. Severní chodník vlevo                | 2983                                            | 209   |

**katastrální území Podmokly:**

| úsek                                                                    | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| ul. Lounská od ul. Žatecká k čp. 1134 chodník vpravo                    | 2894               | 128          |
| ul. Bílinská mezi ul. Novoměstská a ul. Lounská chodník vpravo          | 2908, 3358         | 144,5        |
| ul. Žatecká mezi ul. Novoměstská a ul. Krásnostudenecká chodník vpravo  | 3346               | 54           |
| ul. Žatecká mezi ul. Novoměstská a ul. Krásnostudenecká chodník vlevo   | 3346               | 54           |
| odbočka z ul. Krásnostudenecká k čp. 1543 chodník vpravo                | 2889/1             | 70,5         |
| ul. U Tvrze kolem čp. 1471 k ul. Za Bažantnicí chodník vpravo           | 2889/1             | 128,5        |
| propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1463             | 2889/1             | 25           |
| propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1455             | 2889/1             | 257          |
| propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1434             | 2889/1             | 150          |
| propojovací chodník ul. U Tvrze a ul. Školní kolem čp. 1440             | 2889/1             | 250          |
| ul. U Tvrze od čp. 1449 k čp. 1423 chodník vpravo                       | 2889/1             | 104          |
| propojovací chodník z ul. U Tvrze k čp. 1423                            | 2889/1             | 30           |
| propojovací chodník z ul. U Tvrze k čp. 1420                            | 2889/1             | 30,5         |
| ul. U Tvrze od čp. 1508 k čp. 1503 chodník vlevo                        | 2889/1             | 113,5        |
| propojovací chodník ul. Želenická – ul. Krásnostudenecká kolem čp. 1545 | 3466/1             | 73           |
| ul. Krásnostudenecká mezi ul. Weberova a ul. Chrochvická chodník vlevo  | 3458               | 93           |
| propojovací chodník ul. Želenická a ul. Weberova                        | 3453/77            | 70           |
| ul. Krátká chodník vpravo                                               | 3495               | 139,5        |
| ul. Nedokončená chodník vpravo                                          | 2792               | 94           |
| ul. Nedokončená chodník vlevo                                           | 2792               | 120          |
| ul. Cihelná chodník vpravo                                              | 2785               | 70,5         |
| ul. Cihelná chodník vlevo                                               | 2785               | 98           |
| ul. Převozní chodník vpravo                                             | 3777/1             | 89,5         |
| ul. Převozní chodník vlevo                                              | 3777/1             | 59,5         |
| ul. Ústecká mezi ul. Převozní a ul. Dělnická chodník vpravo             | 3710/1, 3657/86    | 155,5        |
| ul. Ústecká mezi ul. Převozní a ul. Dělnická chodník vlevo              | 3710/1, 3657/86    | 264          |
| ul. Papírenská chodník vpravo                                           | 3797               | 26           |
| ul. Papírenská chodník vlevo                                            | 3797               | 29,5         |
| ul. Dělnická mezi ul. Ústecká a ul. Želenická chodník vpravo            | 3474/2             | 245          |
| ul. Dělnická mezi ul. Ústecká a ul. Želenická chodník vlevo             | 3474/2             | 345,2        |
| ul. Pivovarská od čp. 101 k čp. 131 chodník vpravo                      | 1120/3, 1120/4     | 47,5         |

**katastrální území Prostřední Žleb:**

| úsek                                       | na pozemku<br>p.č.                   | délka<br>(m) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| pokračování ul. Žlebská do Čertovy Vody    | 21                                   | 90           |
| ul. Úbočí                                  | 1185                                 | 90           |
| odbočka z ul. Drážďanská k čp. 2           | 1220                                 | 90           |
| ul. Pomezí                                 | 1266/2                               | 213          |
| pěšina z ul. Sv. Čecha k čp. 213           | 963/5                                | 78           |
| pěšina z ul. Drážďanská k čp. 211          | 1244                                 | 140          |
| pěšina z ul. Sv. Čecha k čp. 211           | 1246/1                               | 70           |
| pěšina z ul. Sv. Čecha k čp. 210           | 1247                                 | 54           |
| cyklostezka Prostřední Žleb – Čertova Voda | 1157/3, 499/2, 494/1, 489/1, 1158/3, | 3509,5       |

katastrální území **Velká Veleň**:

| úsek                                             | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| odbočka ze silnice III/25851 k čp.79             | 1581/1             | 70           |
| pokračování MK 66c od čp. 79 k silnici III/25851 | 1555/1             | 82           |

katastrální území **Vilsnice**:

| úsek                                                  | na pozemku<br>p.č. | délka<br>(m) |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| propojovací pěšina ul. Vilsnická – ul. Kosova         | 41                 | 30           |
| ul. Ústecká „stará“ od čp. 54 k čp. 50 chodník vpravo | 558/2              | 163          |
| ul. Ústecká „stará“ od čp. 67 k čp. 63 chodník vlevo  | 558/2              | 66           |
| ul. Vilsnická u čp.1 chodník vpravo                   | 563                | 78,5         |
| ul. Vilsnická od čp. 77 k čp. 70 chodník vpravo       | 563                | 84           |
| ul. Vilsnická mezi ul. Kališní a čp. 46               | 563                | 77,5         |
| ul. Vilsnická od čp. 34 k čp. 44 chodník vlevo        | 563                | 75,5         |