

Příloha č. 2

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„2015/05/Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Děčín III - 2“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 72744529

Sídlo: Děčín III, Březová 369/25, PSČ 405 02

Zřizovatel: Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Předmětem zakázky je oprava/renovace stávajících parketové podlahy o přibližné ploše 460 m² (tělocvična včetně prostoru pod radiátory + přilehlý prostor pro žíněnky a branky). Plocha je udána pouze orientačně – neručíme za její přesnost.

Stávající parketové vlasy budou v případě vyštípnutí vyměněny. Dojde k celoplošnému odfrézování povrchu frézou a následnému přebroušení podlahy a tmelení epoxidovou pryskyřicí včetně plniče. Podlaha bude opatřena třemi vrstvami prachově neutrálního, vysoce zátěžového, epoxidového atestovaného protiskluzového sportovního laku, který bude splňovat požadavky normy. Vyměněny budou též všechny obvodové lišty.

Požadujeme též barevné vyznačení hřišť, vybarvení okrajů a útočného území na košíkovou, dále namoření centrálního kurtu na volejbal v odstínu antuky. Barevné vyznačení 4 hřišť bude provedeno nátěrem epoxidovou barvou mezi vrstvami laku – basketbal, volejbal, florbal, tenis. Požadujeme také zhotovení středového loga - po následné domluvě.

Obhlídka místa bude umožněna v souladu s nenarušením chodu tělocvičny, a to po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 775 854 434. Rozsah poškození podlahy je předmětem posouzení potencionálního dodavatele zakázky na místě.