

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

„Oprava PVC podlahové krytiny v učebnách ZŠ Boletice“

Veřejná zakázka malého rozsahu

Název subjektu: Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

Identifikační číslo: 72 74 44 48

Sídlo: Míru 152, Děčín 32, 407 11

Zřizovatel:

Statutární město Děčín

Děčín - Děčín IV - Podmokly, Mírové náměstí 1175/5, PSČ 405 38

Identifikační číslo: 00261238

Místem realizace díla je objekt: ZŠ – nová budova, Míru 152, Děčín 32, 40711

Vlastnické právo: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-
Podmokly, 40502 Děčín

Harmonogram prací: 01.07.2016 – 05.08.2016

1. Učebna NB 05

Stávající stav: původní PVC krytina z roku 1990 (místnost 7,5 x 9,13 m),

- stěhování nábytku na chodbu
- odstranění původní krytiny PVC
- likvidace vzniklého odpadu
- vyspravení betonového povrchu, penetrace
- zhotovení stěrky celé plochy 68,5 m²
- dodávka PVC krytiny 68,5 m² minimálně těchto parametrů:

zátěžové PVC, užitná třída: 34, 43 (veřejné prostory), odolnost proti uklouznutí
tloušťka 2mm (není dovolen filcový podklad), nášlapná vrstva 0,7 mm, rozměrová
stálost

požární odolnost Bfl-s1

šíře 1500mm

parametry nutné doložit technickou specifikací od výrobce, dekor zvolíme dodatečně s
vítězem VZ

- pokládka nové PVC krytiny
- montáž rohové PVC lišty (lepeno po celém obvodu místnosti 35 m)
- montáž hliníkové přechodové lišty do dveří 900mm
- kompletní úklid
- stěhování nábytku na původní místo

2. Učebna NB 106

Stávající stav: původní PVC krytina z roku 1990 (místnost 8,0 x 9,6 m),

- stěhování nábytku na chodbu
- odstranění původní krytiny PVC
- likvidace vzniklého odpadu
- vyspravení betonového povrchu, penetrace
- zhotovení stěrky celé plochy 76,8 m²
- dodávka PVC krytiny 76,8 m² minimálně těchto parametrů:

zátěžové PVC, užitná třída: 34, 43 (veřejné prostory), odolnost proti uklouznutí
tloušťka 2mm (není dovolen filcový podklad), nášlapná vrstva 0,7 mm, rozměrová
stálost

požární odolnost Bfl-s1

šíře 1500mm

parametry nutné doložit technickou specifikací od výrobce, dekor zvolíme dodatečně s
vítězem VZ

- pokládka nové PVC krytiny
- montáž rohové PVC lišty (lepeno po celém obvodu místnosti 35 m)
- montáž hliníkové přechodové lišty do dveří 900mm
- kompletní úklid
- stěhování nábytku na původní místo

3. Učebna NB 212

Stávající stav: původní PVC krytina z roku 1990 (místnost 7,4 x 9,3 m),

- stěhování nábytku na chodbu
- odstranění původní krytiny PVC
- likvidace vzniklého odpadu
- vyspravení betonového povrchu, penetrace
- zhotovení stěrky celé plochy 69 m²
- dodávka PVC krytiny 69 m² minimálně těchto parametrů:

zátěžové PVC, užitná třída: 34, 43 (veřejné prostory), odolnost proti uklouznutí
tloušťka 2mm (není dovolen filcový podklad), nášlapná vrstva 0,7 mm, rozměrová
stálost

požární odolnost Bfl-s1

šíře 1500mm

parametry nutné doložit technickou specifikací od výrobce, dekor zvolíme dodatečně s
vítězem VZ

- pokládka nové PVC krytiny
- montáž rohové PVC lišty (lepeno po celém obvodu místnosti 35 m)
- montáž hliníkové přechodové lišty do dveří 900mm
- kompletní úklid
- stěhování nábytku na původní místo

Forma členění cenové nabídky:

Učebna NB 05	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Materiál		
Práce		
Vedlejší náklady (likvidace materiálu apod.)		

Učebna NB 106	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Materiál		
Práce		
Vedlejší náklady (likvidace materiálu apod.)		

Učebna NB 212	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
Materiál		
Práce		
Vedlejší náklady (likvidace materiálu apod.)		

V Děčíně 26.5.2016