



## MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/101718/2015

Spisová zn.: MDC/89893/2015

Počet listů:

Počet příloh:

dle rozdělovníku

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne: 18. 12. 2015

Vyznačeno dne: 24. 12. 2015

Vyznačil:

Vyřizuje:

Ing. Bc. Jan Dvořák

Telefon:

412591237

E-mail:

jan.dvorak@mmdecin.cz

Děčín:

18.11.2015



## ROZHODNUTÍ

### STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 5012

#### Výroková část:

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního a dopravního úřadu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 9.10.2015 podalo a dne 29.10.2015 doplnilo

Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, zastoupené firmou TRASO-DC s.r.o., IČ: 026 14 359, Huntířov 191, 405 02 Děčín

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

## stavební povolení

na stavbu:

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238

DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.

č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111

Fax: 412 593 117

E-mail: posta@mmdecin.cz

Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

## Úprava přechodu pro chodce

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 1207/1, 1207/4, 1207/6, 761/128, 791/130 v katastrálním území Bynov.

Stavba obsahuje:

Stavební úpravy přechodu pro chodce zajišťující bezbariérové užívání stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Součástí povolení není nasvětlení přechodu pro chodce.

### II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č.z. 120/2014 z 10/2014, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaromír Matějčíček, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0401762, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - předání staveniště, zahájení stavby
  - závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
6. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
7. Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.
8. Na stavbě bude veden řádný stavební deník (§157 odst.1 SZ).
9. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou, doklad bude předložen se žádostí o kolaudační souhlas.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné technické požadavky na pozemní komunikace a ustanovení obsažená v příslušných normách, uvedených v této vyhlášce.
11. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ustanovení §156 SZ.
12. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná

- prostranství a pozemní komunikace, pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistit prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 a 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Stavba bude zajištěna proti vstupu třetích osob.
14. Zařízení staveniště v nezbytném rozsahu bude na pozemcích stavebníka.
15. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle stanovisek správců. Zahájení zemních prací oznámí předem správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inž. sítí k provedení kontroly těchto zařízení. K záhozu je nutné mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen se žádostí o kolaudační souhlas stavby. Zejména je nutné doložit doklady o souběhu příp. křížení vč. způsobu ochrany stávající inž. sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně (které se týkají i ochranného pásma) investor obdržel a je povinen se jimi řídit.
16. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Děčín, Odbor místního hospodářství a majetku města, uvedené ve vyjádření č.j. MDC/OMH/44299/2015/Hamm ze dne 2.6.2015:
- a) Vyjádření vlastníka pozemků
- Veškeré nutné zásahy do porostů dodavatel předem prokonzultuje s pověřeným zástupcem magistrátu.
  - Dodavatel stavby si před zahájením stavby vyřídí oznámení užívání veřejného prostranství dle vyhlášky města Děčín č. 12/2010, ve znění OZV č. 2/2011 – součástí oznámení jsou podmínky pro zvláštní užívání veřejné městské zeleně.
  - Dodavatel stavby se zavazuje užívat městské pozemky a provádět výkopové a stavební práce tak, aby nedošlo k poškození veřejné zeleně.
  - Způsobí-li dodavatel při užívání pozemků škody na veřejné zeleni, zavazuje se odstranit je na vlastní náklady ve stanoveném termínu, event. je odstraní město na náklady dodavatele. Nevratné škody na veřejné zeleni (pokácené dřeviny, keře nebo stromy které byly nevratně poškozeny v průběhu užívání v oblasti kořenů, kmene či kosterních větví, atd.) dodavatel nahradí dle požadavků OMH MM Děčín.
  - Jakoukoliv změnu na plochách veřejné zeleně je dodavatel povinen předem oznámit na OMH MM Děčín.

- Dodavatel se zavazuje uvést na vlastní náklady veřejnou zeleň po ukončení prací do původního stavu, včetně založení nového trávníku, kompletního úklidu. Dodavatel se zavazuje přebytečný výkopek a kameny odvézt a řádně zneškodnit dle platných právních předpisů.
  - Dotčené stavby (chodníky, vozovka, obruby a jiné zařízení jako součást a příslušenství komunikace) budou na náklady investora uvedeny do původního stavu. Veškeré výkopové rýhy budou v ploše chodníku prováděny ručně, bez použití strojní a výkopové techniky – výkopek bude ihned odvezen ze staveniště a nahrazen suchým, nenamrzavým materiálem, hutněným po max. tl. 20 cm. Výkopová rýha bude konstrukčně upravena pro plochy pojížděné - min. 30 mm kladecí vrstva, 50 mm drcené kamenivo 8/16, 200 mm drcené kamenivo 16/32. Dlažba plochy chodníku bude na náklady investora přeložena o přesahy hloubky výkopové rýhy za předpokladu, že rýha je v krajní části chodníku. Při středovém vedení – nebo zásah přes osu chodníku výkopové rýhy bude dlažba přeložena celoplošně. Dále postupovat dle příslušných ČSN a technických podmínek. Investor poskytne tříletou záruku na konstrukční vrstvy výkopu a povrchu. V případě, že v místě uložení inženýrské sítě dojde k propadu tělesa komunikace (kaverna), bude i po době záruk tato závada na náklady příslušného správce neprodleně odstraněna a to do sedmi let od předání výkopu. Před položením AB vrstev bude výkop s protokolem o hutnění zkoušce protokolárně předán správci komunikací (MM Děčín – OMH).
  - Pokud při výkopové činnosti dojde ke vzniku bočních dutin a prohlubní, budou tyto rozšířeny o sypné úhly. Při výkopové činnosti budou obrubníky demontovány a po pokládce vedení uloženy zpět do betonového lože, dle příslušných ČSN a TP.
  - Uložení inž. sítí (nejmenší krytí) bude v celé trase provedeno dle ČSN 73 6005. Ve fázi zvláštního užívání splnit podmínky dle předávacího protokolu pro zásahy do komunikací (MM Děčín – OMH - přílohou). Bude ošetřena otázka věcného břemena – uzavření smlouvy se statutárním městem Děčín (pokud již není). 30 dnů před zahájením výkopových prací požádá investor (dodavatel) stavby o povolení zvláštního užívání v souladu s ust. § 25 zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
- b) Správce sítě veřejného osvětlení
- Ke stavebnímu řízení budou upřesněny a majetkovým správcem sítě veřejného osvětlení odsouhlaseny materiálové položky.
17. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Děčín, Odbor životního prostředí, uvedené ve vyjádření č.j. OZP/93631/2014/KMa ze dne 20.10.2014:
- a) Investor je povinen zajistit odstranění či využití odpadů vzniklých realizací stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových a stavebních hmot, odpady kovů, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést

do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (§ 12 odst. 3).

- b) Zákon o odpadech se dle § 2 odst. 1 písm. j) vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby, se stává odpadem a jako takovou má být nakládáno, tzn., lze ji převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech (§12 odst. 3).
  - c) K terénním úpravám nelze využívat odpady převzaté od jiných původců odpadů (např. výkopová zemina, stavební a demoliční odpady aj.). V případě terénních úprav, při nichž jsou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle § 14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu.
18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, č.j. KRPU-44658-2/ČJ-2015-0400DP-04 ze dne 4.6.2015.
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, č.j. 9889/35200/2014/Mai ze dne 1.6.2015:
- a) Požadujeme, aby krytí nad sítí (které bude provedeno protlakem) bylo min. 120 cm.
  - b) Požadujeme, aby SDZ IP 6 nebyla umístěna na žlutozeleném podkladu, protože jsme názoru, že přechod pro chodce je již dosti zvýrazněn umístěním SSZ.
  - c) Veškeré stavební zásahy do silnice I/13, osazení přechodného dopravního značení apod., bude prováděno výhradně na základě povolení příslušného silničního správního úřadu, jímž je Krajský úřad Ústeckého kraje, OD a SH,
  - d) Dopravní opatření budou provedena v souladu s platnými technickými podmínkami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,
  - e) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/13.
  - f) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození a znečištění povrchu silnice a silničního příslušenství silnice I/13, případné znečištění silnice způsobené stavební činností bude toto okamžitě odstraněno.
  - g) Na silnici I. třídy nebude skladován žádný materiál.
  - h) V případě osazování – premisťování obrubníků a narušení konstrukce vozovky:
    - živičný kryt vozovky bude naříznut řezáčem spár kolem výkopu,
    - zhutnění jednotlivých vrstev bude provedeno dle platných norem a technických podmínek a řádné zhutnění bude doloženo hutnicími protokoly,

- pracovní spára bude zaříznuta řezačem spár, dokonale zbavena všech nečistot, po připojení nového povrchu, zahutnění a vychladnutí bude proříznuta a zalita asfaltovou zálivkou za horka,
  - mezi vozovkou a obrubníky bude provedeno opatření spár pružnou asfaltovou zálivkou.
- i) Konečná úprava krytu vozovky silnice I. třídy bude provedena dle platných technických norem a dle podmínek ŘSD ČR:
- dodržení složení konstrukčních vrstev vozovky,
  - asfaltové směsi a vrstvy dle ČSN EN 13108-1:2008 v případě, že není možné původní konstrukci vozovky zachovat,
  - obnova vodorovného dopravního značení (VDZ) požadujeme realizovat ve strukturálních plastech (3kg/m<sup>2</sup>) dle TP 133. Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích v platném znění a současně dle firemního standardu PPK VDZ.
20. Budou dodrženy podmínky stanoviska O2 Czech Republic a.s., č.j. 685899/14 ze dne 22.9.2014,
21. Budou dodrženy podmínky stanoviska O2 Czech Republic a.s., č.j. SOS – 14/VE14014453 ze dne 5.11.2014,
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. O14610113623/OTPCUL/Ga ze dne 22.9.2014,
23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. O15610130454/OTPCUL/Ga ze dne 19.10.2015,
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100470886 ze dne 23.9.2015,
25. Budou dodrženy podmínky souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1070292556 ze dne 11.11.2014,
26. Budou dodrženy podmínky vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5001015446 ze dne 21.10.2014,
27. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
28. Stavba bude opatřena tabulkou „Stavba povolena“.
29. Prováděním prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými vlastníky a uvedeny do náležitého stavu v jakém byly před užitím. Sjednání příslušné

dohody a náhrady škody je povinen provádět investor - zhotovitel. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.

30. K žádosti o **kolaudační souhlas** bude přiložen mimo závazných stanovisek dotčených orgánů dle § 122 SZ, zaměření stavby a geometrický plán a ostatní doklady uvedené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- TRASO-DC s.r.o.,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov,
- Gunčaga Štefan,
- Gunčagová Simona,
- Mervartová Jana,
- Vaníček Jan,
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
- ČEZ Distribuce, a. s.,
- RWE Distribuční služby, s.r.o.,
- Technické služby Děčín a.s.

#### Odůvodnění:

Dne 9.10.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Žádost byla doplněna dne 29.10.201. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad vydal k tomuto řízení vyjádření pod č.j. MDC/93821/2015 ze dne 22.10.2015.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, č.j. MDC/93821/2015 ze dne 22.10.2015,
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, č.j. OZP/93631/2014/KMa ze dne 20.10.2014,
- Magistrát města Děčín, Odbor místního hospodářství a majetku města, č.j. MDC/OMH/44299/2015/Hamm ze dne 2.6.2015,
- Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, č.j. MDC/71925/2015 ze dne 1.9.2015,
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, č.j. 9889/35200/2014/Mai ze dne 1.6.2015,
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. 2922/DS/2015 ze dne 22.7.2015,
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, č.j. 2874/DS/2015 ze dne 21.7.2015,
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, č.j. KRPU-44658-2/ČJ-2015-0400DP-04 ze dne 4.6.2015,
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO České středohoří, č.j. SR/2178/CS/2014 - 2 ze dne 11.12.2014,
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO Labské pískovce, č.j. SR/0181/LP/2014 - 2 ze dne 19.11.2014,
- O2 Czech Republic a.s., č.j. 685899/14 ze dne 22.9.2014,
- O2 Czech Republic a.s., č.j. SOS – 14/VE14014453 ze dne 5.11.2014,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. O14610113623/OTPCUL/Ga ze dne 22.9.2014,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. O15610130454/OTPCUL/Ga ze dne 19.10.2015,
- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100470886 ze dne 23.9.2015,
- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 1070292556 ze dne 11.11.2014,
- ČEZ ICT Services, a.s. č.j. 0200363115 ze dne 23.9.2015,
- TERMO Děčín, a.s., ze dne 7.9.2014,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., č.j. 5001015446 ze dne 21.10.2014,
- T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E5256/14 ze dne 14.11.2014,
- Technické služby Děčín a.s., ze dne 30.9.2014.
- UPC Česká republika, s.r.o., ze dne 8.10.2015,

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

TRASO-DC s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov, Gunčaga Štefan, Gunčagová Simona, Mervartová Jana, Vaníček Jan, Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Technické služby Děčín a.s., Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Magistrát města Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města, Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení SCHKO Labské pískovce, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení SCHKO - České středohoří, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

**JUDr. Oldřich Tomášek**  
vedoucí odboru  
z pověření Bc. Jana Kohoutová



otisk úředního razítka  
podepsáno elektronicky



**Obdrží:**

*I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)*

TRASO-DC s.r.o., IDDS: ahfc5di

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov, IDDS: zjq4rhz

*II. Účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou)*

Gunčaga Štefan, Teplická 199, 405 05 Děčín IX

Gunčagová Simona, Teplická 199, 405 05 Děčín IX

Mervartová Jana, Teplická 199, 405 05 Děčín IX

Vaníček Jan, Sládkova 631/31, 405 02 Děčín I

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: qa7425t

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Technické služby Děčín a.s., IDDS: yhfgi2u

*Dotčené orgány a ostatní*

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín IV

Magistrát města Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín IV

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín IV

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení SCHKO Labské pískovce, IDDS: 6npdyiv

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Ústecko, oddělení SCHKO - České středohoří P.O.BOX 183, IDDS: dkkdkdj

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: t9zbsva

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n