







- S5**
- PUR lak matný
 - epoxidová stěrka se sypanými chipsy - před zbrúšením 10mm
 - po zbrúšení 5-7mm
 - epoxidová penetrace
 - zdrsňení a odmaštění povrchu
 - odstranění stávajícího epoxidového nátěru vč. uvolněných částí

Legenda materiálu:

-  Stávající konstrukce
-  Kontaktní zateplení ETICS - minerální vata tl.160mm
-  Klempířské prvky z pozinkovaného plechu tl.0,6mm



ved. ateliéru	Petr Andrejkovič		 <div>PRO-DESIGN 2013</div> <div>Petr Andrejkovič projektová a inženýrská činnost Masarykova 3502/93b, 400 01 Ústí nad Labem info@pd13.cz, tel: +420 731 459 016</div>
zodp. projektant	Petr Andrejkovič		
vypracoval	Petr Andrejkovič		
investor	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín		
místo	k.ú. Křešice u Děčína		
kraj	Ústecký		
stupeň	DPS	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	čkait
datum	11/2021		
č. zakázky	2137		
		Půdorys 3.NP - Nový stav	měřítko
			1:50
			č. výkresu D.1.1.14