









Výpis klempířských výrobků K

Pol.	Schema	Popis	Jedn.	Množství
K1		Oplechování venkovní parapetů oken RŠ=400mm	m ks	40,58 37
K2		Oplechování balkonového zábradlí RŠ=420mm	ks m	1 4,8
K3		Okapnice RŠ=210mm	ks m	1 4,8
K4		Dekorační římsa EPS	m	80,0m
K5		Dekorační římsa EPS	m	40,0m
K6		Venkovní výpustný kulový ventil 1/2 včetně propojení do interiéru - 700mm	ks	1
K7		Dekorační průběžný parapet EPS vč. oplechování RŠ=200mm	m	7,1
K8		Odvodňovací žlab s plynulým spádem dna 0,5%, DN=110mm Rošt - litina Nápojení do stávající dešťové kanalizace	m	25,0

Pozn.

Všechny klempířské výrobky a okapní systém budou provedeny z ocelových pozinkovaných plechů tl. min. 0,50 mm s povrchovou úpravou polyesterovým lakem tloušťky 25 µm v odstínu RAL 7024, včetně připevnění (příponek, podkladních plechů, apod.). Při použití předvyrobených doplňků nebo okapových systémů se rozměry jednotlivých prvků mohou mírně lišit dle zvoleného výrobce