



POZNÁMKY:

Na JV obvodové stěně je nainstalován držák pouliční lampy. Tento držák nebude demontován, ale bude pouze "obalen" zateplovacím systémem. Stejně tak nebude demontován systém rolovacích vrat se stříškou, ale zateplovací systém bude pouze dotáhnut k těmto konstrukcím.

Držáky hromosvodné soustavy, satelitu a další prvky bude nutné před zahájením prací na zateplení objektu demontovat. Před zateplením objektu budou připevněny nové, dostatečně dlouhé úchyty pro tyto prvky.

Před zahájením prací bude nutné demontovat také stávající oplechování parapetů oken a stávající svody na objektu (2ks). Pro svody bude nutné provést nové, dostatečně dlouhé úchyty z pozinkované oceli, které budou připevněny na fasádu v rámci provádění zateplení objektu. Vzhledem k současnému stavu, budou svody zachovány, popřípadě dojde pouze k jejich upravení.

U dešťového svodu, který není sveden na terén, ale do dešťové kanalizace pod zemí, bude nutné provést napojení nově uchyceného svodu do této kanalizace (stávající napojení svodu v zemi je příliš blízko fasádě objektu – počítat s úpravou povrchové vrstvy (asfalt) v okolí objektu v místě napojení svodu do stávající dešťové kanalizace v zemi).

- (S1) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU Z POLYSTYRÉNU EPS 70 F, TL. 140mm A S OMÍTKOU NA VÝZTUŽNOU SÍTKU
- (S2) MINERÁLNÍ DESKY TL. 140 mm, S OMÍTKOU NA VÝZTUŽNOU SÍTKU
- (S4) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS TL. 100mm A S MOZAIKOVOU OMÍTKOU NA VÝZTUŽNOU SÍTKU
- (S5) BEZ ZATEPLENÍ, OPRAVA OMÍTKY VÝZTUŽNOU SÍTKOU DO LEPIDLA, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- (S6) BEZ ZATEPLENÍ, OPRAVA OMÍTKY VÝZTUŽNOU SÍTKOU DO LEPIDLA, MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Zatáhnout izolaci soklu až pod terén cca 800mm tam, kde to umožňuje stávající povrchová úprava okolí objektu.

Pokud nelze provést izolaci suterénních stěn, založit se fasáda 1cm nad chodník/komunikaci apod. a místo založení se zatěsnit pružným těsnícím páskem.

VYPRACOVAL: ING.ARCH. J.LORENCOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK	PROJEKČNÍ ATELIÉR ING. MIROSLAV KUBÍK Jiřího z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI IČ: 13335758, TEL. 602410465	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEČ: DĚČÍN		
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV–Podmokly		FORMÁT:	3 x A4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 415, NA st.p.č. 271/2 DĚČÍN III – STARÉ MĚSTO		DATUM:	05/2020
		ÚČEL:	PDSP
		Č. ZAK.:	233/20–1
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
POHLED JIHOVÝCHODNÍ			Č. VÝKRESU: 5