




-  (S1) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU Z POLYSTYRÉNU EPS 70 F, TL. 140mm A S OMÍTKOU NA VÝZTUŽNOU SÍTKU
-  (S2) MINERÁLNÍ DESKY TL. 140 mm, S OMÍTKOU NA VÝZTUŽNOU SÍTKU
-  (S4) ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS, TL. 100mm A S MOZAIKOVOU OMÍTKOU NA VÝZTUŽNOU SÍTKU

VYPRACOVAL: ING.ARCH. J.LORENCOVÁ	ZODP. PROJEKTANT: ING. M. KUBÍK	PROJEKČNÍ ATELIÉR ING. MIROSLAV KUBÍK	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	Jiřího z Poděbrad 1840/11, 40502 DĚČÍN VI IČ: 13335758, TEL. 602410465	
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV–Podmokly		FORMÁT:	2 x A4
ZATEPLENÍ OBJEKTU POŽÁRNÍ ZBROJNICE č.p. 415, NA st.p.č. 271/2 DĚČÍN III – STARÉ MĚSTO POHLED SEVEROZÁPADNÍ		DATUM:	05/2020
		ÚČEL:	PDSP
		Č. ZAK.:	233/20–1
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. VÝKRESU: 8