



LEGENDA

- Skladba A - Chodník 85,60m²**
- Dlažba tvar obdélník betonová 200 x 100 x 60mm, přírodní
 - Kladecí vrstva ze štěrkodrti vel. 4 - 8mm, tl. 40mm
 - Podklad ze štěrkodrti vel. 0 - 32mm, po zhuštění tl. 150mm
 - Upravená pláň se zhuštěním
- Skladba C - Asfaltové plochy 261,08m²**
- Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 40mm
 - Postřík spojovací ze silniční emulze, v množství 0,60kg/m²
 - Asfaltový beton podkladní ACP 16 tl. 60mm
 - Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00kg/m²
 - Směs stmelená cementem SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120m
 - Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32, po zhuštění tl. 100mm
 - Podklad ze štěrkodrti frakce 0/63, po zhuštění tl. 150mm

- Dešťová kanalizace**
- Splašková kanalizace**
- 01 - Obrubník betonový silniční 1000/150/250mm
- 02 - Obrubník betonový silniční přechodový 1000/150/250(150)mm
- 03 - Obrubník betonový silniční nájezdový 1000/150/150mm
- 04 - Obrubník betonový zahradní tl. 50mm
- NF - Nová izolace z nopové folie
- M1 - ACO SELF VARIO 1000 x 500mm a ACO SELF VARIO 750 x 500mm z polymerbetonu s rohoží ACO SELF VARIO, plsť - antracit + kartáč, AL
- M2 - ACO SELF VARIO 750 x 500mm z polymerbetonu s rohoží ACO SELF VARIO, plsť - antracit + kartáč, AL
- M3 - Poklop kompozitní pochůzný hranatý vč. rámů a příslušenství 1200 x 1000mm A15
- UV - uliční vpust

POZNÁMKA:

- ODKAZ NA KONKRÉTNÍ VÝROBEK, MATERIÁL, TECHNOLOGII, OBCHODNÍ FIRMU NEBO NÁZEV - MÁ SE ZA TO, ŽE SE JEDNÁ O VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLU. V TOMTO PŘÍPADĚ JE ÚČASTNÍK OPRÁVNĚN V NABÍDCE UVÉST I JINÉ ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

- Podle Zákona 183/2006 Sb., § 153 odst. 1 bude před započítím zemních prací zajištěno vytyčení tras technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní, plynovodní a stokové sítě, případně jiné překážky.

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.p.č. 276/3, k.ú. Březiny u Děčína		Datum	06/2021
Rekonstrukce zpevněných ploch DDM Březiny			Formát/Měřítka	A3/1:200
			Stupeň PD	DZS
			Č. VÝKRESU:	Č. KOPIE:
Podrobná situace			3	