



akce: **OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU DO ZŠ BŘEZOVÁ
BŘEZOVÁ 369/25, 40502 DĚČÍN**

investor: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

místo stavby: p.p.č. 237/1

katastrální území: Děčín-Staré Město

č. zakázky: **602/2022**

stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE

OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU DO ZŠ BŘEZOVÁ BŘEZOVÁ 369/25, 40502 DĚČÍN

p.p.č. 237/1, k.ú. Děčín-Staré Město
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
zpracovaná k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

vypracoval
Martin Hübschman, DiS

kontroloval
Ing. Jaromír Matějčík

Děčín, 05/2022

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby

OPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU DO ZŠ BŘEZOVÁ

BŘEZOVÁ 369/25, 40502 DĚČÍN

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

- p.p.č. 237/1, k.ú. Děčín-Staré Město

c) předmět dokumentace

- oprava hlavního vstupu do základní školy Březová

- udržovací práce na přestřešení vstupu:

- revitalizace finálních povrchových úprav – tzn. otlučení nesoudržné omítky a nové zateplení
- zateplení střešní konstrukce ze spodní strany, zateplení podlahy ze spodní strany (volný prostor pod schodištěm)
- na nové zateplení provedena nová fasádní omítka, včetně oplechování
- instalace nových vstupních dveří, posunutí směrem ke schodišti
- PD **neřeší** střešní krytinu – ta bude řešena v revitalizaci celého objektu
- PD **řeší** pouze úpravu oplechování atiky, které bude vyměněno za nové z důvodu dodatečného zateplení obvodových stěn
- výměna stávající svítel za LED svítidla (pouze koncová svítidla, kabeláž bude ponechána stávající)
- přemístění zvonku ze současné pozice na novou (osadit videotelefon)
- výměna (odstranění a nové provedení) nášlapné vrstvy – keramické dlažby
- odstranění a provedení nových čistících zón

- nové fasádní výplně na bocích přestřešení – stávající nevyhovující ohrožující bezpečnost byli již v minulosti předezeny – stávající luxferové stěny a nově realizované předstěny budou odstraněny a nahrazeny novou vyzdívkou (nenosnou) včetně nové fasádní výplně

- více specifikováno v grafické části PD

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

Stavebník:

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

a) Identifikační údaje hlavního projektanta:

NORDARCH s.r.o.

IČ: 64051056

Oldřichovská 14, 405 02 Děčín

Ing. Jaromír Matějčíček

ČKAIT: 0401762 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

c) Identifikační údaje subdodavatelů projektu:

požární bezpečnostní řešení:

neřešeno, stavební úpravy nevyžadují úpravu požárně bezpečnostního řešení stavby

kalkulace:

Ing. Jiří Duben

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY

- SO01 Základní škola Březová – část objektu – stávající přestřešený hlavní vstup do ZŠ

TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- nejsou

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- studie stavby odsouhlasená investorem
- výpis z katastru nemovitostí
- stanoviska správců k existenci inženýrských sítí
- prohlídka budoucího staveniště
- územní plán