



- 1 OCELOVÁ PLNÁ TYČ 20x20mm, dl. 2120mm, KS 28
- 2 OCELOVÁ PLNÁ TYČ 20x20mm, dl. 2080mm, KS 7
- 3 OCELOVÁ PLNÁ TYČ 20x20mm, dl. 2035mm, KS 7

6 OCELOVÉ TYČE 50x14+50x14mm, dl. 350mm,
PŘÍLOŽKY K PRŮCHOZÍ TYČI 50x20mm uprostřed,
KS 2

VŠECHNY OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY TL 100 MIKRONŮ A VE SVAŘOVANÝCH SPOJICH NATŘENY BARVOU NAHRAZUJÍCÍ ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ
OPATŘENY PAK BUDOU 2x ZÁKLADNÍ REAKTIVNÍ BARVOU A 1xVRCHNÍ GRAFITOVOU BARVOU
STEJNÉ SPECIFIKACE A ODSTINU JAKO JŽ PROVEDENÉ NA ŽÁBRADLÍ
(DÉLKY PRVKŮ JSOU UVEDENY OSOVĚ, Tedy OD PRŮSEČKŮ OS)

OCEL MIN. PEVNOST S 235

PARÉ C.

PROJEKTANT	ING. HRABĚ	DATA	8/ 2022
OBJEDNATEL	STATUT. MĚSTO DEČÍN, MM DEČÍN, OMH	OHĚS	Dědín
AKCE:		ČÍSLO DOKVÝKY	2022/0237
OBNOVA ZELENE U FONTÁNY V JIŽNÍCH ZAHRADÁCH DEČÍNSKÉHO ZÁMKU - TRELÁŽ		STUPEN	PD
		FORMÁT	5/44
		MĚŘITHO	1:25
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	2022/04/62 změna 1
		SO	SO 01
ČÁST STAVBY	TRELÁŽ - OCELOVÉ KONSTRUKCE	ČÍSLO PŘÍLOHY	02
PŘÍLOHA:	TRELÁŽ č. 2		

Tato dokumentace včetně všech příloh (a výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím řešitelů zakázky. Objednatel této dokumentaci je oprávněn ji využít k dalším výpočtům a uzavřené smlouvě bez jakýchkoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat ani jiným způsobem rozšiřovat, nebo zpřístupnit dalším osobám.