

| Stávající pasport VO | | | | Rozšíření pasportu o nový návrh | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| ID | Ulice | Označení rozvaděče | Příkon (W) | Třída osvětlení | Výpočet | Nový typ svítidla | Nový příkon (W) |
| 70/043 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/042 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/010 | 28. října | 70 | 80 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/011 | 28. října | 70 | 80 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/041 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 81/08 | 28. října | 81 | 80 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/027 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/069 | 28. října | 70 | 80 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 81/09 | 28. října | 81 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/028 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 81/10 | 28. října | 81 | 80 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/029 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/035 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/036 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/068 | 28. října | 70 | 80 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/012 | 28. října | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/040 | 28. října | 70 | 80 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 26/01 | 28. října | 26 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 70/026 | 28. října x Čsl. Armády | 70 | 160 | M4 | Výpočet 26 | LED svítidlo typ D 2700K | 45 |
| 31/090 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/089 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/088 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/087 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/086 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/085 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/084 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/083 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/082 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 31/062 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 15 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 31/063 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 15 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 31/064 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 15 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 31/065 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/081 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/066 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/080 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/067 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/068 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/069 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/078 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/077 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/070 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/071 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/076 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/075 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/08 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/07 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/074 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/06 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/05 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/073 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/072 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/04 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/03 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/09 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/11 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 9 | LED svítidlo typ F 2700K | 63 |
| 48/12 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 9 | LED svítidlo typ F 2700K | 63 |
| 48/13 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 9 | LED svítidlo typ F 2700K | 63 |
| 48/14 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 9 | LED svítidlo typ F 2700K | 63 |
| 31/079 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 31/062 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 15 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 31/063 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 15 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 31/064 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 15 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 31/070 | Benešovská | 31 | 160 | M4 | Výpočet 16 | LED svítidlo typ G 2700K | 67 |
| 48/10 | Benešovská | 48 | 160 | M4 | Výpočet 9 | LED svítidlo typ F 2700K | 63 |
| 6/06 | bezejmenná v sídlišti | 6 | 160 | M4 | Výpočet 5 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 53/31 | Hraniční | 53 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 53/30 | Hraniční | 53 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/123 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/108 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/066 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/065 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/064 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/063 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 9 | LED svítidlo typ F 2700K | 63 |
| 29/062 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/068 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/069 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/070 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/074 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/075 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/076 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/083 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/082 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/078 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/077 | Jířho z Poděbrad | 29 | 160 | M4 | Výpočet 32 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 29/084 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/085 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/122 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/121 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/119 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/110 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |
| 29/109 | Jířho z Poděbrad | 29 | 80 | M4 | Výpočet 29 | LED svítidlo typ H 2700K | 73 |

| Stávající pasport VO | | | | Rozšíření pasportu o nový návrh | | | |
|----------------------|------------|--------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| ID | Ulice | Označení rozvaděče | Příkon (W) | Třída osvětlení | Výpočet | Nový typ svítidla | Nový příkon (W) |
| 103/63 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/64 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/65 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/66 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/67 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/68 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/69 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/73 | Vítězství | 103 | 80 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/62 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/63 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/65 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/67 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/68 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/69 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/70 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/49 | Vítězství | 103 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/50 | Vítězství | 103 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 103/48 | Vítězství | 103 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 3/60 | Vítězství | 3 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 1/66 | Vítězství | 1 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 104/13 | Vítězství | 104 | 160 | M4 | Výpočet 21 | LED svítidlo typ E 2700K | 54 |
| 45/43 | Zelená | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/42 | Zelená | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 92/28 | Zelená | 92 | 80 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/41 | Zelená | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/40 | Zelená | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/39 | Zelená | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 92/26 | Zelená | 92 | 80 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 92/24 | Zelená | 92 | 80 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 92/23 | Zelená | 92 | 80 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 92/22 | Zelená | 92 | 80 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 92/25 | Zelená | 92 | 80 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 50/065 | Žerotínova | 50 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 50/066 | Žerotínova | 50 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 50/067 | Žerotínova | 50 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 50/068 | Žerotínova | 50 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 50/070 | Žerotínova | 50 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/12 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/13 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/14 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/17 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/18 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/19 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/20 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 50/069 | Žerotínova | 50 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |
| 45/47 | Žerotínova | 45 | 160 | M5 | Výpočet 4 | LED svítidlo typ C 2700K | 37 |