



# LEGENDA

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C
- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V DRÁŽCE VE ZDI.
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPi PN 16.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍM d20.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com			
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		DATUM 6. 2022	MĚŘITKO 1 : 50	DPS	PÁŘE
			ZAK. ČÍSLO P3087-22	FORMÁT 2A4		
INVESTOR	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly		ČÍSLO VÝKRESU P3087 021 - 22			
AKCE	Infrastruktura základních škol Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.					
PROFESE	D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
NÁZEV	JAZYKOVÁ UČEBNA - VODOVOD					