



LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|---|---------|--------|------|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ING. DANIEL FLORIÁN | | | |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN | | PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : d.florian-projekce@gmail.com | | | |
| INVESTOR | Statutární město Děčín | | DATUM | MĚŘÍTKO | STUPEN | |
| Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly | | | 6. 2022 | 1 : 50 | DPS | |
| AKCE | Infrastruktura základních škol | | ZAK. ČÍSLO | FORMÁT | | |
| Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám. | | | P3087-22 | 2A4 | | |
| PROFESE | ČÍSLO VÝKRESU | | | | | PARÉ |
| D 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | P3087 024 - 22 | | | | | |
| NÁZEV | FY+CH + KABINET - KANALIZACE | | | | | |