



## LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ HT A PVC.
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ.

|                 |                                                                             |             |                                                                                                                                                                             |                   |               |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL                                                                  | KONTROLOVAL | <b>ING. DANIEL FLORIÁN</b><br>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI<br>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2<br>TEL. : 723 373 167<br>E - MAIL : d.florian.projekce @ gmail.com |                   |               |  |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN                                                             |             |                                                                                                                                                                             |                   |               |  |
| INVESTOR        | Statutární město Děčín<br>Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly |             | DATUM<br>6. 2022                                                                                                                                                            | MĚŘÍTKO<br>1 : 50 | STUPEŇ<br>DPS |  |
| AKCE            | Infrastruktura základních škol<br>Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2  |             | ZAK. ČÍSLO<br>P3087-22                                                                                                                                                      | FORMÁT<br>2A4     | PARÉ          |  |
| PROFESE         | D 1.4. - VZDUCHOTECHNIKA                                                    |             | ČÍSLO VÝKRESU<br><b>P3087 005 - 22</b>                                                                                                                                      |                   |               |  |
| NÁZEV           | WC INVALIDŮ - KANALIZACE                                                    |             |                                                                                                                                                                             |                   |               |  |