

Statutární město Děčín

Mírové nám. 1175/5







Děčín IV, PSČ 405 38

Výpis zámečnických výrobků

Oplocení MŠ Kosmonautů 178, Děčín 27 - Březiny

Datum: 04/2022

Vypracoval: Vladimír Vidai
ČKAIT: 0401672

P.Č.	Kód položky v soupisu prací	Popis	MJ	Množství	Obrázek
8	55342152	<p>plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 60 × 60 mm dl. 1,5-3,0 m</p> <p>- povrchová úprava Zn a Zn + PVC - čtvercový průřez 60 × 60 mm - síla stěny 1,50 mm - součástí sloupku jsou nalisované matky M6 a PVC čepička - barva zelená</p>	kus	70,000	
17	55342421	<p>plotový panel 2D PVC - výška 143 cm, průměr drátu 8/6/8 mm</p> <p>Barva: zelená Výška: 143 cm Délka dílu: 250 cm Ø vodorovného drátu: 8 mm Ø svislého drátu: 6 mm Rozměry oka: 50x200 mm (šířka x výška) Povrchová úprava: Zn a Zn + PVC</p>	kus	56,800	
18	55342422	<p>plotový panel 2D PVC - výška 163 cm, průměr drátu 8/6/8 mm</p> <p>Barva: zelená Výška: 163 cm Délka dílu: 250 cm Ø vodorovného drátu: 8 mm Ø svislého drátu: 6 mm Rozměry oka: 50x200 mm (šířka x výška) Povrchová úprava: Zn a Zn + PVC</p>	kus	3,000	
19		<p>příchytka z PVC zelená k uchycení panelů 2D ke čtyřhranným sloupkům</p> <p>včetně krytky na hlavu šroubu (CLASSIC - barva stejná jako oplocení) s trhacím šroubem Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou</p>	kus	280,000	
12	55342349	<p>brána k plotovým panelům dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1530mm</p> <p>- povrchová úprava Zn + PVC (zelená), lakována 2x - rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený) - výplň svařovaný panel - velikost ok 50 × 200 mm, síla drátu .6/5/6 mm - součástí branky jsou 2 sloupky průřez 100x100 mm, dl. 2380 mm, včetně kloubových stavitelných závěsů a doraz pasivního křídka - součástí dodávky je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány.</p>	kus	1,000	
11	59233120	<p>deska podhrabová betonová 2450 x 50 x 200 mm</p> <p>hladké provedení – bez zámku</p>	kus	46,000	

P.Č.	Kód položky v soupisu prací	Popis	MJ	Množství	Obrázek
10	55342371	<p><i>branka ocelová otočná jednokřídlá 1000 x 1730 mm</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava Zn + PVC (zelená), lakováno 2x - rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený) - výplň svařovaný panel - velikost ok 50 x 200 mm - o drátu 5,00 mm - součástí branky jsou 2 sloupky průřez 60x60 mm dl. 2380 mm včetně kloubových stavitelných závěsů - součástí dodávky je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky 	kus	1,000	

Poznámka :

Délky sloupků jsou uvedeny jako informativní

V realizaci bude nutné délku sloupků přizpůsobit podle skutečného průběhu terénu