


- ① VÝCHODNÍ+JIŽNÍ+ZÁPADNÍ STRANA DŘEVĚNÉHO OPLOCENÍ ČERPADEL v=1,8m–DL.23,92bm:
- SLOUPKY 120x120mm KOTVENÉ POMOCÍ ZEMNÍCH VRUTŮ
  - VZPĚRY 120x140mm KOTVENÉ DO ZÁKLADŮ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
  - NOSNÁ FOŠNA 150x40mm KOTVENÁ POMOCÍ ZEMNÍCH VRUTŮ VE VZDÁLENOSTECH MAX. cca 1,0bm
  - PRKNA 140x27mm, SPODNÍ OKRAJ OSAZENÝ A KOTVENÝ NA NOSNOU FOŠNU
  - HORNÍ OKRAJ SPOJEN ZÁVITOVÝMI TYČEMI 12mm, MATICEMI M12 A PRODLUŽOVACÍMI SPOJKAMI M12x40

- ①' SEVERNÍ STRANA DŘEVĚNÉHO OPLOCENÍ ČERPADEL v=cca 1,0m (DLE POLOHY –NUTNO ZAMĚŘIT)–DL.14,23bm:
- SLOUPKY 120x120mm KOTVENÉ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝMI PATKAMI DO KORUNY STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDI POMOCÍ CHEMICKÉ MALTY, VÝŠKA NAD KORUNOU ZDIVA MIN.50mm
  - NOSNÁ FOŠNA 150x40mm KOTVENÁ POMOCÍ ZEMNÍCH VRUTŮ VE VZDÁLENOSTECH MAX. cca 1,0m
  - PRKNA 140x27mm, SPODNÍ OKRAJ OSAZENÝ A KOTVENÝ NA NOSNOU FOŠNU
  - HORNÍ OKRAJ SPOJEN OCELOVÝM LANEM

- ② STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZĚď

- ③ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZÍDKA

+–0,000=VSTUP DO STROJOVNY

 <div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 56/1 DĚČÍN VI * tel. 412 535 043</div>		ING. PAVEL BÍLEK KAMENICKÁ 260/122 405 01 DĚČÍN II. IČ: 46793160 TEL: 604216759	
VEDOUcí ARCHITEKT: ING.ARCH. V.STRÁNSKÝ		ZODP. PROJEKTANT: ING. P.BÍLEK	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBEC: DĚČÍN	FORMÁT:	2 x A4
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN,MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5,40538 DĚČÍN IV		DATUM:	08/2022
VŠ KOLEJE, NÁROŽNÍ 6, DĚČÍN 1 Výměna tepelných čerpadel – osazení na parcele č.p.2368, 2370 v k.ú.Děčín		ÚČEL:	DPS
		Č. ZAK.:	1670–1/21
		Č. KOPIE:	MĚŘÍTKO: 1:50
POHLED JIŽNÍ		Č. VÝKRESU:	D1.1.6