

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2023-0333/OMH
ze dne 13.4.2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„ ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12-výměna fasádních výplní v pavilonu A,B.“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38
Děčín IV

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

00261238

CZ 00261238

Česká spořitelna Praha

921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:


IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stokna s.r.o.



00

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2023-0333/OMH ze dne 13.4.2023 čl. IV, odst.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 2 920 791,69 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby.
Z důvodu nevhodně navrženého způsobu otevírání oken projektantem, je nutné fixní - neotevíravé prvky nahradit prvky otevíravými a sklopnými. Pevná zasklení dostanou křídlový rám, budou okovány a vybaveny klikou.

Provedené změny jsou nutné k řádnému provedení a následnému užívání díla. K ocenění bylo použito původního rozpočtu, který byl naceněn v m2. Jednotlivé položky obsahují pouze příplatek za otevírání oken, která nebyla uvedena jako otevíravá. K výpočtu byl použit spec. program od výrobce oken, který byl porovnán i s jinou firmou, provádějící montáže oken.

Veškeré více/práce jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2023-0333/OMH bez DPH: 2 920 791,69 Kč

Cena více/prací – položkový rozpočet 500 877,12 Kč

Celková cena díla bez DPH 3 421 668,81Kč

Ostatní články SoD se nemění.

V Děčíně dne: - 6 -06- 2023

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
za zhotovitele
Stanislav Tesař
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Výměna fasádních výplní pavilonu A + B na ZŠ Vojanova

Číslo smlouvy objednatele:

2023-0333/OMH

Pořadové číslo změnového listu:

1

Datum vyhotovení změnového listu:

24.5. 2023

Číslo (pod)objektu:		Název objektu:	Pavilon A,B
------------------------	--	----------------	-------------

CELKEM KE ZMĚNĚ:

Změny v provedení otevírání okenního pásu

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací a technický popis změny:

Z důvodu nevhodně navrženého způsobu otevírání oken projektantem, je nutné fixní - neotevíravé prvky nahradit prvky otevíravými a sklopnými. Pevná zasklení dostanou křídlový rám, budou okovány a vybaveny klikou.

Dopady změny: do časového plánu: NE

do ceny: ANO

změna celkem bez DPH dle přiloženého rozpočtu

500 877,12

DPH 21%

105 184,20

změna celkem vč. DPH

606 061 Kč

Vyjádření zhotovitele:

Provedené změny jsou nutné k řádnému provedení a následnému užívání díla. K ocenění bylo použito původního rozpočtu, který byl naceněn v m2. Jednotlivé položky obsahují pouze příplatek za otevírání oken, která nebyla uvedena jako otevíravá. K výpočtu byl použit spec. program od výrobce oken.

Datum:

Razítko a
podpis:

Objednatel - schválení změny:

Datum:

Podpis TDS:

Položkový rozpočet stavby


stavba: 2023067 ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:



IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			500 877,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			500 877,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	500 877,12 CZK
Základní DPH	21 %	105 184,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

606 061,32 CZK

v

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
01	Pavilon A - vícepráce	0,00	351 809,45	73 879,98	425 689,43	
2023067	Děčín					
02	Pavilon B - vícepráce	0,00	149 067,67	31 304,21	180 371,88	30
2023067	Děčín					
Celkem za stavbu		0,00	500 877,12	105 184,20	606 061,32	100

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			500 877,12	100,0
Cena celkem					500 877,12	100,0

Položkový rozpočet

	2023067	ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků
O:	01	Pavilon A - vícepráce
R:	2023067	Děčín




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				351 809,45
1	766.01	Příplatek za otevírání křídel (původně některé fixní výplně)	m2	219,24000	1 413,70	309 939,59
		"dle knihy fasádních výplní ozn.5" (9+9)*1,8*2,1 : 68,04		68,04000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.2" (3+3)*1,2*2,1 : 15,12		15,12000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.15" (3+3)*1,6*2,1 : 20,160		20,16000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.13" 3*1*2,1 : 6,3		6,30000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.16" (3+3)*1,6*2,1 : 20,160		20,16000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.1" (3+3)*1,2*2,1 : 15,120		15,12000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.6" (9+9)*1,8*2,1 : 68,04		68,04000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.14" 3*1*2,1 : 6,3		6,30000		
2	766.02	Příplatek za otevírání křídel (původně fixní výplně)	m2	10,36800	1 450,00	15 033,60
		"dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 : 10,368		10,36800		
3	766.03	Dodávka a montáž - rozšiřovací profil 100 mm	m	48,18000	557,00	26 836,26
		pavilon A : 36		36,00000		
		pavilon A - čelo : 12,18		12,18000		
Celkem						351 809,45

Poznámky uchazeče k zadání




**TECHNICKÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
JAKO DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DLE POŽADAVKU A ROZSAHU DLE ZADAVATELE
NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
DODAVATEL MÁ POVINNOST ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT**

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějčíček		Vypracoval: Ing. Jaromír Matějčíček		 NORDARCH Ing. Jaromír Matějčíček Růžovská 220, 40502 Děčín IČ: 69288895 t: +4200412617295 m: +420724650688 e-mail: matejcek@nordarch.cz www.nordarch.cz	
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1178, 40502 Děčín				Formát: A4	
Místo: st.p.č. 711, k.ú. Horní Oldřichov				Datum: 02/2022	
Stavba: VÝMĚNA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ PAVILON A,B - ZŠ VOJANOVA stavební objekt č.p. 178				Datum revize:	
				Měřítko: 1:100	
				Stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Stavební objekt: SO01 PAVILON A				Č.para.:	
Profese: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Zak. č.: 606/2022	
Výkres: VÝPIS FASÁDNÍCH VÝPLNÍ				Č.části PD: D.1.1.	
				Č.v.: D.1.1.5	

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
5	<i>POLOŽKA 32</i>  VELIKOST PRVKU: 1800/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	9	9	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,780 m²
OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
2	<i>POL. 32</i>  VELIKOST PRVKU: 1200/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	3	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,520 m²
OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
15	<i>POL. 32</i>  VELIKOST PRVKU: 1600/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	3	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,360 m²

HEMA, POPIS



POL 32

VELIKOST PRVKU: 1800/2100
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP


9 9

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,780 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

FV



VELIKOST PRVKU: 4200/3000
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP


3 -

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 12,800 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

14



POL 32

VELIKOST PRVKU: 1000/2100
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ




POČET

1.NP 2.NP


3 -

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,100 m²

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
13	 POL 32 VELIKOST PRVKU: 1000/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	-	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,100 m²
16	 POL 32 VELIKOST PRVKU: 1600/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	3	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,360 m²
1	 POL 32 VELIKOST PRVKU: 1200/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	3	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,620 m²

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,600 m²



VELIKOST PRVKU: 1200/300
RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
ČLENĚNÍ: NE
OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm
OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ


OZN. SCHEMA, POPIS

POČET

POZNÁMKA

1.NP 2.NP

18



POLOŽKA 36
V DOPATKU č. 766.02

18 -

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 0,576 m²

VELIKOST PRVKU: 600/960
RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR
PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
ČLENĚNÍ: NE
OTVÍRÁNÍ: FIX
KOVÁNÍ: FIX
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm
OSTATNÍ: VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ


OZN. SCHEMA, POPIS

POČET

POZNÁMKA

1.NP 2.NP



17



21 -

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 1,152 m²

VELIKOST PRVKU: 1200/960
RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
ČLENĚNÍ: NE
OTVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ
KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm
OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ


OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
19	 VELIKOST PRVKU: 1500/1500 RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST, BÍLÝ, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	2	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,250 m²
231	 VELIKOST PRVKU: 2400/2400 RÁM: PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ DVEŘE BEZPRAHOVÉ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TIZN tl. 0,6 mm OSTATNÍ: FAS BEZPEČNOSTNÍ III. KAT KLIKA - BÍLÁ	1	-	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 5,760 m²

Položkový rozpočet

S:	2023067	ZŠ Vojanova - výměna fasádních prvků
O:	02	Pavilon B - vícepráce
R:	2023067	Děčín




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				149 067,67
1	766.01	Příplatek za otevírání křidel (původně některé fixní výplně)	m2	54,18000	1 413,70	76 594,27
		"dle knihy fasádních výplní ozn.5" 3*1,8*2,1 : 11,34		11,34000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.2" 1,2*2,1 : 2,52		2,52000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.15" 3*1,6*2,1 : 10,080		10,08000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.16" 3*1,6*2,1 : 10,080		10,08000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.1" 1,2*2,1 : 2,52		2,52000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.6" 3*1,8*2,1 : 11,34		11,34000		
		"dle knihy fasádních výplní ozn.14" 1*2,1 : 2,1		2,10000		
		"okno navíc ozn.14" 2*1*2,1 : 1*2,1*2		4,20000		
2	766.02	Příplatek za otevírání křidel (původně fixní výplně)	m2	10,36800	1 450,00	15 033,60
		"dle knihy fasádních výplní ozn.18" 18*0,6*0,96 : 10,368		10,36800		
3	766.03	Dodávka a montáž - rozšiřovací profil 100 mm	m	36,00000	557,00	20 052,00
4	766.04	Příplatek za otevírání nadsvětlíků nad balkonovými dveřmi (původně fixní zasklení) dle knihy fasádních výplní ozn. 23	ks	6,00000	3 495,00	20 970,00
5	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,20000	489,00	2 053,80
		"okno navíc ozn.14" 2*1*2,1 : 1*2,1*2		4,20000		
6	61140054R	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	4,20000	3 420,00	14 364,00
		"okno navíc ozn.14" 2*1*2,1 : 1*2,1*2		4,20000		
Celkem						149 067,67

Poznámky uchazeče k zadání




**TECHNICKÁ DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA
JAKO DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DLE POŽADAVKU A ROZSAHU DLE ZADAVATELE
NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
DODAVATEL MÁ POVINNOST ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT**

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Matějčiček		Vypracoval: Ing. Jaromír Matějčiček		 NORDARCH Ing. Jaromír Matějčiček Růžová 220, 40502 Děčín IČ: 69288695 t: +4200412517295 m: +42072450668 e-mail: matej@nordarch.cz www.nordarch.cz	
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1178, 40502 Děčín				Formát: A4	
Místo: st.p.č. 711, k.ú. Horní Oldřichov				Datum: 02/2022	
Stavba:				Datum revize:	
VÝMĚNA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ PAVILON A,B - ZŠ VOJANOVA stavební objekt č.p. 178				Měřítko: 1:100	
				Stupeň: VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Stavební objekt: SO01 PAVILON B				Č.pare.: Zak. č.: 606/2022	
Profese: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č.části PD: D.1.1.	
Výkres: VÝPIS FASÁDNÍCH VÝPLNÍ				Č.v.: D.1.1.5	

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
5	 VELIKOST PRVKU: 1800/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLNĚKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	-	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,780 m²
2	 VELIKOST PRVKU: 1200/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLNĚKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	-	1	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,920 m²
15	 VELIKOST PRVKU: 1600/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBYVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLNĚKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	-	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,360 m²

SCHEMA, POPIS



VELIKOST PRVKU: 1800/2100
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP


- 3

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,780 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

23



VELIKOST PRVKU: 4200/3000
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ

POLOŽKA 32

POČET

1.NP 2.NP


- 2

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 12,60 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

FV



VELIKOST PRVKU: 4200/3000
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ

POLOŽKA 32




POČET

1.NP 2.NP


3

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 12,600 m²

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
5	 VELIKOST PRVKU: 1800/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	-	3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,780 m²
2	 VELIKOST PRVKU: 1200/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	-	1	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,520 m²
15	 VELIKOST PRVKU: 1600/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ		3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,360 m²

HEMA, POPIS



VELIKOST PRVKU: 1800/2100
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP


- 3

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,780 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

23



POLOŽKA 32

VELIKOST PRVKU: 4200/3000
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP


- 2

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 12,60 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

FV



POLOŽKA 32

VELIKOST PRVKU: 4200/3000
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ




POČET

1.NP 2.NP


3

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 12,600 m²

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET		POZNÁMKA
		1.NP	2.NP	
16	 VELIKOST PRVKU: 1600/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ		3	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,360 m²
1	 VELIKOST PRVKU: 1200/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ	-	1	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,520 m²
14	 VELIKOST PRVKU: 1200/2100 RÁM: PLASTOVÉ OKNO - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ PROSTUPU TEPLA: mín. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO ČLENĚNÍ: NE OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX KOVÁNÍ: CELOOBVODOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ dl. 150 mm, EXTERIÉR TIZn tl. 0,6 mm OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ	-	1	VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘT. POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU. MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm. CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 2,520 m²

HEMA, POPIS



VELIKOST PRVKU: 1200/300
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ, FIX
 KOVÁNÍ: CELOOBYVDOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR NENÍ, EXTERIÉR TÍZ: tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP


3

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 3,600 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

18



VELIKOST PRVKU: 600/960
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: FIX
 KOVÁNÍ: FIX
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ, EXTERIÉR TÍZ: tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP

18

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 0,576 m²

OZN. SCHEMA, POPIS

17



VELIKOST PRVKU: 1200/960
 RÁM: PLASTOVÉ OKNO, DVEŘE - MINIMÁLNÍ tl. 80 mm, 6 KOMOR, 3 TĚSNĚNÍ
 PROSTUPU TEPLA: min. 0,8 W/m²K, TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO
 ČLENĚNÍ: NE
 OTVÍRÁNÍ: SKLOPNÉ
 KOVÁNÍ: CELOOBYVDOVÉ
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA: INTERIÉR - BÍLÁ, EXTERIÉR - BÍLÁ
 DOPLŇKY: PARAPET, INTERIÉR PLAST BÍLÝ, EXTERIÉR TÍZ: tl. 0,6 mm
 OSTATNÍ: KLIKA - BÍLÁ, VNITŘNÍ ŽALUZIE - BÍLÁ

POČET

1.NP 2.NP

21

POZNÁMKA

VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ NUTNĚ OVĚŘIT.
 POHLEDY NA SCHEMA VÝPLNÍ OTVORŮ Z INTERIÉRU.
 MAXIMÁLNÍ PŘESAHI VNITŘNÍHO PARAPETU 30 - 40 mm.
 CELKOVÁ PLOCHA FASÁDNÍ VÝPLNĚ 1,152 m²



Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
PSČ 405 38, Děčín 4
Obor místního hospodářství
Oddělení příprav a realizace staveb
K rukám paní Rajnišové

vyřizuje: Mgr. Michaela Beranová, zástupce ředitele školy

pracoviště: Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII
příspěvková organizace
Vojanova 178/12
Děčín VIII, PSČ 405 02

e-mail: michaela.beranova@zsvojanova.cz

datum: 22. 05. 2023

Veřejná zakázka Magistrátu města Děčín: výměna oken na ZŠ Vojanova – výhrady k projektové dokumentaci

Vážená paní Rajnišová,

v termínu od 03. 07. 2023 do 06. 08. 2023 bude probíhat na naší organizaci Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178, příspěvková organizace na adrese Vojanova 178/12, Děčín VIII 405 02 výměna stávajících dřevěných oken za nová plastová okna. Tato veřejná zakázka, která je vyhlášena Magistrátem města Děčín, je již vyhlášena a je již znám výherce veřejné zakázky. Jelikož v současné chvíli probíhají ještě zaměřovací práce oken a dveří této firmy, tak už v tuto chvíli můžeme konstatovat, že zaměrování a vyprojektování projektu (bez předchozí i následné konzultace s vedením školy) je pro naši organizaci nepřesné a nevhodné, a to z těchto důvodů:

1. Okna, která mají být učebnách v pavilonu A a B, jsou aktuálně v projektu ze 2/3 neotevíratelná, ale my požadujeme, aby se všechna otevírala (a to do strany), jelikož musí být dvakrát do roka umyta. Pokud nebudou otevíratelná do strany a budou upevněna napevno, tak jako organizace nejsme schopni zajistit bezpečnost při mytí oken úklidového personálu.
2. Dveře (v kabinetech, školním bytě, kancelářích) musí být opět otevírána dvěma způsoby, a to v rámci ventilace na větrání a v rámci otevírání celých dveří.
3. Atria (skladovací prostory) na školních chodbách musí být zachována, jelikož škola nedisponuje žádnými skladovacími prostory (půdy, sklepy).
4. Dále požadujeme zachování vnitřních druhých parapetů (tzv. odkládacích polic).




VOJANOVKA

+420 412 528 863
skola@zsvojanova.cz
www.zsvojanova.cz



Omlouváme se za vniklé komplikace a doufáme, že najdeme společné vhodné řešení.

S pozdravem



PaedDr. Karel Rajchl, MBA, MBE

ředitel školy

ZŠ a MŠ Děčín VIII

Vojanova 178/12,

příspěvková organizace

www.zsvojanova.cz



VOJANOVKA

☒ 405 02 Děčín VIII-Dolní Oldřichov, Vojanova 178/12

☎ 412528863 *E-mail:* skola@zsvojanova.cz

