VYZTUŽENÍ KONZOLY V DILATAČNÍM ÚSEKU č.6 S UKONČENÍM V KŘÍDLE K100

POČET DILATAČNÍCH ÚSEKŮ – 1
DÉLKA KONZOLOVÉ ČÁSTI PROMĚNNÁ – 10,43 m NA RUBU AŽ 11,23 m V ČELE KONZOLY
ROZDĚLOVACÍ HORIZONTÁLNÍ VÝZTUŽ ZAKOTVIT 200 mm DO KŘÍDLA K 100





OSAZENÍ PRUTŮ č1 – PŮDORYS



BETON tř. C30/37–XC4,XF1
OCEL zn. 10 505 (øR)
c min. = 40 mm
c nom. = 50 mm

– VODOROVNOU VÝZTUŽ V STYKOVAT SVAŘENÍM NEBO PŘESAHEM DL. 400 mm

POZNÁMKA

VYZTUŽENÍ V DILATAČNÍM č.6 SE ODLIŠUJE POUZE V DÉLCE ROZDĚLOVACÍ VÝZTUŽE

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK

Ing. Vladimír POLDA
projektová činnost ve výstavbě
IČ 87820641
DVOŘÁKOVA 1318/13
405 02 Děčín 2
tel.732 469 463, v.poldinek@seznam.cz

STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38
MÍSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČÍN
DATUM	10/2022
STUPEŇ	PD PRO VÝBĚR Z.
MĚŘÍTKO	1 : 20
Č. ZAKÁZKY	21/2022
Č. KOPIE	Č. VÝKRESU : 14

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN

ČÁST PD : **D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI**

ŽB KONZOLY–SCHEMA VÝZTUŽE KONZOL V DILATAČNÍM ÚSEKU č.6