PODHLED NA TYPOVÉ POLE ZÁBRADLÍ VE STANIČENÍ 20–88,66 – SKLON CYKLOSTEZKY 2,9% – CELKEM 38 POLÍ ZÁBRADLÍ – TYPU 2



ŘEZ 1–1



POZNÁMKA

1. A POSLEDNÍ SLOUPEK BUDE PROVEDEN ATYPICKY POUZE PRO JEDNOSTRANNÉ NAPOJENÍ S ÚPRAVOU HORNÍHO SPOJOVACÍHO DÍLU A BEZ JEDNOHO SPODNÍHO SPOJOVACÍHO DÍLU
PŘESNÉ DÉLKY POLÍ BUDOU UPRAVENY PŘI REALIZACI DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

– ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO

DETAIL PATNÍ DESKY SE SLOUPKEM S KOTVENÍM DO PATKY A KORUNY ZDI

PLATÍ PRO VŠECHNY SLOUPKY



DETAIL HORNÍHO SPOJOVACÍHO DÍLU



DETAIL HORNÍHO SPOJOVACÍHO DÍLU



ⓐ VÝŘEZ VE SPODNÍ ČÁSTI MADLA DÉLKY 60 mm PRO MOŽNOST NASAZENÍ NA SPOJOVACÍ DÍL A PRO PŘÍSTUP K MONTÁŽNÍMU SPOJI
ŠÍŘKA VÝŘEZU U HORNÍHO MADLA min. 80 mm, U DOLNÍHO MADLA min. 40 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	Ing. Vladimír POLDA projektová činnost ve výstavbě IČ:87820641 DVOŘÁKOVA 1318/13 405 02 Děčín 2 tel.732 489 463, v.polda@seznam.cz
Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.V.POLDA	Ing.Josef VLK	
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín, Děčín IV–Podmokly, 405 38			DATUM 10/2022
MÍSTO STAVBY	p.č. 2463/1, 2463/9, 2463/17, 2463/33, 2463/41, 2468/10, 2470/5, 2470/9, 2470/10, 3011/3, k.ú.DĚČÍN			STUPEŇ PD PRO VÝBĚR Z.
	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE			MĚŘÍTKO 1 : 5
	PROPOJENÍ LABSKÉ A PLOUČNICKÉ CYKLOSTEZKY DĚČÍN			Č. ZAKÁZKY 21/2022
	ČÁST PD : **D.1.1. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**			Č. KOPIE Č. VÝKRESU : 14
	ZÁBRADLÍ VE STANIČENÍ 20–88,66 – DETAIL			